

Malá pomologie

Základní seznam ovocných dřevin doporučených pro zahrady Regionu Podluží - Jižní Moravy
Sebastian Moenus & arbōrator 856/8/00128

Bio – ochrana zahrady

využití přirozených nepřátel meř, dravých ploštic hladěnek, sluněček, zlatooček, škvora obecného, pavouků a parazitické vosičky poskočilky / přirozená obydlí pro hladěny a sluněčka - rostliny kukuřice a slunečnice,.../

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o., Šmahova 66, Brno - Slatina, 627 00, Czech Republic

Tel. +420 545 218 156, +420 545 231 199, +420 605 819 854, biocont@biocont.cz, www.biocont.cz
prostředky biologické ochrany rostlin od světových firem Andermatt Biocontrol AG (CH), Becker Underwood (UK), Biofa AG (DE), Biohelp (AT), Biotop (FR), CBC (Europe) Ltd (IT), Certis (USA), Chemtura (USA), Koppert (NL), ORO AGRI (JAR), Shin Etsu (JP), Sumitomo Chemical Co. (JP), Trifolio-M GmbH (DE).

AGRO BIO Rokycany, Jeřabinová 630, 337 01 Rokycany, Czech Republic

agro-bio@agro-bio.cz, +420 371 724 086

BIOPREPARÁTY spol. s.r.o., Tylišovská 1, 160 00, Praha 6, Czech Republic

+420 233 334 298, +420 728 814 202
info@biorepel.cz

Biopreparáty, spol. s r.o., Na viničních horách 37, 160 00 Praha 6, Czech Republic

+420 212 240 290, biopreparaty@biopreparaty.eu, www.biopreparaty.cz

Bio Agens Research and Development - BARD, s.r.o., Rýznerova 150/15, 252 62 Horoměřice, Czech Republic

+420 212 240 409, +420 728 814 202, +420 608 157 744
e-mail : pythium@pythium.cz, raklimes1@centrum.cz

Kalifornské žížaly – Eisenia andrei, Dvorní 5, 696 18 Lužice u Hodonína, Czech Republic

www.vermikompostovani.cz

Alginit – je hornina vulkanického původu, která vznikla nahromaděním, usazením organického (řas) a anorganického materiálu (jíly a vulkanický materiál) ve vodním prostředí s vysokým obsahem humusu, minerálních živin a stopových prvků, přírodní půdní kondicionér pro lehké písčité a suché půdy, +420 606 237 126

Každý lidský organismus je originál, uvedené dávky jsou orientační, proto nemůžeme vzít žádnou zodpovědnost za případné nežádoucí účinky.

Doba konzumace ovoce např. jablka pro efektivní využití živin a vitamínů nejlépe samostatně a na lačný žaludek, čerstvé ovocné šťávy pijeme ráno 2 – 3 dcl nebo 1 – 2 jablka min. 1-2 hodiny před snídaní. Během dne jíme ovoce 1 hodinu před nebo 1 hodinu po jídle, a tím nezatěžujeme organismus

Potravinu konzumujeme samostatně, aby nedocházelo kvašení vlivem cukru a škrobem a nestrávených bílkovin. Lze kombinovat ovoce s listovou zeleninou – bez oleje. Omezujeme kyselinotvornou a smaženou potravu, přejídání a hltání větších soust. Nedochucujeme cukrem, medem a pod.. Nejíme sladké ovoce s kyselým – zpomalení trávení. Nejíme kyselé ovoce se škrobem – zpomalení trávení na minimu. Vodu pijte mírně zásaditou pH cca. 7 - 9 bez bublinek rovnoměrně po celý den, ne mezi jídlem a ihned po jídle

Při onemocnění nekonzumujeme kyselé ovoce, kyselé ovoce v kombinaci s mléčnými výrobky, bílkovinami, ořechy, bílkoviny a škrob – hniloba bílkovin a kvas škrobu ve střevech, bílkoviny jen s minimálním množstvím oleje, škrob jen s minimálním množstvím oleje, kávu, kakao, silný bílý-černý-zelený čaj, alkohol, cukr.

Semena - zdroj vláknin, bílkovin, antioxidantů, omega-3 mastných kyselin,.../ ořech vlašský, ořechy lískový, réva vinná, jedlý kaštan,.../

Ovoce nekombinujeme se škrobem – ovoce zdroj vody, vláknin, antioxidantů, cukrů, malé množství bílkovin a tuků, vitamínů, minerálů, ...

Ovoce sladké – čerstvé a sušené hrozny révy vinné, hrušky,...

Ovoce polosladké – sladké jablka – angrešt – kaki – třešně – broskve – nektarinky – renklody – švestky - , meruňky, borůvky, brusinky, jahody, maliny, ostružiny, fíky, oskeruše, muchovník, jeřáb, hloh, růže, ...

Ovoce kyselé – dřínka, kustovnice, dřívíšťál, mahonie, aktinidie, rybíz, kalina, kyselé jablka – hrušky – angrešt – renklody – švestky - višně, rybíz, hrozny révy vinné, rakytník, střemcha,...

Akebie pětičetná *Akebia quinata*

Opadavá dřevina – ovíjivá liána, výška cca 10 m, plod tvaru okurky – sladký, bez semen plněný mletým masem – smažené, dušené, vařené, grilované, čerstvá dužnina na želé, zmrzlinu, pudink, nealko-nápoj, do jogurtu s přidavkem citrónové šťávy a vanilky

Odrůdy :

Akebia quinata albiflorus – květy bílé,

Akebia quinata Silver Bells – květy světle růžové a načervenalé-fialové

Akebia quinata Chocolate Vine – květy tmavě fialové až čokoládové

/ Murasaki Akebi - fialový zralý plod, Ishi Akebi – hnědý zralý plod /



syrový plod bez semen močopudný, stimuluje krevní oběh, doporučuje se tepelná úprava, olej ze semen ke stimulaci krevního oběhu



syrový plod bez semen - při pravidelné a nadměrné konzumaci může dojít k poškození ledvin

Akebie trojčetná *Akebia trifoliata*

Opadavá dřevina – ovíjivá liána, výška cca 6 m, květ purpurový, plod tvaru okurky – sladký, bez semen plněný mletým masem – smažené, dušené, vařené, grilované, čerstvá dužnina na želé, zmrzlinu, pudink, nealko-nápoj, do jogurtu s přidavkem citrónové šťávy a vanilky



syrový plod bez semen močopudný, stimuluje krevní oběh, doporučuje se tepelná úprava, olej ze semen ke stimulaci krevního oběhu



syrový plod bez semen - při pravidelné a nadměrné konzumaci může dojít k poškození ledvin

Aktinidie čínská *Actinidia chinensis*, čínské kiwi, čínský angrešt

Opadavá dřevina – ovíjivá liána, výška cca 8 - 10 m, plod oválný plod čerstvý, do ovocných a jogurtových salátů, vařený, dušený, sušený, kandovaný – do perníků, pečiva, koláčů, na marmelády, polévky a omáčky, na dorty, nealko-alko nápoje, likéry, na pálenku, mladé listy a mladé letorosty tepelně zpracované jako příloha k masům, na saláty a pomazánky

výsadba na teplém, slunném a chráněném místě např. u zdi, na zimu zasypat listím, zabalit do suché slámy nebo sena a zakrýt fólií nebo chvojím z jehličnatých dřevin
v prvních třech letech můžou mladé rostliny zmrznout již při -5 C, starší rostliny jsou schopny přežít při zákryvu -15 - - 20 C.

řez po odvětvu v červnu, vyřezat neplodné výhony – ponechat 2 listy, plodné výhony zakrátit na 4 listy

Odrůdy :

Abbott

Allison

Belen®

Bruno

Golden Kiwi

Green Light

Greensill
Hayward
Huang Yan
Jenny
Jia
Jing Li
Kuimi
Light'®
Long Quan
Mao Hua
Matua
Monty - Montgomery
Qing Yuan 3
Qing Yuan 6
Qing Yuan17
Qing Yuan 18
Qing Yuan 20
Qing Yuan 22
Qing Yuan 27
Qing Yuan 28
Qing Yuan 29
Qing Yuan
Qing Yuan
Ruan Zao
Sanuki Gold
Soreli®
Tomuri
Zhong Hua



celá rostlina je močopudná, k vyplavení moč. písku, snižuje horečku, při rakovině jater a jícnu, z listů odvar na svrab psů,



chloupky na listech způsobují alergie, při předávkování a pravidelné konzumaci kopřivka a svědění

Aktinidie čnělkovec Actinidia kolomikta, kočičí kiwi

Opadavá dřevina – ovíjivá liána, výška cca 8-10 m, plod

plod čerstvý, do ovocných a jogurtových salátů, vařený, dušený, sušený, kandovaný – do perníků, pečiva, koláčů, na marmelády, polévky a omáčky, na dorty, nealko-alko nápoje, likéry, na pálenku, mladé listy a mladé letorosty tepelně zpracované jako příloha k masům, na saláty a pomazánky

Odrůdy :

Kolas 17
Pavlovskaja
VIR –1
Vitakola



celá rostlina je močopudná, k vyplavení moč. písku, snižuje horečku, při rakovině jater a jícnu, z listů odvar na svrab psů,



chloupky na listech způsobují alergie, při předávkování a pravidelné konzumaci kopřivka a svědění

Aktinidie lahodná *Actinidia deliciosa*

Opadavá dřevina – ovíjivá liána, výška cca 10 m, plod oválný
plod čerstvý, do ovocných a jogurtových salátů, vařený, dušený, sušený, kandovaný – do
perníků, pečiva, koláčů, na marmelády, polévky a omáčky, na dorty, nealko-alko nápoje,
likéry, na pálenku, mladé listy a mladé letorosty tepelně zpracované jako příloha k masům, na
saláty a pomazánky

výsadba na teplém, slunném a chráněném místě např. u zdi, na zimu zasypat listím, zabalit do
suché slámy nebo sena a zakrýt fólií nebo chvojím z jehličnatých dřevin
v prvních třech letech můžou mladé rostliny zmrznout již při -5 C, starší rostliny jsou schopny
přežít při zákryvu -15 - -20 C.
řez po odvětvu v červnu, vyřezat neplodné výhony – ponechat 2 listy, plodné výhony zakrátit
na 4 listy

Odrůdy :

Abbott
Allison
Boskoop
Bruno
Elmwood
Golden King
Greensill
Hayward
Koryoku
Kuimi
Matua
Montgomery
Saanichton – Saanichton Fuzzy Kiwi
Solissiamo®
Starella



celá rostlina je močopudná, k vyplavení moči, písku, snižuje horečku, při rakovině jater a jícnu, z listů odvar na svrab psů,



chloupky na listech způsobují alergie, při předávkování a pravidelné konzumaci kopřivka a svědění

Aktinidie význačná *Actinidia arguta*

Opadavá dřevina – ovíjivá liána, výška cca 10 m, plod oválný
plod čerstvý, do ovocných a jogurtových salátů, vařený, dušený, sušený, kandovaný – do
perníků, pečiva, koláčů, na marmelády, polévky a omáčky, na dorty, nealko-alko nápoje,
likéry, na pálenku, mladé listy a mladé letorosty tepelně zpracované jako příloha k masům, na
saláty a pomazánky

Odrůdy :

Ambrosia
Ananasnaya
Anna
Dunbarton Oaks
Fairchilde
Geneva
Hardy Red

Issai – Isay
Jumbo
Kola
Ken´s Red
Maki
Michigan State
Nostino ♂
Rima
Rossana
Urodnaja
Weiki



celá rostlina je močopudná, k vyplavení moč. písku, snižuje horečku, při rakovině jater a jícnu, z listů odvar na svrab psů,



chloupky na listech způsobují alergie, při předávkování a pravidelné konzumaci kopřivka a svědění

Angrešt kanadský *Ribes oxycanthoides*

Opadavá dřevina , délka cca. 1 m, plod bobule
plod čerstvý, vařený, dušený, sušený, kandovaný – do perníků, pečiva, koláčů, na marmelády, polévky a omáčky, na dorty, nealko-alko nápoje, likéry, na pálenku, mladé listy jen vařené nebo dušené,

Podnože :

meruzalka zlatá *Ribes aureum* - ME-LS-A, ME-LS-B, ME-LS-C

Odrůdy :

Ribes oxycanthoides ssp. *cognatum*
Ribes oxycanthoides ssp. *Hendersonii*
Ribes oxycanthoides ssp. *irriguum*
Ribes oxycanthoides ssp. *oxycanthoides*
Ribes oxycanthoides ssp. *setosum*



plod protizánětlivý, antioxidant, močopudný, posiluje imunitu, udržuje pružné stěny krevního systému, při dně, při šerosleposti, listy jako kloktadlo při angíně



v listech obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání,

Angrešt srstka *srstka angrešt, Ribes uva-crispa, Grossularia uva crispa*

Opadavá dřevina , výška cca. 1 m, plod bobule
plod čerstvý, do ovocných a jogurtových salátů, vařený, dušený, sušený, kandovaný – do perníků, pečiva, koláčů, na marmelády, polévky a omáčky, na dorty, nealko-alko nápoje, likéry, na pálenku, mladé listy jen vařené nebo dušené,

Hostitel rzi vejmutovkové / *Cronartium ribicola* napadající pětijehličné druhy borovic - *Pinus strobus*, *flexilis*, *lambertiana*, *parviflora*, *peuce*, *wallichiana*, *cembra*, *pumila*, *aristata*,... /

Ribes uva-crispa L. subsp. *reclinata*
Ribes uva-crispa L. subsp. *uva-crispa*
Ribes uva-crispa L. subsp. *grossularia*

Podnože :

meruzalka zlatá *Ribes aureum* - ME-LS-A, ME-LS-B, ME-LS-C

Odrůdy :

Alan – plod středně velký, karmínově červený, rezistent padlí
Achilles – plod velký, červený
Amish Red – plod červený
Bílá nádherná – plod bělavě-zelený
Britania – plod oranžovo-žlutý
Black Velvet – plod červeno-černý
Captivator – plod červený, polo-beztrnný
Careless – plod zelený
Carrie – plod červený
Catherina – plod velký, zelený
Citronový obří - plod oranžovo-žlutý
Černý Neguš – plod tmavě fialový až černý
Červená lahůdka – plod tmavě červený
Česká koruna – plod zeleno-žlutý
Dagmar – plod středně velký, žlutý, sladký, rezistent padlí
Darek - plod středně velký, žlutozelený, rezistent padlí
Downing - plod zelený –žlutý
Dukát - plod střední velký, zeleno-bílý, sladký, aromatický, rezistent padlí
Early Sulphur - plod zelený –žlutý
Greenfinch – plod zelený
Green Hansa – plod zelený
Glendale - plod zelený - bílý
Hinnonmäki Gelb – plod žlutý
Hinnonmaki Red – plod červený
Hinnonmaki Yellow – plod zeleno-žlutý
Hoenings Earliest – plod žlutý
Houghton – plod červený
Chautauqua - plod žluto-zelený
Chryso – plod žlutý s červeným líčkem
Jahn´s Prairie - plod červený
Jeanne – plod červeno-fialový
Industria – plod červeno-fialový
Invicta® - plod žluto-zelený
Kanada 0273 – plod červený, polo-beztrnný
Karát – plod středně velký, červeno-fialový, sladko-kyselý, rezistent padlí
Karmen® - plod středně velký, červený, sladký,aromatický, rezistent padlí
Keepsake – plod zelený
Lepaa Red - plod červený
Leveller – plod žlutě-zelený
Maiherzog – plod červený
Malling Invicta – plod zelený,
Martlet – plod velký, červený, rezistent padlí
May Duke – plod červený
Mistral – plod zelený,
Oregon Champion plod žluto-zelený
Pax – plod červený,
Piroška – plod červený
Pixwell - plod zeleno-žlutý s červeným líčkem, fialový
Poorman – plod červený

Portage – plod zelený
 Prima® - plod žluto-zelený
 Produkta – plod žlutý
 Rdeve – plod červený
 Redeva – plod červený
 Red Warrington – plod červený
 Remarka - plod tmavě červený
 Rexrot - plod červený
 Rixanta – plod žluto-zelený
 Rokula- plod tmavě červený
 Rolonda – plod tmavě fialový
 Roman - plod zelený
 Skvost - plod žlutý s červeným líčkem
 Speedwell - plod zelený
 Stanbridge - Spinefree x Captivator, plod červený
 Šolcova naděje – plod karmínově červený
 Triumphant – plod žlutý
 Veliš - plod středně velký, žluto-zelený, sladký, rezistent padlí
 Viking – plod žlutý s červeným líčkem
 Welcome - plod červený
 Wellington Glory – plod zelený
 Whinham's Industry – plod zelený
 White Eagle - plod zelený
 Whitesmith – plod zelený
 Xenia® – plod světle červený, velké plody,
 Zebín - plod středně velký, žlutý, sladký, rezistent padlí
 Zlatý fík – plod oaranžově-žlutý



plod protizánětlivý, antioxidant, močopudný, posiluje imunitu, udržuje pružné stěny krevního systému, při dně, při šerosleposti, listy jako kloktadlo při angíně



v listech obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání,

Angrešt srstka chloupkatá *Ribes hirtellum*

meruzalka chloupkatá, americký angrešt,

Opadavá dřevina, délka cca. 1 m, plod bobule, menší zelený – purpurově černý, 8 – 12 mm, odolný vůči plísni,

plod čerstvý, do ovocných a jogurtových salátů, vařený, dušený, sušený, kandovaný – do perníků, pečiva, koláčů, na marmelády, polévky a omáčky, na dorty, nealko-alko nápoje, likéry, na pálenku, mladé listy jen vařené nebo dušené,

Podnože :

meruzalka zlatá *Ribes aureum* - ME-LS-A, ME-LS-B, ME-LS-C



plod protizánětlivý, antioxidant, močopudný, posiluje imunitu, udržuje pružné stěny krevního systému, při dně, při šerosleposti, listy jako kloktadlo při angíně



v listech obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání,

Bez černý *Sambucus nigra*

Opadavá dřevina, výška 5 – 6 m, plod – bobule - černý, tmavě fialový, 3 – 5 mm, jedlý až po uvaření !!!, na marmelády a džemy, na šťávy, likéry, maceráty, pálenku, nealko-nápoje, víno,

pivo, na omačky, polévky, na koláče, palačinky, květy osmažené v těstíčku, na polévku, na čaj, víno, likér, pivo,

Odrůdy :

Gerda

Goldbeere

Haschberg – plod černý,

Sampo – plod černý,

Sambucus nigra var albida – plod zeleno-žlutý,

Sambucus nigra Thundercloud – květ růžový, listy fialové,



celá rostlina kromě květenství je jedovatá- obsahuje glykosid sambucinigrin a alkaloid sambucin, zralé bobule lze konzumovat jen po tepelné úpravě a vyvarovat se předávkování a pravidelné konzumaci, listové obklady / kašovitě / při zánětu kloubů

Bez kanadský *Sambucus canadensis*

Opadavá dřevina, výška 3 - 4 m, květ jedlý, plod – bobule - černý, tmavě fialový, 3 – 5 mm, jedlý až po uvaření !!!, na marmelády a džemy, na šťávy, likéry, maceráty, pálenku, nealko-nápoje, víno, pivo, na omačky, polévky, na koláče, palačinky, květy osmažené v těstíčku, na polévku, na čaj, víno, likér, pivo,

Odrůdy :

Nova

York



ostatní části rostliny jedovaté obsahují šťavelan vápenatý, můžou způsobit vážné zažívací potíže, poškození jater a ledvin, problémy s dýcháním, křeče, koma a smrt.

Rostlinu nevysazovat v blízkosti domu, bio-insekticid – výluh listů a mladých letorostů, nezralých plodů,

Boquila trojlistá *Boquila trifoliata*, Pilpil, Voqui, Voquicillo, Vooquillo,

Voqui Blanco, nápoj lásky

Popínavá dřevina, bobule bílé, nažloutlé, nahnědlé-fialové,

plod čerstvý, vařený, sušený, kandovaný do perníků, chleba, na šťávy, víno, likér, pivo,

výsadba na teplém, slunném a chráněném místě např. u zdi, na zimu zasypat listím, zabalit do suché slámy nebo sena a zakrýt fólií nebo chvojím z jehličnatých dřevin

Borůvka Aeneova *Vaccinium ashei*, brusnice Aeneova

Opadavá dřevina, výška 0,5 – 4 m, plod modrý, syrové, na sušení, vaření, dušení, kandování, na marmelády, džemy, želé, omačky, polévky, sirupy, koláče, šťávy, nealko a alko – nápoje, destiláty, maceráty, do ovocných kompotů, medu, masových karbenátků, bramborových placek, perníkového těsta, knedlíků,

Stanoviště – slunné, půda - kvalitní vláknitá rašelina + písek frakce 0,2 – 0,8 + kvalitní kompost v poměru 1:1:1, dobrá drenáž, mulč kůra borovice, modřínu, jedle nebo buku, pH 4,5 - 6,5, po celý rok udržovat půdu vlhkou, nikdy neokopáváme – poškození vrchních kořenů, v 2 roce po výsadbě z jara hnojíme síranem amonným, NPK 16-8-8 + Mg 4
Na zimu zaházet suchým listím ze zahrady a z vrchu zakrýt fólií

Odrůdy :

BlueBelle

Climax

Tifblue

Bonita

Briteblue

Premier

Rabbiteye

Southland

Woodard



plody antioxidant, při průjmu, infekci močových cest, dně, při vysokém tlaku, po infarktu, proti hlístám, listy na kloktání při angíně, na kožní ekzémy a infekce, řezné rány



při předávkování a pravidelné konzumaci zácpa, kopřivka,...

Borůvka aljašská *Vaccinium alaskaense*, brusnice aljašská

Opadavá dřevina, výška 0,3 – 3 m, plod černopurpurový, modročerný, 6 – 9 mm, syrové, na sušení, vaření, dušení, kandování, na marmelády, džemy, želé, omáčky, polévky, sirupy, koláče, šťávy, nealko a alko – nápoje, destiláty, maceráty, do ovocných kompotů, medu, masových karbenátků, bramborových placek, perníkového těsta, knedlíků,

Stanoviště – slunné, půda - kvalitní vláknitá rašelina + písek frakce 0,2 – 0,8 + kvalitní kompost v poměru 1:1:1, dobrá drenáž, mulč kůra borovice, modřínu, jedle nebo buku, pH 4,5 - 6,5, po celý rok udržovat půdu vlhkou, nikdy neokopáváme – poškození vrchních kořenů, v 2 roce po výsadbě z jara hnojíme síranem amonným, NPK 16-8-8 + Mg 4



plody antioxidant, při průjmu, infekci močových cest, dně, při vysokém tlaku, po infarktu, proti hlístám, listy na kloktání při angíně, na kožní ekzémy a infekce, řezné rány



při předávkování a pravidelné konzumaci zácpa, kopřivka,...

Borůvka bledá *Vaccinium pallium*, brusnice bledá

Opadavá dřevina, výška cca. 0,5 m, plod 12 mm, modro-černý, syrové, na sušení, vaření, dušení, kandování, na marmelády, palačinky, čaj, džemy, želé, omáčky, paštiky, polévky, sirupy, koláče, šťávy, nealko a alko – nápoje, destiláty, maceráty, likéry, do ovocných kompotů, medu, masových karbenátků, bramborových placek, perníkového a chlebového těsta, k dušeným masům,

Stanoviště - nepropustné podloží, jíl – štěrk – písek s vláknitou rašelinou, vlhko, slunná poloha,



plody antioxidant, při průjmu, infekci močových cest, dně, při vysokém tlaku, po infarktu, proti hlístám, listy na kloktání při angíně, na kožní ekzémy a infekce, řezné rány



při předávkování a pravidelné konzumaci zácpa, kopřivka,...

Borůvka červená *Vaccinium parvifolium*

Opadavá dřevina, výška cca. 4 m, plod cca 6 - 10 mm, červený modro-černý, kyselý, syrové, na sušení, vaření, dušení, kandování, na marmelády, palačinky, čaj, džemy, želé, omáčky, paštiky, polévky, sirupy, koláče, šťávy, nealko a alko – nápoje, destiláty, maceráty, likéry, do ovocných kompotů, medu, masových karbenátků, bramborových placek, perníkového a chlebového těsta, k dušeným masům,

Stanoviště - nepropustné podloží , jíl – štěrk – písek s vláknitou rašelinou, vlhko, slunná poloha,



plody antioxidant, při průjmu, infekci močových cest, dně, při vysokém tlaku, po infarktu, proti hlístám, listy na kloktání při angíně, na kožní ekzémy a infekce, řezné rány



při předávkování a pravidelné konzumaci zácpa, kopřivka,..

Borůvka drobnolistá *Vaccinium parvifolium*, borůvka červená, brusnice drobnolistá

Opadavá dřevina, pH 4,5-6, výška 1,5 – 4 m, plod – bobule červený – modro-černý, syrové, na sušení, vaření, dušení, kandování, na marmelády, palačinky, čaj, džemy, želé, omáčky, paštiky, polévky, sirupy, koláče, šťávy, nealko a alko – nápoje, destiláty, maceráty, likéry, do ovocných kompotů, medu, masových karbenátků, bramborových placek, perníkového a chlebového těsta, k dušeným masům,

Stanoviště - nepropustné podloží , jíl – štěrk – písek s vláknitou rašelinou, vlhko, slunná poloha,



plody antioxidant, při průjmu, infekci močových cest, dně, při vysokém tlaku, po infarktu, proti hlístám, listy na kloktání při angíně, na kožní ekzémy a infekce, řezné rány



při předávkování a pravidelné konzumaci zácpa, kopřivka,..

Borůvka Elliotova *Vaccinium elliotii*

Opadavá dřevina, výška 2 – 4 m, plod modro-černý, 5 – 8 cm, syrové, na sušení, vaření, dušení, kandování, na marmelády, čaj, džemy, želé, omáčky, paštiky, polévky, sirupy, koláče, šťávy, nealko a alko – nápoje, destiláty, maceráty, do ovocných kompotů, medu, masových karbenátků, bramborových placek, perníkového a chlebového těsta, k dušeným masům,

Stanoviště - nepropustné podloží , jíl – štěrk – písek s vláknitou rašelinou, vlhko, slunná poloha. Na zimu zaházet suchým listím ze zahrady a z vrchu zakrýt folií



plody antioxidant, při průjmu, infekci močových cest, dně, při vysokém tlaku, po infarktu, proti hlístám, listy na kloktání při angíně, na kožní ekzémy a infekce, řezné rány



při předávkování a pravidelné konzumaci zácpa, kopřivka,..

Borůvka evropská *Vaccinium myrtillus*, brusnice borůvka

Opadavá dřevina, výška cca. 0,5 m, plod cca 5 mm, modro-černý, syrové, na sušení, vaření, dušení, kandování, na marmelády, palačinky, čaj, džemy, želé, omáčky, paštiky, polévky, sirupy, koláče, šťávy, nealko a alko – nápoje, destiláty, maceráty, likéry, do ovocných kompotů, medu, masových karbenátků, bramborových placek, perníkového a chlebového těsta, k dušeným masům,

Stanoviště - nepropustné podloží , jíl – štěrk – písek s vláknitou rašelinou, vlhko, slunná poloha,



plody antioxidant, při průjmu, infekci močových cest, dně, při vysokém tlaku, po infarktu, proti hlístám, listy na kloktání při angíně, na kožní ekzémy a infekce, řezné rány



při předávkování a pravidelné konzumaci zácpa, kopřivka,..

Borůvka hnědá *Vaccinium fuscum*, černá kanadská borůvka

Opadavá polo-dřevina / starý hnědý list opadne až na jaře / , výška 1,5 – 3 m, plod malý, černý, syrové, na sušení, vaření, dušení, kandování, na marmelády, čaj, džemy, želé, omáčky, paštiky, polévky, sirupy, koláče, šťávy, nealko a alko – nápoje, destiláty, maceráty, do

ovocných kompotů, medu, masových karbenátků, bramborových placek, perníkového a chlebového těsta, k dušeným masům,

Stanoviště - nepropustné podloží, jíl – štěr – písek s vláknitou rašelinou, vlhko, slunná poloha,



plody antioxidant, při průjmu, infekci močových cest, dně, při vysokém tlaku, po infarktu, proti hlístám, listy na kloktání při angíně, na kožní ekzémy a infekce, řezné rány



při předávkování a pravidelné konzumaci zácpa, kopřivka,..

Borůvka hybridní *Vaccinium corymbosum* x *Vaccinium*

angustifolium

Opadavá dřevina, výška 0,5 - 1,5 m, plod modrý, sladko-kyselý,

High-Bush sever

syrové, na sušení, vaření, dušení, kandování, na marmelády, džemy, želé, omáčky, polévky, sirupy, koláče, šťávy, nealko a alko – nápoje, destiláty, maceráty, do ovocných kompotů, medu, masových karbenátků, bramborových placek, perníkového těsta, knedlíků,

Stanoviště – slunné, půda - kvalitní vláknitá rašelina + písek frakce 0,2 – 0,8 + kvalitní kompost v poměru 1:1:1, dobrá drenáž, mulč kůra borovice, modřínu, jedle nebo buku, pH 4,5 - 6,5, po celý rok udržovat půdu vlhkou, nikdy neokopáváme – poškození vrchních kořenů, v 2 roce po výsadbě z jara hnojíme síranem amonným, NPK 16-8-8 + Mg 4

Patriot – plod velký, tmavě modrý, velmi dobrý, odolný

BlueRay – plod velký, jasně modrý, aroma, odolný

Hardyblue – plod velký, jasně modrý, velmi dobrý, odolný

Low-Bush – *Vaccinium angustifolium* – borůvka úzkolistá

Opadavá dřevina, výška 0,3 - 0,6 m, plod tmavě modrý až černý, sladký, syrové, na sušení, vaření, dušení, kandování, na marmelády, džemy, želé, omáčky, polévky, sirupy, koláče, šťávy, nealko a alko – nápoje, destiláty, maceráty, do ovocných kompotů, medu, masových karbenátků, bramborových placek, perníkového těsta, knedlíků,

Stanoviště – slunné, půda - kvalitní vláknitá rašelina + písek frakce 0,2 – 0,8 + kvalitní kompost v poměru 1:1:1, dobrá drenáž, mulč kůra borovice, modřínu, jedle nebo buku, pH 4,5 - 6,5, po celý rok udržovat půdu vlhkou, nikdy neokopáváme – poškození vrchních kořenů, v 2 roce po výsadbě z jara hnojíme síranem amonným, NPK 16-8-8 + Mg 4

Odrůdy :

Brunswick

Burgundy

Claret

Cumberland

Fundy

Jonesboro

North Country

Northsky

Pretty Yellow

Spring

Tophat

Verde

Rabbiteye

syrové, na sušení, vaření, dušení, kandování, na marmelády, džemy, želé, omáčky, polévky, sirupy, koláče, šťávy, nealko a alko – nápoje, destiláty, maceráty, do ovocných kompotů, medu, masových karbenátků, bramborových placek, perníkového těsta, knedlíků,

Stanoviště – slunné, půda - kvalitní vláknitá rašelina + písek frakce 0,2 – 0,8 + kvalitní kompost v poměru 1:1:1, dobrá drenáž, mulč kůra borovice, modřínu, jedle nebo buku, pH 4,5 - 6,5, po celý rok udržovat půdu vlhkou, nikdy neokopáváme – poškození vrchních kořenů, v 2 roce po výsadbě z jara hnojíme síranem amonným, NPK 16-8-8 + Mg 4
Na zimu zaházet suchým listím / př. seno, sláma / ze zahrady a z vrchu zakrýt folií

Odrůdy :

Premier
Alapaha
Austin
Vernon
Tifblue
Powderblue
Ochlockonee

Half-high

syrové, na sušení, vaření, dušení, kandování, na marmelády, džemy, želé, omáčky, polévky, sirupy, koláče, šťávy, nealko a alko – nápoje, destiláty, maceráty, do ovocných kompotů, medu, masových karbenátků, bramborových placek, perníkového těsta, knedlíků,

Stanoviště – slunné, půda - kvalitní vláknitá rašelina + písek frakce 0,2 – 0,8 + kvalitní kompost v poměru 1:1:1, dobrá drenáž, mulč kůra borovice, modřínu, jedle nebo buku, pH 4,5 - 6,5, po celý rok udržovat půdu vlhkou, nikdy neokopáváme – poškození vrchních kořenů, v 2 roce po výsadbě z jara hnojíme síranem amonným, NPK 16-8-8 + Mg 4

Odrůdy :

Bluegold – Blue Haven x Ashworth x Bluecrop
Friendship - výška 0,5 – 1,5 m
Northblue – výška 0,5 – 1,5 m
Northcountry - G65 x Ashworth x R2P4 Univ. z Minnesoty, výška 0,5 – 1,5 m
Northland – Univ. Michigan
Northsky- G65 x Ashworth x R2P4 Univ. z Minnesoty
Polaris - Bluetta x G65 x Ashworth, výška 1,5 m
Patriot - US3 x Earliblue Univ. z Maine
Chippewa - výška 0,5 – 1,5 m
Top Hat – výška 0,6 m



plody antioxidant, při průjmu, infekci močových cest, dně, při vysokém tlaku, po infarktu, proti hlístám, listy na kloktání při angině, na kožní ekzémy a infekce, řezné rány



při předávkování a pravidelné konzumaci zácpa, kopřivka...

Borůvka chlupatá *Vaccinium hirsutum*

Opadavá dřevina, výška cca. 0,5 m, plod 6 – 9 mm, modro-černý, syrové, na sušení, vaření, dušení, kandování, na marmelády, palačinky, čaj, džemy, želé, omáčky, paštiky, polévky,

sirupy, koláče, šťávy, nealko a alko – nápoje, destiláty, maceráty, likéry, do ovocných kompotů, medu, masových karbenátků, bramborových placek, perníkového a chlebového těsta, k dušeným masům,

Stanoviště - nepropustné podloží , jíl – štěr – písek s vláknitou rašelinou, vlhko, slunná poloha. Na zimu zaházet suchým listím ze zahrady a z vrchu zakrýt folií



plody antioxidant, při průjmu, infekci močových cest, dně, při vysokém tlaku, po infarktu, proti hlístám, listy na kloktání při angíně, na kožní ekzémy a infekce, řezné rány



při předávkování a pravidelné konzumaci zácpa, kopřivka,...

Borůvka kanadská - Vaccinium corymbosum, borůvka severo-

kanadská, brusnice chocholičnatá

Stálezelené nebo opadavé dřeviny, výška 1,5 – 4 m, bobule 5-16 mm, světle - tmavě modré, růžové, ... syrové, na sušení, vaření, dušení, kandování, na marmelády, džemy, želé, omáčky, polévky, sirupy, koláče, šťávy, nealko a alko – nápoje, destiláty, maceráty, do ovocných kompotů, medu, masových karbenátků, bramborových placek, perníkového těsta, knedlíků,

Stanoviště – slunné, půda - kvalitní vláknitá rašelina + písek frakce 0,2 – 0,8 + kvalitní kompost v poměru 1:1:1, dobrá drenáž, mulč kůra borovice, modřínu, jedle nebo buku, pH 4,5 - 6,5, po celý rok udržovat půdu vlhkou, nikdy neokopáváme – poškození vrchních kořenů, v 2 roce po výsadbě z jara hnojíme síranem amonným, NPK 16-8-8 + Mg 4

Odrůdy :

Atlantic – výška 2 – 3 m,

Aurora - velmi pozdní, výška 1,2 – 1,8 m

Berkeley – středně pozdní, výška 1,5 – 2,2 m

Biloxy – výška 1,5 – 2 m,

Bluecrop – / Jersey x 'Pioneer / x CU5 / Stanley x June/, středně raná, výška 1,5 - 2 m

Bluegold – středně pozdní, výška 1,5 – 1,8 m

Blue Jay – středně raná, výška 1,5 – 2,2 m

Bluetta – velmi raná, výška 1 – 1,5 m

Blueray – středně raná, výška 1,8 – 2,5 m

Blue Ridge – výška 1 – 2,5 m,

Bonifacy – středně raná, výška 1,8 – 2,5 m

Bonus – středně pozdní, výška 3 – 3,5 m

Brigitta – středně pozdní až pozdní, výška 3 – 3,5 m

Cape Fear – výška 2 – 3 m,

Collins – raná, výška 1,8 – 2,2 m

Coville – pozdní, výška 1,2 – 1,8 m

Darrow – pozdní, výška 1,2 – 1,8 m

Denise Blue - výška 1,5 – 1,8 m

Draper - středně pozdní, výška 1,2 – 2 m

Duke – / Ivanhoe x Earliblue / x 192-8 / E30 x E 111/ , velmi raná až raná, výška 1,5 – 1,8 m

Earliblue – velmi raná, výška 1,2 – 1,5 m

Elliott – velmi pozdní, výška 1,8 m

Elizabeth – / Katharine x Jersey / x Scammell, pozdní, výška 1,5 – 1,8 m

Goldtaube – velmi raná až raná, výška 1,8 – 2,5 m

Hardyblue - středně pozdní, výška 1,8 - 2 m

Hannah's Choice – velmi raná, výška 1,8 – 2,2 m

Herbert – středně pozdní až pozdní, výška 1,8 – 2,5 m

Hortblue Poppins - středně raná, výška 1,8 – 2 m
 Chandler – středně pozdní až pozdní, výška 1,5 – 1,8 m
 Chanticleer – velmi raná, výška 3 – 3,5 m
 Chippewa – výška 1 – 1,5 m,
 Ivanhoe – výška 2 – 3 m,
 Jersey – středně pozdní až pozdní, výška 1,8 – 2,5 m
 KaBluey® - výška 1,5 – 2,5 m,
 Legacy – pozdní, výška 1,8 m
 Liberty - velmi pozdní, výška 3 – 3,5 m
 Meader – středně raná, výška 1,5 – 1,8 m
 Nelson – středně pozdní, výška 3 – 3,5 m
 Northland - středně pozdní, výška 1,2 – 1,5 m
 Nui - Ashworth x / Bluecrop x Earliblue /, poloraná, výška 1,2 – 1,5 m
 Patriot – raná až středně raná, výška 3 – 3,5 m
 Pemberton – středně raná, výška 1,2 – 1,5 m
 Pink-A-Blu - středně pozdní až pozdní, bobule růžové
 Pink Lemonade - středně pozdní až pozdní, bobule růžové, výška 1,2 – 1,5 m
 Reka - / Ashworth x Earliblue / x Bluecrop, raná až středně raná, výška 1,2 – 1,5 m
 Rubel – středně pozdní, výška 1,8 – 2,5 m
 Sierra – středně raná, výška 2 m
 Spartan – raná – středně raná, výška 1,5 – 1,8 m
 Sunrise – středně raná, výška 1,5 – 1,8 m
 Sunshine blue - středně pozdní, výška 0,9 – 1,2 m
 Toro – středně raná – středně pozdní, výška 1,5 – 1,8 m
 Weymouth – velmi raná, výška 1,5 m



plody antioxidant, při průjmu, infekci močových cest, dně, při vysokém tlaku, po infarktu, proti hlístám, listy na kloktání při angíně, na kožní ekzémy a infekce, řezné rány



při předávkování a pravidelné konzumaci zácpa, kopřivka,...

Borůvka kanadská horská *Vaccinium simulatum*

Opadavá dřevina, výška cca. 1 m, plod 10 mm, modro-černý, syrové, na sušení, vaření, dušení, kandování, na marmelády, palačinky, čaj, džemy, želé, omáčky, paštiky, polévky, sirupy, koláče, šťávy, nealko a alko – nápoje, destiláty, maceráty, likéry, do ovocných kompotů, medu, masových karbenátků, bramborových placek, perníkového a chlebového těsta, k dušeným masům,

Stanoviště - nepropustné podloží, jíl – štěrk – písek s vláknitou rašelinou, vlhko, slunná poloha,



plody antioxidant, při průjmu, infekci močových cest, dně, při vysokém tlaku, po infarktu, proti hlístám, listy na kloktání při angíně, na kožní ekzémy a infekce, řezné rány



při předávkování a pravidelné konzumaci zácpa, kopřivka,...

Borůvka kavkazská *Vaccinium Arctostaphylos*

Opadavá dřevina, výška cca. 2 - 3 m, plod cca 10 mm, modro-černý, černý, kyselý, syrové, na sušení, vaření, dušení, kandování, na marmelády, palačinky, čaj, džemy, želé, omáčky, paštiky, polévky, sirupy, koláče, šťávy, nealko a alko – nápoje, destiláty, maceráty, likéry, do ovocných kompotů, medu, masových karbenátků, bramborových placek, perníkového a chlebového těsta, k dušeným masům,

Stanoviště - nepropustné podloží , jíl – štěrk – písek s vláknitou rašelinou, vlhko, slunná poloha,



plody antioxidant, při průjmu, infekci močových cest, dně, při vysokém tlaku, po infarktu, proti hlístám, listy na kloktání při angíně, na kožní ekzémy a infekce, řezné rány



při předávkování a pravidelné konzumaci zácpa, kopřivka,...

Borůvka nádherná *Vaccinium formosum*

Opadavá dřevina, výška 2 – 2,5 m, plod

syrové, na sušení, vaření, dušení, kandování, na marmelády, čaj, džemy, želé, omáčky, paštiky, polévky, sirupy, koláče, šťávy, nealko a alko – nápoje, destiláty, maceráty, do ovocných kompotů, medu, masových karbenátků, bramborových placek, perníkového a chlebového těsta, k dušeným masům,

Stanoviště - nepropustné podloží , jíl – štěrk – písek s vláknitou rašelinou, vlhko, slunná poloha. Na zimu zaházet suchým listím ze zahrady a z vrchu zakrýt folií

Na zimu zaházet suchým listím ze zahrady a z vrchu zakrýt folií



plody antioxidant, při průjmu, infekci močových cest, dně, při vysokém tlaku, po infarktu, proti hlístám, listy na kloktání při angíně, na kožní ekzémy a infekce, řezné rány



při předávkování a pravidelné konzumaci zácpa, kopřivka,...

Borůvka prutovitá *Vaccinium virgatum* - *Vaccinium amoenum*, *Vaccinium ashei*

Opadavá dřevina, výška cca. 1 - 2 m, plod 5 mm, modro-černý, černý, syrové, na sušení, vaření, dušení, kandování, na marmelády, palačinky, čaj, džemy, želé, omáčky, paštiky, polévky, sirupy, koláče, šťávy, nealko a alko – nápoje, destiláty, maceráty, likéry, do ovocných kompotů, medu, masových karbenátků, bramborových placek, perníkového a chlebového těsta, k dušeným masům,

Stanoviště - nepropustné podloží , jíl – štěrk – písek s vláknitou rašelinou, vlhko, slunná poloha,



plody antioxidant, při průjmu, infekci močových cest, dně, při vysokém tlaku, po infarktu, proti hlístám, listy na kloktání při angíně, na kožní ekzémy a infekce, řezné rány



při předávkování a pravidelné konzumaci zácpa, kopřivka,...

Borůvka sameto-listová *Vaccinium myrtilloides*, brusnice borůvkovitá

Opadavá dřevina, výška cca. 0,5 m, plod 6 – 8 mm, jasně a tmavě modro-černý, sladký, syrové, na sušení, vaření, dušení, kandování, na marmelády, palačinky, čaj, džemy, želé, omáčky, paštiky, polévky, sirupy, koláče, šťávy, nealko a alko – nápoje, destiláty, maceráty, likéry, do ovocných kompotů, medu, masových karbenátků, bramborových placek, perníkového a chlebového těsta, k dušeným masům,

Stanoviště - nepropustné podloží , jíl – štěrk – písek s vláknitou rašelinou, vlhko, slunná poloha,



plody antioxidant, při průjmu, infekci močových cest, dně, při vysokém tlaku, po infarktu, proti hlístám, listy na kloktání při angíně, na kožní ekzémy a infekce, řezné rány



při předávkování a pravidelné konzumaci zácpa, kopřivka,...

Borůvka severu *Vaccinium boreale*

Opadavá dřevina, polodřevina, výška 0,1 – 0,2 m, plod-bobule modro-šedivá, 3-5 mm, sladký, syrové, na sušení, vaření, dušení, kandování, na marmelády, džemy, želé, omáčky, polévky, sirupy, koláče, šťávy, nealko a alko – nápoje, destiláty, maceráty, do ovocných kompotů, medu, masových karbenátků, bramborových placek, perníkového těsta, knedlíků,

Stanoviště – slunné, půda - kvalitní vláknitá rašelina + písek frakce 0,2 – 0,8 + kvalitní kompost v poměru 1:1:1, dobrá drenáž, mulč kůra borovice, modřínu, jedle nebo buku, pH 4,5 - 6,5, po celý rok udržovat půdu vlhkou, nikdy neokopáváme – poškození vrchních kořenů, v 2 roce po výsadbě z jara hnojíme síranem amonným, NPK 16-8-8 + Mg 4



plody antioxidant, při průjmu, infekci močových cest, dně, při vysokém tlaku, po infarktu, proti hlístám, listy na kloktání při angíně, na kožní ekzémy a infekce, řezné rány



při předávkování a pravidelné konzumaci zácpa, kopřivka,...

Borůvka útlá *Vaccinium tenellum*, brusnice útlá

Opadavá polo-dřevina, výška cca. 0,6 - 1 m, plod 6 - 8 mm, modro-černý, syrové, na sušení, vaření, dušení, kandování, na marmelády, palačinky, čaj, džemy, želé, omáčky, paštiky, polévky, sirupy, koláče, šťávy, nealko a alko – nápoje, destiláty, maceráty, likéry, do ovocných kompotů, medu, masových karbenátků, bramborových placek, perníkového a chlebového těsta, k dušeným masům,

Stanoviště - nepropustné podloží, jíl – štěrk – písek s vláknitou rašelinou, vlhko, slunná poloha,



plody antioxidant, při průjmu, infekci močových cest, dně, při vysokém tlaku, po infarktu, proti hlístám, listy na kloktání při angíně, na kožní ekzémy a infekce, řezné rány



při předávkování a pravidelné konzumaci zácpa, kopřivka,...

Borůvka úzkolistá *Vaccinium angustifolium*, brusnice úzkolistá

Opadavá dřevina, výška 0,3 - 0,6 m, plod tmavě modrý až černý, sladký, syrové, na sušení, vaření, dušení, kandování, na marmelády, džemy, želé, omáčky, polévky, sirupy, koláče, šťávy, nealko a alko – nápoje, destiláty, maceráty, do ovocných kompotů, medu, masových karbenátků, bramborových placek, perníkového těsta, knedlíků,

Stanoviště – slunné, půda - kvalitní vláknitá rašelina + písek frakce 0,2 – 0,8 + kvalitní kompost v poměru 1:1:1, dobrá drenáž, mulč kůra borovice, modřínu, jedle nebo buku, pH 4,5 - 6,5, po celý rok udržovat půdu vlhkou, nikdy neokopáváme – poškození vrchních kořenů, v 2 roce po výsadbě z jara hnojíme síranem amonným, NPK 16-8-8 + Mg 4

Odrůdy :

Brunswick

Burgundy

Claret

Cumberland

Fundy

Jonesboro

North Country
Northsky
Pretty Yellow
Spring
Tophat
Verde



plody antioxidant, při průjmu, infekci močových cest, dně, při vysokém tlaku, po infarktu, proti hlístám, listy na kloktání při angíně, na kožní ekzémy a infekce, řezné rány



při předávkování a pravidelné konzumaci zácpa, kopřivka,...

Borůvka z New Jersey *Vaccinium caesariense*, borůvka

novojerseyská,

Opadavý keř, výška 1,5 m, plod 8 mm, modrý, syrové, na sušení, vaření, dušení, kandování, na marmelády, džemy, želé, omáčky, polévky, sirupy, koláče, šťávy, nealko a alko – nápoje, destiláty, maceráty, do ovocných kompotů, medu, masových karbenátků, bramborových placek, perníkového těsta, knedlíků,

Stanoviště – slunné, půda - kvalitní vláknitá rašelina + písek frakce 0,2 – 0,8 + kvalitní kompost v poměru 1:1:1, dobrá drenáž, mulč kůra borovice, modřínu, jedle nebo buku, pH 4,5 - 6,5, po celý rok udržovat půdu vlhkou, nikdy neokopáváme – poškození vrchních kořenů, v 2 roce po výsadbě z jara hnojíme síranem amonným, NPK 16-8-8 + Mg 4



plody antioxidant, při průjmu, infekci močových cest, dně, při vysokém tlaku, po infarktu, proti hlístám, listy na kloktání při angíně, na kožní ekzémy a infekce, řezné rány



při předávkování a pravidelné konzumaci zácpa, kopřivka,...

Borůvkovník křovištní *Gaylussacia baccata*, borůvkovník

bobulovitý

Polo-opadavá dřevina / suchý list zůstane do jara na výhonu / , výška 0,5 - 2 m, plod cca 6 - 8 mm, černý, sladký, syrové, na sušení, vaření, dušení, kandování, na marmelády, palačinky, čaj, džemy, želé, omáčky, paštiky, polévky, sirupy, koláče, šťávy, nealko a alko – nápoje, destiláty, maceráty, likéry, do ovocných kompotů, medu, masových karbenátků, bramborových placek, perníkového a chlebového těsta, k dušeným masům,

Stanoviště - nepropustné podloží , jíl – štěrk – písek s vláknitou rašelinou, vlhko, slunná poloha,



plody antioxidant, při průjmu, infekci močových cest, dně, při vysokém tlaku, po infarktu, proti hlístám, listy na kloktání při angíně, na kožní ekzémy a infekce, řezné rány



při předávkování a pravidelné konzumaci zácpa, kopřivka,...

Brusinka americká *Vaccinium macrocarpon*, klikla velkoplodá,

Stálezelená dřevina plazivá, výška 0,3 m, délka až 1 – 1,5 m, plod růžový, červený, 1 - 2 cm, nakyslý, syrové, na sušení, vaření, dušení, kandování, na marmelády, čaj, džemy, želé, omáčky, paštiky, polévky, sirupy, koláče, šťávy, nealko a alko – nápoje, destiláty, maceráty, do ovocných kompotů, medu, masových karbenátků, bramborových placek, perníkového a chlebového těsta, k dušeným masům,

Stanoviště - nepropustné podloží , jíl – štěrk – písek s vláknitou rašelinou, vlhko, slunná poloha,

Odrůdy :

Thunderlake – plod růžový

Big Pearl – plod červený

Ben Lear – plod červený

Cranberry red – plod červený, velmi velký, 2 cm,

Early Black – plod velký, červeno-fialový, výška 0,6 m,

Howes – plod červený, 1,5 – 1,8 cm, výška 0,3 m,

McFarlin – plod tmavě červený, velmi velký, 2,4 cm,

Pilgrim – plod červený, 1,9 cm

Stevens - / McFarlin x Potter / – plod červený, velmi velký, cca. 2 cm,



plod močopudný, při horečce, průjmu, poruše močových cest a ledvin, při kapavce, plod a listy jako kloktadlo při angíně, listy na kožní ekzémy a infekce, řezné rány



při předávkování a pravidelné konzumaci zácpa, kopřivka,..

Brusnice Darrowova *Vaccinium darrowii*

Stálezelená dřevina, výška 0,3 – 1,5 m, plod modro-černý, 4-6 cm, syrové, na sušení, vaření, dušení, kandování, na marmelády, čaj, džemy, želé, omáčky, paštiky, polévky, sirupy, koláče, šťávy, nealko a alko – nápoje, destiláty, maceráty, do ovocných kompotů, medu, masových karbenátků, bramborových placek, perníkového a chlebového těsta, k dušeným masům,

Stanoviště - nepropustné podloží , jíl – štěrk – písek s vláknitou rašelinou, vlhko, slunná poloha,

Odrůdy :

O'Neal

Cape Fear

'Blue Ridge

Georgia Gem

John Blue

Legacy

Summit

Ozarkblue



plod močopudný, při horečce, průjmu, poruše močových cest a ledvin, při kapavce, plod a listy jako kloktadlo při angíně, listy na kožní ekzémy a infekce, řezné rány



při předávkování a pravidelné konzumaci zácpa, kopřivka,..

Brusnice korejská *Vaccinium koreanum*

Opadavá dřevina, výška cca. m, plod 6 - 9 mm, červený, syrové, na sušení, vaření, dušení, kandování, na marmelády, palačinky, čaj, džemy, želé, omáčky, paštiky, polévky, sirupy, koláče, šťávy, nealko a alko – nápoje, destiláty, maceráty, likéry, do ovocných kompotů, medu, masových karbenátků, bramborových placek, perníkového a chlebového těsta, k dušeným masům,

Stanoviště - nepropustné podloží , jíl – štěrk – písek s vláknitou rašelinou, vlhko, slunná poloha,



plod močopudný, při horečce, průjmu, poruše močových cest a ledvin, při kapavce, plod a listy jako kloktadlo při angíně, listy na kožní ekzémy a infekce, řezné rány



při předávkování a pravidelné konzumaci zácpa, kopřivka,...

Brusnice oválná *Vaccinium ovatum*

Opadavá dřevina, pH 4,5-6, výška 1,5 – 4 m, plod – bobule černý, 1 cm, syrové, na sušení, vaření, dušení, kandování, na marmelády, palačinky, čaj, džemy, želé, omáčky, paštiky, polévky, sirupy, koláče, šťávy, nealko a alko – nápoje, destiláty, maceráty, likéry, do ovocných kompotů, medu, masových karbenátků, bramborových placek, perníkového a chlebového těsta, k dušeným masům,

Stanoviště - nepropustné podloží , jíl – štěrk – písek s vláknitou rašelinou, vlhko, slunná poloha,



plod močopudný, při horečce, průjmu, poruše močových cest a ledvin, při kapavce, plod a listy jako kloktadlo při angíně, listy na kožní ekzémy a infekce, řezné rány



při předávkování a pravidelné konzumaci zácpa, kopřivka,...

Brusinka pravá *Vaccinium vitis-idaea*, brusnice brusinka, brusnice

pravá, brusnice kyhanka, brusinka evropská

Stálezelená dřevina, výška 0,3 m, plod cca 5 - 8 mm, červený, kyselý, nahořklý, syrové, na sušení, vaření, dušení, kandování, na marmelády, čaj, džemy, želé, omáčky, paštiky, polévky, sirupy, koláče, šťávy, nealko a alko – nápoje, destiláty, maceráty, do ovocných kompotů, medu, masových karbenátků, bramborových placek, perníkového a chlebového těsta, k dušeným masům,

Stanoviště - nepropustné podloží , jíl – štěrk – písek s rašelinou, vlhko, slunná poloha,

Odrůdy :

Balsgard - – plod červený

Erntetraum – plod červený

Erntesegen – plod červený

Koralle – plod červený

Miss Cherry® - Meliro® – plod červený

Red Candy – Evergreen - plod červený

Red Pearl – plod červený



plod močopudný, při horečce, průjmu, poruše močových cest a ledvin, při kapavce, plod a listy jako kloktadlo při angíně, listy na kožní ekzémy a infekce, řezné rány



při předávkování a pravidelné konzumaci zácpa, kopřivka,...

Brusnice vlohyně *Vaccinium uliginosum*, vlohyně bahenní

Opadavá dřevina, výška cca. 0,1 - 1 m, plod cca 5 - 8 mm, modro-černý, sladký, syrové, na sušení, vaření, dušení, kandování, na marmelády, palačinky, čaj, džemy, želé, omáčky, paštiky, polévky, sirupy, koláče, šťávy, nealko a alko – nápoje, destiláty, maceráty, likéry, do ovocných kompotů, medu, masových karbenátků, bramborových placek, perníkového a chlebového těsta, k dušeným masům,

Stanoviště - nepropustné podloží , jíl – štěrk – písek s vláknitou rašelinou, vlhko, slunná poloha,

Broskvoň čínská planá *Prunus consociiflora*

Opadavá dřevina, výška 6 - 10 m, plod žluto-červený, kulovitý



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Broskvoň obecná *Prunus persica*, slíva perská, perská jablka

Opadavá dřevina, výška m, plod

marmeláda - nahrubo rozmixujeme 0,8 kg zralého ovoce přidáme med 0,3 kg, citronovou šťávu 1/2 dcl, mletou skořici 2 čajové lžičky, čerstvě nastrohaný muškátový oříšek 1 čajovou lžičku

Pravé broskve *Prunus persica* var. *lanuginosa* f. *pretiosa*
slupka plstnatá, dužnina odlučitelná od pecky

Tvrdky - clingy *Prunus persica* var. *lanuginosa* f. *durancina*
slupka plstnatá, dužnina neodlučitelná od pecky

Nektarinky *Prunus persica* var. *nectarina* f. *pretiosa*, *Prunus persica* var. *nucipersica*, *Prunus persica* var. *nectarina*
slupka lysá, odlučitelná dužnina od pecky

Bryňonky – brugnotky *Prunus persica* var. *lanuginosa* f. *durancina*
slupka lysá, neodlučitelná dužnina od pecky

Sendviče *Prunus persica* subsp. *Platycarpa* Peento
plod plochý Belmondo

Broskvoň ferganská

Broskvoň severní Číny

Broskvoň střední a jižní Číny

Broskvoň západní - iránská

Podnože:

Atlas - *Prunus persica* Nemaguard x *Prunus dulcis* x *Prunus blierianna*, ne vlhké půdy,

Bailey - *P. persica* var. *platycarpa* Bailey, nesnáší zásadité půdy,

BD-SU-1 - *Prunus davidiana*, sušší půdy, i s vyšším obsahem vápna, odolnost vůči mrazu

BH 4, BH 5 – *Prunus dulcis* x *Prunus persica*, broskvomandloň, rezistentní,

/ Mandle x broskev /

BM-VA-1, BM-VA-2 – *Prunus persica* x *Amygdalus communis*, broskvo-mandloň, odolnost vůči mrazu je střední, snese sušší, písčité půdy, i s vyšším obsahem vápna

B-VA-1 - *Prunus persica*, broskvový semenáč slabšího vrůstu, odolnost vůči mrazu

B-VA-2 - *Prunus persica*, broskvový semenáč, dobrý zdravotní stav, odolnost vůči mrazu

Brompton – *Prunus domestica*

BY520-8

Cadaman - *Prunus persica* x *Prunus davidiana*, tolerantní k vápenitým půdám,

Camil - *Prunus canescens*

Citation – 4-G-816, *Prunus salicina* x *Prunus persica* – i vlhké půdy, podnož prošvestky a meruňky

Controller 5 – K146-43, *Prunus salicina* x *Prunus persica*, ne vlhké půdy,

Controller 7 – HBOK 32, *Prunus persica*, ne zásadité půdy

Controller 8 – HBOK 10, *Prunus persica*, ne zásadité půdy, rezistent
 Damas – 1869, GF 1869, *Prunus domestica* x *Prunus spinosa*,
 Damascena Noir - *Prunus domestica*
 Damil - *Prunus dawycensis*
 Diamond Princess - zraje 7/8, plod velký, červený, dužnina žlutá, sladká, aromatická, s.
 d'Orleans - *Prunus insititia* St. Julien
 Elberta – *Prunus persica* Elberta
 GF 8-1 - *Prunus mariana*
 GF 305 - *Prunus persica*
 GF 655/2 – St. Julien 655/2, *Prunus insititia*, nesnese přisušky,
 GF 1869 - *Prunus domestica* x *Prunus spinosa*
 Gisela 5 - *Prunus cerasus* x *Prunus canescens* - bělošedá
 Guardian® BY520-9
 Halford – *Prunus persica*,
 Honggengansutao - *Persica kansuensis* - mandloň kansuenská, výška 3 m, plod žluto-červený
 Chui Lum Tao
 INRA 2 - *Prunus insititia* St. Julien
 Jaspi – Fereley, *Prunus salicina* x *Prunus spinosa*, pro meruňky a švestky,
 Innmil - *Prunus incisa* x *Prunus serrula*
 Isthara - / *Prunus cerasifera* x *Prunus persica* / x *Prunus salicina* / MY, Br, JS /
 K146-44 – *Prunus salicina* x *Prunus persica*,
 Krymsk® 1 - VVA 1, *Prunus tomentosa* x *Prunus cerasifera*, na meruňky a švestky,
 Krymsk® 2 – VSV 1, *Prunus incana* x *Prunus tomentosa*, ne zásadité půdy, švestky,
 Krymsk® 86 – Kuban 86, *Prunus cerasifera* x *Prunus persica*, mrazuvzdorný,
 KV 010 – 123 – *Prunus persica*, červený list, mrazuvzdorný, broskve, nektarinky,
 KV 010 – 127 – *Prunus persica*, mrazuvzdorný, broskve, nektarinky,
 Lesiberian – odolnost proti mrazu,
 Mandloň hladkopecká - *Persica mira*
 Mandžurská – *Prunus mandschurica*, semenáč, odolnost vůči mrazu, slabší vzrůst očkovanců
 Mariana GF 8-1 - *Prunus cerasifera* x *Prunus musoniana*
 Marunke - *Prunus domestica* Ackermann
 MN-VS-1, MN-VA-2 - *Amygdalus communis*, mandloň - odolnost vůči mrazu je střední,
 snese sušší, písčité půdy, i s vyšším obsahem vápna
 Montclair - *Prunus persica* Montclair CVI
 MY-KL-A - *Prunus cerasifera* x *Prunus ceracifera* v. *acro purpurea* - myrobalán
 Myran
 Myrobalane GF 31 - *Prunus cerasifera* x *Prunus salicina*
 Myrobalán třešňový - *Prunus cerasifera*
 Pixy - *Prunus insititia*,
Prunus americana – americká planá švestka, odnožuje,
 Pumiselect - *Prunus pumila* / třešeň písečná /
 Rakoniewická – *Prunus persica*, broskvový semenáč odolný kadeřavosti, dobrý kořenový
 systém,
 Rubina - *Prunus persica*
 S-BO-1 - *Prunus insititia*, St. Julien A
 S.2729
 Siberian - *Prunus sibirica*,
 Siberian C - *Prunus sibirica* x *Prunus persica*, ne vlhčí půdy, na zásadité půdy,
 SLAP - *Prunus dulcis* x *Prunus persica*, rezistent
 Schubert - *Prunus virginiana* Schubert, výška 7 m,

St. Julien - Prunus insititia

St. Julien A - Prunus insititia, St. Julien A

Ta Tao 5

Tzim Pee Tao

Viking – Prunus persica x Prunus dulcis x Prunus domestica x Prunus armeniaca, nektarinky, broskve, snese zásadité půdy

VVA-1 - Prunus tomentosa x Prunus cerasifera

Wädenswil - Prunus insititia St. Julien

Wangenheims - Prunus domestica

Weiroot 10,13,14 - Prunus cerasus

Odrůdy :

Allgold – zraje 16.8. , plod tmavě červeno-žlutý, dužnina žlutá,

Allstar® – zraje cca 25.8. - Stellar® - Allstar™- plod, velký, červený, dužnina žlutá,

Amber® - zraje, plod červený, sladký, dužnina žlutá, sladká,

Amsden – zraje cca 28.7., plod červeno-žlutý, šťavnatý, vonný, dužnina bílá, s., výsadba na chráněné stanoviště

Angelus – zraje 15.9., plod velký, jasně červený, dužnina žlutá,

Autumnstar – zraje cca 15.9., plod červený, dužnina žlutá,

Avalon Pride – zraje 10.8., plod velký, tmavě červený, dužnina žlutá, odolná

Babygold 5 – zraje 8.9., plod červeno-žlutý, dužnina žlutá

Bellaire – zraje cca 15.8.- plod načervenalý, velký, dužnina bílá, sladce-nakyslá

Belle of Georgia plod načervenalý, dužnina bílá, sladce-nakyslá

Benedicte – Züchtung von M. Meynaud in Bouches du Rhône, zraje cca 28.8., plod velký, červený, s., dužnina zeleno-bílá, od pecky, odolná,

Big Red – zraje 5.9., plod velký, rumělkově červeno-žlutý, dužnina žlutá,

Blazingstar® – zraje cca 19.8. – plod červený, dužnina žlutá, s., odolná

Blushingstar® – zraje cca 25.8. – plod červeno-žlutý, dužnina bílá

Bounty – zraje cca 5.8. – plod červený, velký, dužnina žlutá, odolná,

Brighton – zraje 8.8. – plod červeno-žlutý, dužnina žlutá,

Brightsta® - FA 102 – zraje 5.8., plod velký, jasně červený, dužnina žlutá,

Canadian Harmony – zraje 25.8., plod červeno-žlutý, dužnina dobrá

Catherina - NJC Frederica - Cling - zraje 25.8. – plod žlutý s růžovým nádechem, dužnina žlutá, velmi dobrá, s., nejde od pecky,

Coconut Ice – výběr Yumyeong, zraje později než Scarlet O'Hara, plod růžově-červený, dužnina bílá, sladká,

Contender – zraje 25.7., plod velký, tmavě červeno-žlutý, dužnina žlutá,

Coralstar – zraje 29.08. – plod velký, červený, dužnina žlutá, sladká

Cresthaven – zraje 12.9. – plod velký, červený, dužnina žlutá,

Crimson Bonfire® - zraje 10.9., trpaslík, listy fialové, plod červený,

Crimson Gold: raná, dužnina žlutá, nejde od pecky

Diamond Princess – zraje 27.7.- plod velký, červený, dužnina žlutá, velmi sladká,

Dixired – zraje 5.7., plod červený, dužnina žlutá,

Duan Yu: raná, dužnina krémově žlutá, špatně oddělitelná od pecky

Early Redhaven – zraje 2.8., plod červený, dužnina žlutá,

Early Rivers – zraje 28.7., plod rumělkově-žlutý, dužnina bílá, sladká chuť nektarinky, s.

Earlystar – zraje 01.8., plod sytě červený, dužnina světle žlutá, nejde od pecky,

Elberta – zraje 10.9., plod žluto-červený, dužnina žlutá,

Elberta DWF 1-3 - trpaslík

Elegant Lady – zraje 5.8., plod velký, jasně červený, dužnina žlutá,

Encore – zraje 5.9., plod velký, červený, dužnina žlutá,
 Fairhaven – zraje 20.8., plod velký, červeno-žlutý, dužnina žlutá, odolná,
 Favorita Moretini 3 – zraje 1.8., plod karmínově červený, dužnina žlutá,
 Fay Elberta – zraje 15.9., plod velký, žlutý s červeným líčkem, dužnina žlutá,
 Fayette – zraje 25.8. – plod velmi velký, červený, dužnina žlutá
 Fenix – zraje 10.7., plod tmavě červený, dužnina žluto-oranžová, nejde od pecky,
 Fidelia: Středně raná bělomasá odrůda s krémově bíle zbarvenou dužninou snadno oddělitelnou od pecky.
 Flamecrest – zraje 28.7., plod velký, oranžově-červený, dužnina žlutá, velmi dobrá
 Flamin Fury®PF-5B – zraje 28.7. plod červený, dužnina žlutá,
 Flamin Fury®PF 5 D Big – zraje 25.7., plod tmavě červený, dužnina žlutá, sladká,
 Flamin Fury®PF-7 – zraje 15.7., plod červeno-žlutý, dužnina žlutá,
 Flamin Fury®PF 8 Ball TM – zraje 6.8., plod velký, tmavě červený, dužnina žlutá, sladká,
 Flamin Fury®PF Lucky 13 – zraje 11.8., plod tmavě červený, dužnina žlutá, sladká,
 Flamin Fury®PF-15A – zraje 16.8. plod červený, dužnina žlutá,
 Flamin Fury®PF-17 – zraje 4.9. plod červený, velmi kvalitní, dužnina žlutá,
 Flamin Fury®PF-23 – zraje 8.9., plod tmavě červený, dužnina žlutá,
Flamin Fury®PF-24 007 – zraje 12.9. plod červený, dužnina žlutá,
 Flamin Fury ® PF-25 – zraje 14.9., plod velký, tmavě červený, dužnina žlutá
Flamin Fury ® PF-27A – zraje 19.9., plod velký, jasně červený, dužnina žlutá, odolná,
 Flamengo - Cresthaven x Burbank July Elberta, zraje 25.8., plod červeno-žlutý, dužnina žlutá,
 Flavourcrest – zraje 10.8., plod jasně červený, dužnina žlutá,
 Frost - plod červeno-žlutý, dužnina žlutá,
 Gala – zraje 28.7., plod červeno-žlutý, dužnina žlutá,
 Galaxie – zraje 25.7., plod kobliha, červeno-žlutý, dužnina žlutá, od pecky
Garnet Beauty – zraje 25.7., plod červeno-žlutý, dužnina žlutá, odolná,
 Giant Babcock – zraje 20.8., plod červeno-žlutý, dužnina bílá, sladká, aroma,
 Glohaven – zraje 25.7., plod červeno-žlutý, dužnina žlutá,
 Golden Tatura – zraje, plod velký, žlutý, dužnina žlutá,
 Goldjim – zraje 28.8., plod rumělkově červený, dužnina světle oranžová,
 Goldnine – zraje 14.8., plod oranžově-žlutý, dužnina žlutá,
 Glowingstar – zraje 6.9. – plod tmavě červený, velký, dužnina žlutá, aroma,
 Harbelle – výběr Sunhaven, zraje, plod, dužnina žlutá
 Harbinger – zraje 24.7., plod červený, dužnina žlutá, nejde od pecky
 Harbrite – Redskin x Sunhaven, zraje 10.8. , plod červeno-žlutý, dužnina žlutá,
 Harcrest – zraje 14.09., plod červeno-žlutý, dužnina žlutá,
 Harken – zraje, plod jasně červený, dužnina žlutá, sladká,
 Harrow Beauty – 2.9. - plod červeno-žlutý, dužnina žlutá, dobrá,
 Harrow Dawn – zraje 1.8. plod červeno-žlutý, dužnina žlutá,
 Harrow diamond – zraje 25.7., plod červeno-žlutý, dužnina žlutá, odolná,
 Harson – zraje 16.8., plod červený, dužnina žlutá,
 Helene – zraje týden před red robin, plod tmavě červený, dužnina bílá, aromatická
 Hyland's Peach – zraje 15.8., plod tmavě červený, dužnina bílá,
 Indian Free – slupky bílá, dužnina krvavě červená - bílá
 Jayhaven – zraje 5.8., plod jasně červeno-žlutý, velký, dužnina žlutá, od pecky,
 Jersey Glo – zraje 5.9., plod červeno-žlutý, dužnina žlutá,
 JH Hale – zraje 5.8., plod velký, zlato-karmínový, dužnina sytě žlutá, velmi dobrá, opylovač
 Jim Dandee – zraje 28.8., plod velký, červeno-žlutý, dužnina žlutá, sladká,
 Jim Wilson – zraje 23.08., plod velký, červený, atrktivní, dužnina žlutá,
 July Elberta – zraje 28.7., plod jasně červený, dužnina žlutá, s., odo pecky,

June Gold – plod žlutý, dužnina žlutá,
 Krasava – zraje 22.8., plod velký, červený, dužnina bílá, velmi aromatická,
 Loring – zraje 25.8., plod velký, šarlatově červený, dužnina žlutá, aroma,
Luna – zraje, plod, dužnina bílá, aromatická, špatně od pecky, odolná,
Madison – zraje 28.8., plod jasně červený, dužnina zlato-žlutá, sladká, odolná
Majorita - středně raná, plod středně velký, dužnina žlutá, sladká, na pálenku
Meystar - Mireille® - zraje 7 dní po suncrest, plod velký, tm. červený, dužnina bílá, odolná,
 Miss Italia: Středně raná italská žlutomasá odrůda s dužninou snadno oddělitelnou od pecky.
 Modřinka – Halehaven x Cresthaven – zraje 16.8., plod červeno-žlutý, dužnina žlutá, od
 pecky,
 Newhaven – zraje 5.8., plod červený, dužnina žlutá,
 O'Henry – zraje 28.8., plod červený, dužnina žlutá, dobrá,
 Poysdorfer weingartenpfirsich – zraje 15.9., plod červený, dužnina bílá, odolná,
 Princess® - zraje 20.7., plod velký, dužnina bílá, sladká, s.
Priscilla® – zraje 18.8., plod atraktivní, dužnina bílá, málo od pecky, odolná,
 Red Globe- plod velký, červeno-žlutý, dužnina žlutá, velmi dobrá
Redhaven – Hale Haven x Kalhaven, zraje 10.8. – plod červený, dužnina žlutá, aroma,
 sladký,
 Red Robin – zraje , plod tmavě rubínový, dužnina bílá, aromatická, sladce-kyselá,
 Redskin – 17.9., plod fialový, dužnina žlutá, jen chráněné polohy
 Redstar – zraje 16.8. – plod velký, červený, dužnina žlutá, odolná,
 Redwing – zraje 10.8., plod tmavě červeno-žlutý, šťavnatý , sladký, dužnina žlutá, s.,
 výsadba na chráněné stanoviště,
 Regina – pozdní, plod středně velký, žlutý, dužnina žlutá, sladká,
 Reliance – zraje 10.8., slupka tmavě červeno-žlutá, dužnina žlutá, sladká, odolná, s.
Revita – zraje 22.8., plod tmavě červený, dužnina bílá, sladká, s., odolná,
 Rich Lady – zraje, plod tmavě červený, dužnina žlutá,
 Rio Oso Gem – zraje, plod jasně červený, velký, dužnina žlutá, velmi aromatická, trpí
 otlakem
Rising Star® – zraje 2.8., plod jasně oranžovo-červený, dužnina žlutá, odolná,
 Roza – zraje 15.8., plod velký, jasně červený, dužnina žlutá, náchylná k nemocem,
 Royal Gem® - zraje 18.8., plod červený, dužnina žluto-oranžová, sladko-kyselá,
Royal Glory® zaifer – zraje 8.8., plod velký, tmavě červený, žlutomasý, šťavnatý, sladký ,
 s., odolná,
 Royal Majestic®zaimajal – zraje 5 dní před rich lady, plod červený, dužnina žlutá,
 Royal Time®zairetop – zraje 12.8., plod tmavě červený, dužnina žlutá,
 Ruby Prince: Středně raná americká odrůda s pevnou žlutou dužninou, středně dobře
 odlučitelnou od pecky
 Rubirich®zainoar – zraje 7., plod velký, jasně červený, dužnina žlutá,
 Sagittaria® - zraje 6 - 7, plod tmavě červený, dužnina žlutá
 Saturn – zraje 10.8., plod koblihy, světle červený, dužnina bílá, sladká
 Scarlet O'Hara – zraje , výběr Yumyeong - plod růžově-červený, dužnina bílá, s.
 Sensation – zraje 25.8., plod červený až tmavě červený, žlutomasý, šťavnatý, chutný,
 Sentry – zraje 7., plod červeno-žlutý, dužnina žlutá,
 Snowbright – zraje, plod červený, dužnina bílá, šťavnatá, sladká,
 Spring Belle – zraje , plod, dužnina žlutá, špatně od pecky,
 Spring Brite středně raná, plod velmi atraktivní, dužnina oranžová, od pecky
 Springcrest - Fireglow x Hiley Fireglow x Springtime, zraje 25.7.- plod hnědo-červený,
 atraktivní, šťavnatý, dužnina žlutá, náchylnost k hnilobám,

Spring Lady: Kalifornská raná žlutomasá odrůda, s dužninou středně pevnou, neoddělitelnou od pecky.

Springtime – zraje 7., plod tmavě červený, dužnina bílá,

Starcrest – zraje 8.7., plod tmavě červený, dužnina žlutá, odolná,

Starfire – zraje 17.8., plod velký, jasně červený, dužnina žlutá,

Stark® EarliGlo™ – zraje 15.7. plod červeno-žlutý, dužnina žlutá,

Stark® Early Loring – zraje 9.8., plod velký, červený, dužnina žlutá

Stellar® - Redstar® - zraje 8.8., plod velký, červený, dužnina žlutá, odolná

Summer Serenade – zraje 28.7. - plod karmínově červený, žlutý, dužnina žlutá

Suncrest – zraje , plod velký, červený, dužnina žlutá,

Suncrest Bounty - Kreuzung von Almar x Gold Dust, zraje 15.9., plod žluto-červený, dužnina žluto-oranžová, šťavnatý , sladký, aroma, jen na chráněná místa

Sunhaven – zraje , plod velký , dužnina, špatně od pecky, odolná,

Super Queen: Středně raná odrůda z Itálie, se zelenobíle zbarvenou pevnou dužninou. Plody jsou aromatické, s výbornými chuťovými vlastnostmi.

Suwanee - zraje 20.7., plod velký, žlutý, dužnina žlutá, sladká, chráněné polohy

Sweethaven – zraje 5.8., plod červený, dužnina žlutá,

Symphonie® - zraje 28.8., plod velký, dužnina žlutá , od pecky, odolná,

Tardibelle - zraje, plod, dužnina žlutá,

Telura - plod červeno-žlutý, dužnina žlutá,

Tendresse: pozdně zrající italská odrůda s bílou středně pevnou dužninou

Tercie – 10 dní před RH, plod červeno-žlutý, dužnina žlutá,

Tenira – 25 dní před RH, plod červeno-žlutý, dužnina žlutá

Teliesa – 5 dní po RH, plod červený, dužnina žlutá,

Tereza - plod červeno-žlutý, dužnina žlutá

Teska – 21 dní před RH, plod červeno-žlutý, dužnina žlutá,

Veeglo – Red Haven x Loring, 24.8. – plod tmavě červený, dužnina žlutá,

Veecling – 14.8., plod červeno-žlutý, dužnina žlutá,

Venture Contender – zraje 3.9., plod žluto-červený, dužnina žlutá, odolná

Vistarich®+ zainobe – zraje 12.8., plod tmavě červený, dužnina oranžová,

Vivid – 20.8., plod atraktivní, dužnina žlutá,

Virgil – zraje 15.8., plod červeno- žlutý, dužnina žlutá, odolná

Virgil Evetts – zraje, plod bílo - červený, dužnina červená,

Black Boy – slupky a dužnina tmavě fialová,

Vinegold – 13.8., plod červeno-žlutý, dužnina žlutá,

Vitall – 18.9., zraje, plod velký, oranžově-červený, dužnina žlutá, středně odolná

Vollie – 7.9. - dužnina žlutá,

Vulcan – zraje 6.8., plod karmínově-žlutý, dužnina žlutá,

White Lady – zraje 21.08. – plod jasně červený, dužnina bílá, velmi sladká

Winzertraum® - výběr Benedicte, zraje 5.8., plod tmavě červený, dužnina bílá, odolná,

Zao Mei: Raná odrůda pocházející z Číny, dužnina je krémová, středně pevná.



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Broskvo-mandloň Prunus amygdalus Bartock x Prunus persica

L.Batsch

Kando 256



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Břestovec západní *Celtis occidentalis*

Opadavá dřevina, výška 10 – 25 m , plod - peckovice 6 –10 mm, tmavě fialový, sladký, aroma, konzum září – říjen

Plod syrový, pomletý se semeny na marmelády v kombinaci s rybízem, do sladkého a chlebového těsta, na likéry a maceráty, pudy vlhčí, šterkovité, kamenité s příměsí jílů

Odrůdy :

Chicagoland

Oahe

Prairie Pride - odolný

Prairie Sentinel



odvar z kůry na kloktadlo při angíně, na kožní ekzémy,



při pravidelné konzumaci a předávkování žaludeční kolika, zvracení, průjem, kopřivka,

Cicimek datlový *Ziziphus jujuba*, jujube, čínská datle

Opadavá dřevina, - 15 C, výška 5 – 12 m, plod – peckovice, 1,5 - 3 cm, purpurově černý, chuť jablka, syrové, kandované, sušené, na marmelády, do čajových příměsí, šťávy, sirupy, likéry, maceráty, na koláče,

Odrůdy :

Admiral Wilkes - sladký, šťavnatý

Honey Jar

Lang – plod oválný

Li – plod kulatý

Redlands

Shanxi Li

So – plod kulatý, sladký, šťavnatý

Tigertooth – plod oválný, velmi sladký, šťavnatý

Tsao



omezit konzumaci u diabetiků

Citradia pomerančová *Citrus aurantium* / *Citrus maxima* –

pomelo x *Citrus reticulata* – mandarinka / x *Poncirus trifoliata*

Citronečník mandarinko-pomelový

dřevina, výška 3 m, plod žluto-oranžový, kulatý , cca cm, chuť kyselá , chráněná poloha, nesnese přemokření, - 10 - 15°C

Po odpeckování celé na kandování, marmelády, šťávy, želé, džemy, usušené a pomleté do sladkého těsta, jako příchut' zmzlíny, do piva, likérů,

Odrůdy :

Eisenhut 139



citrusové šťávy / 1-2 plody/denně a pitná voda / snižují tvorbu ledvinových kamenů, rakovinu žaludku, snižují krevní tlak / při předávkování a pravidelné konzumaci aromatické oleje a sloučeniny psoralenu vyvolají na kůži svědění, stařecké skvrny, . u psů a koček aromatické oleje a sloučeniny psoralenu můžou vyvolat zvracení, průjem, depresi a fotosenzitivitu

Citrandarin mandarinkový Citrus reticulata Blanco x

Poncirus trifoliata L. raf. Citrandarin

Citronečník mandarinkový

dřevina, výška 3 m, plod , cca cm, jedlý, chráněná poloha, nesnese přemokření, - 10 - 18°C

Po odpeckování celé na kandování, marmelády, šťávy, želé, džemy, usušené a pomleté do sladkého těsta, jako příchuť zmliny, do piva, likérů,

Odrůdy :

Changsha

Poncirus x Unshiu

U S 899

X 639



citrusové šťávy / 1-2 plody/denně a pitná voda / snižují tvorbu ledvinových kamenů, rakovinu žaludku, snižují krevní tlak / při předávkování a pravidelné konzumaci aromatické oleje a sloučeniny psoralenu vyvolávají na kůži svědění, stařecké skvrny, . u psů a koček aromatické oleje a sloučeniny psoralenu můžou vyvolat zvracení, průjem, depresi a fotosenzitivitu

Citrango pomerančový Citrus sinensis x Poncirus trifoliata

nebo *C. sinensis x C. trifoliata*

Citronečník pomerančový, hořký pomeranč,

dřevina, výška 3 m, plod , cca cm, citrónově hořký, jedlý, chráněná poloha, nesnese přemokření, - 10 -15°C

Po odpeckování celé na kandování, marmelády, šťávy, želé, džemy, usušené a pomleté do sladkého těsta, jako příchuť zmliny, do piva, likérů,

Podnož pro citrusy

C32

C35

Odrůdy :

Carrizo - *Citrus sinensis* Washington x *Poncirus trifoliata*, chuť kyselá, hořká,

Cunningham clon Livource — *Citroncirus Citrane*, kyselá, hořká,

Morton - *Citrus trifoliata x Citrus sinensis* Ruby, kyselá, slabě hořká,

Rusk - - *Citrus sinensis* Ruby x *Poncirus trifoliata*, slabě hořké, šťavnatá

Troyer - *Citrus sinensis* Washington x *Poncirus trifoliata*, chuť kyselá, hořká,



citrusové šťávy / 1-2 plody/denně a pitná voda / snižují tvorbu ledvinových kamenů, rakovinu žaludku, snižují krevní tlak / při předávkování a pravidelné konzumaci aromatické oleje a sloučeniny psoralenu vyvolávají na kůži svědění, stařecké skvrny, . u psů a koček aromatické oleje a sloučeniny psoralenu můžou vyvolat zvracení, průjem, depresi a fotosenzitivitu

Citrangoquat pomerančová Citrus japonica Margarita x

C. sinensis x P. trifoliata

Citrangoquat = *F. margarita x C. sinensis x P. trifoliata*

dřevina, výška m, plod, jedlý, cca cm, chuť kyselá , chráněná poloha, nesnese přemokření a jílovité půdy, - 10 - 15°C

Po odpeckování celé na kandování, marmelády, šťávy, želé, džemy, usušené a pomleté do sladkého těsta, jako příchuť zmliny, do piva, likérů,

Odrůdy :

Sanford F2 Curafora

Sanford F2 Curafora Venasca

Sinton – Nagami' kumquat x Rusk citrange

Telfair – Nagami kumquat x Willits citrange

Thomasville – most common citrangequat

USA 119 – Citrus sinensis Succory x Citrus paradisi Duncan x Poncirus trifoliata



citrusové šťávy / 1-2 plody/denně a pitná voda / snižují tvorbu ledvinových kamenů, rakovinu žaludku, snižují krevní tlak /
při předávkování a pravidelné konzumaci aromatické oleje a sloučeniny psoralenu vyvolávají na kůži svědění, stařecké skvrny, .
u psů a koček aromatické oleje a sloučeniny psoralenu můžou vyvolat zvracení, průjem, depresi a fotosenzitivitu

Citromon citron Citrus limon x Poncirus trifoliata

Citronečník citrónový

dřevina, výška 3 m, plod , cca cm, , chráněná poloha, nesnese přemokření, - 10 -15°C

Po odpeckování celé na kandování, marmelády, šťávy, želé, džemy, usušené a pomleté do sladkého těsta, jako příchut' zmliny, do piva, likérů,

Odrůdy :

CRC 1449, Kovač, Eisenhut 169



citrusové šťávy / 1-2 plody/denně a pitná voda / snižují tvorbu ledvinových kamenů, rakovinu žaludku, snižují krevní tlak /
při předávkování a pravidelné konzumaci aromatické oleje a sloučeniny psoralenu vyvolávají na kůži svědění, stařecké skvrny, .
u psů a koček aromatické oleje a sloučeniny psoralenu můžou vyvolat zvracení, průjem, depresi a fotosenzitivitu

Citronečník trojlistý Poncirus trifoliata, Citrus trifoliata

Opadavá dřevina, výška 3 m, plod žlutý, cca. 3 – 6 cm,

Po odpeckování celé na kandování, marmelády, šťávy, želé, džemy, usušené a pomleté do sladkého těsta, jako příchut' zmliny, do piva, likérů,

Podnož pro citrusy

Odrůdy :

Flying Dragon

Pieš, Rac

Pomeroy

Rich 16-6

Rubidoux



citrusové šťávy / 1-2 plody/denně a pitná voda / snižují tvorbu ledvinových kamenů, rakovinu žaludku, snižují krevní tlak /
při předávkování a pravidelné konzumaci aromatické oleje a sloučeniny psoralenu vyvolávají na kůži svědění, stařecké skvrny, .
u psů a koček aromatické oleje a sloučeniny psoralenu můžou vyvolat zvracení, průjem, depresi a fotosenzitivitu

Citrumelo grapefruit Duncan grapefruit x Poncirus trifoliata,

Citrus x paradisi x Poncirus trifoliata, Grapefruit Citromelo, Citronečník grapefruit

dřevina, výška 3 m, plod , cca cm, jedlý , chráněná poloha, nesnese přemokření a jílovité půdy, - 10 -15°C

Po odpeckování celé na kandování, marmelády, šťávy, želé, džemy, usušené a pomleté do sladkého těsta, jako příchut' zmliny, do piva, likérů,

Podnož pro citrusy

Carrizo citrange, C-35 citrange

Odrůdy :

Dunstan

Swingle



citrusové šťávy / 1-2 plody/denně a pitná voda / snižují tvorbu ledvinových kamenů, rakovinu žaludku, snižují krevní tlak / při předávkování a pravidelné konzumaci aromatické oleje a sloučeniny psoralenu vyvolávají na kůži svědění, stařecké skvrny, . u psů a koček aromatické oleje a sloučeniny psoralenu můžou vyvolat zvracení, průjem, depresi a fotosenzitivitu

Dekaisnea Fargesova *Decaisnea fargesii*, fazolovník modrý

Opadavý keř, výška 3 – 5 m, plod - modrý lusk – jen dužnina, sladká, na želé – chuť melounu, marmelády, džemy, želé, pudink, semena jen upražená a podrcená do chlebového těsta



potlačuje kašel, zevně při zánětech a otocích kloubů, na nádory

Dřín evropský *Cornus mas*

Opadavá dřevina vysoká 5 - 12 m, bobule - peckovice červená s jedním semenem, plody na džemy, marmelády, na koláče, destilát, likéry, šťávy, omáčky, do slaneého nálevu,

Odrůdy :

Big fruit -

Bolestraszycki - výška 3 m, plod velký, oválný, tmavě fialový, 7 g, Konzum ½ srpen

Bylda -

Flava - výška 3 m, plod kulatě-ovalný, žlutý, aroma ananas, 5 g, Konzum ½ srpen

Floriánka -

Fruchtal -

Dublany - výška 3 m, plod oválný, tmavě červený, 5 g, Konzum ½ srpen

Ekzotycznyj - výška 3 m, plod tmavě červený, 7 g, Konzum ½ srpen

Elegantnyj – Elegantní – Elegant - výška 2 m, plod podlouhlý, tmavě červený, 5 g, Konzum ½ srpen

Jaltský -

Jantarnyj - výška 3 m, plod kulatě-ovalný, žlutý, 4 g, Konzum ½ srpen

Jolico - výška 3 m, plod oválný, tmavě červený, 5 g, Konzum ½ srpen

Juliusz - výška 3 m, plod kulatý, červený, 5 g, Konzum ½ srpen

Kazan Laker -

Korałłowj Marka – výška 3 m, plod kulatě-ovalný, světle červený, 6 g, Konzum ½ srpen

Kresowiak -

Lukjanovský -

Macrocarpa - výška 3 m, plod velký, hruškovitě-ovalný, červený, 7 g, Konzum ½ srpen

Mascula -

Něžnyj -

Paczoski - výška 2 m, plod podlouhlý, tmavě červený, 5 g, Konzum ½ srpen

Pioneer -

P5 - výška 3 m, plod velký, hruškovitě-ovalný, tmavě červený, 7 g, Konzum ½ srpen

Podolski –

Redstar -

Schönbrunn Gourmet Dirndl - plod velký, hruškovitě-ovalný, světle červený, sladký,

Schuhmener fruitful – Jolico - plod hruškovitě-ovalný, světle červený, sladký,

Słowianin -

Sunrise -

Swietlajczok - výška 3 m, plod velký, oválný, červený, 7 g, Konzum ½ srpen

Szafer - výška 3 m, plod oválný, černo-fialový, 5 g, Konzum ½ srpen

Titus -

Vyšegorodský -

Wydubieckij – Vydubecký - výška 3 m, plod hruškovitě-oválný, světle červený, 6,5 g,

Konzum ½ srpen



plody bez peckovice při úpravě a průjem, nálev z kůry k léčbě vnějších hemoroidů, listový obklad na kožní vyrážky,

Dřišťál amurský *Berberis amurensis*

Berberis amurensis var. *japonica* Regel, *Berberis vulgaris* var. *amurensis* Rupr.

Opadavá dřevina vysoká 3 – 4 m, bobule červená

plod zralý po prvním mrazu, max. 5-10% podíl do ovocných marmelád, na sušení – drcený do chlebových těst, koláčů, kandování, vaření, jako příchuť do piva, likérů, vína, ovocných šťáv



plod protizánětlivý, antibakteriální, proti plísním a parazitům,, jako kloktadlo při angíně,



kromě plodu bez semene je celá rostlina jedovatá, při nadměrné a pravidelné konzumaci čerstvých plodů průjem, zvracení, křeče, krvácení s nosu, ředí krev, otoky kůže a očí,

Dřišťál Bretschneiderův *Berberis bretschneideri*

Berberis amurensis f. *bretschneideri*

Emil Bretschneider – botanik / r.1833 Bankaushof - Lotyšsko – r.1901 Petrohrad /

Opadavá dřevina vysoká 3 m, bobule červená

plod zralý po prvním mrazu, max. 5-10% podíl do ovocných marmelád, na sušení – drcený do chlebových těst, koláčů, kandování, vaření, jako příchuť do piva, likérů, vína, ovocných šťáv



plod protizánětlivý, antibakteriální, proti plísním a parazitům,, jako kloktadlo při angíně,



kromě plodu bez semene je celá rostlina jedovatá, při nadměrné a pravidelné konzumaci čerstvých plodů průjem, zvracení, křeče, krvácení s nosu, ředí krev, otoky kůže a očí,

Dřišťál čínský *Berberis chinensis*

Opadavá dřevina vysoká 3 m, - 23 C, bobule červená

plod zralý po prvním mrazu, max. 5-10% podíl do ovocných marmelád, na sušení – drcený do chlebových těst, koláčů, kandování, vaření, jako příchuť do piva, likérů, vína, ovocných šťáv



plod protizánětlivý, antibakteriální, proti plísním a parazitům,, jako kloktadlo při angíně,



kromě plodu bez semene je celá rostlina jedovatá, při nadměrné a pravidelné konzumaci čerstvých plodů průjem, zvracení, křeče, krvácení s nosu, ředí krev, otoky kůže a očí,

Dřišťál Darwinův *Berberis darwinii*

Stálezelená dřevina vysoká 3 - 4 m, bobule červená,

plod zralý po prvním mrazu, max. 5-10% podíl do ovocných marmelád, želé, na sušení – drcený do chlebových těst, koláčů, kandování, vaření, jako příchuť do piva, likérů, vína, ovocných šťáv



plod protizánětlivý, antibakteriální, proti plísním a parazitům,, jako kloktadlo při angíně,



kromě plodu bez semene je celá rostlina jedovatá, při nadměrné a pravidelné konzumaci čerstvých plodů průjem, zvracení, křeče, krvácení s nosu, ředí krev, otoky kůže a očí,

Dřišťál drobnolistý *Berberis microphylla*

Stálezelená dřevina vysoká 1 - 1,5 m, bobule červená,
plod zralý po prvním mrazu, max. 5-10% podíl do ovocných marmelád, želé, na sušení –
drcený do chlebových těst, koláčů, kandování, vaření, jako příchuť do piva, likérů, vína,
ovocných šťáv



plod protizánětlivý, antibakteriální, proti plísním a parazitům,, jako kloktadlo při angíně,



kromě plodu bez semene je celá rostlina jedovatá, při nadměrné a pravidelné konzumaci čerstvých plodů průjem, zvracení, křeče,
krvácení s nosu, ředí krev, otoky kůže a očí,

Dřišťál Edgeworthův *Berberis edgeworthiana*

Michael Pakenham Edgeworth 1812 – 1881 irský botanik

Opadavá dřevina vysoká 1 – 1,5 m, bobule červená, - 23 C

plod zralý po prvním mrazu, max. 5-10% podíl do ovocných marmelád, želé, na sušení –
drcený do chlebových těst, koláčů, kandování, vaření, jako příchuť do piva, likérů, vína,
ovocných šťáv



plod protizánětlivý, antibakteriální, proti plísním a parazitům,, jako kloktadlo při angíně,



kromě plodu bez semene je celá rostlina jedovatá, při nadměrné a pravidelné konzumaci čerstvých plodů průjem, zvracení, křeče,
krvácení s nosu, ředí krev, otoky kůže a očí,

Dřišťál Františka Ferdinanda *Berberis francisci-ferdinandii*

na počest Františka Ferdinanda Karla Ludvíka Josefa Marie arcivévody rakouského - Este, cisařského prince, arcivévody rakouského,
královského prince uherského, českého, velkovévody toskánského,..

Opadavá dřevina vysoká 2 – 3,5 m, bobule červená,

plod zralý po prvním mrazu, max. 5-10% podíl do ovocných marmelád, želé, na sušení –
drcený do chlebových těst, koláčů, kandování, vaření, jako příchuť do piva, likérů, vína,
ovocných šťáv



plod protizánětlivý, antibakteriální, proti plísním a parazitům,, jako kloktadlo při angíně,



kromě plodu bez semene je celá rostlina jedovatá, při nadměrné a pravidelné konzumaci čerstvých plodů průjem, zvracení, křeče,
krvácení s nosu, ředí krev, otoky kůže a očí,

Dřišťál Gilgův *Berberis gilgiana*

Ernest Ernst Friedrich Gilg 1867 – 1933 německý botanik

Opadavá dřevina vysoká 1,5 – 2,5 m, bobule červená,

plod zralý po prvním mrazu, max. 5-10% podíl do ovocných marmelád, želé, na sušení –
drcený do chlebových těst, koláčů, kandování, vaření, jako příchuť do piva, likérů, vína,
ovocných šťáv



plod protizánětlivý, antibakteriální, proti plísním a parazitům,, jako kloktadlo při angíně,



kromě plodu bez semene je celá rostlina jedovatá, při nadměrné a pravidelné konzumaci čerstvých plodů průjem, zvracení, křeče,
krvácení s nosu, ředí krev, otoky kůže a očí,

Dřišťál hranatý *Berberis angulosa*

Opadavá dřevina vysoká 1 – 2 m, bobule červená

plod zralý po prvním mrazu, max. 5-10% podíl do ovocných marmelád, na sušení – drcený do chlebových těst, koláčů, kandování, vaření, jako příchuť do piva, likérů, vína, ovocných šťáv

Dřišťál ilijský *Berberis iliensis*

Ili - kazašská oblast

Opadavá dřevina vysoká 2 – 2,5 m, bobule červená,
plod zralý po prvním mrazu, max. 5-10% podíl do ovocných marmelád, želé, na sušení – drcený do chlebových těst, koláčů, kandování, vaření, jako příchuť do piva, likérů, vína, ovocných šťáv



plod protizánětlivý, antibakteriální, proti plísním a parazitům,, jako kloktadlo při angíně,



kromě plodu bez semene je celá rostlina jedovatá, při nadměrné a pravidelné konzumaci čerstvých plodů průjem, zvracení, křeče, krvácení s nosu, ředí krev, otoky kůže a očí,

Dřišťál Janův *Berberis Johannis*

Ioannes - Yehochanan – Hospodin milostivý

Opadavá dřevina vysoká 1,5 – 2 m, bobule červená,
plod zralý po prvním mrazu, max. 5-10% podíl do ovocných marmelád, želé, na sušení – drcený do chlebových těst, koláčů, kandování, vaření, jako příchuť do piva, likérů, vína, ovocných šťáv

Dřišťál korejský *Berberis coreana*

Opadavá dřevina vysoká 1,5 m, bobule červená, - 15 C

plod zralý po prvním mrazu, max. 5-10% podíl do ovocných marmelád, želé, na sušení – drcený do chlebových těst, koláčů, kandování, vaření, jako příchuť do piva, likérů, vína, ovocných šťáv



plod protizánětlivý, antibakteriální, proti plísním a parazitům,, jako kloktadlo při angíně,



kromě plodu bez semene je celá rostlina jedovatá, při nadměrné a pravidelné konzumaci čerstvých plodů průjem, zvracení, křeče, krvácení s nosu, ředí krev, otoky kůže a očí,

Dřišťál obecný *Berberis vulgaris*, dřišťál evropský

Opadavá dřevina vysoká 2,5 – 3 m, bobule červená,

plod zralý po prvním mrazu, max. 5-10% podíl do ovocných marmelád, želé, na sušení – drcený do chlebových těst, koláčů, kandování, vaření, jako příchuť do piva, likérů, vína, ovocných šťáv

odrůdy :

Beznassinevyj Czervonyj – rudě červený, bez pecek

Beznassinevyj Zhovtyj – plod žlutý, bez pecek

Lichtaryk – plod červený

Czervonyj Veleten – červený



plod protizánětlivý, antibakteriální, proti plísním a parazitům,, jako kloktadlo při angíně,



kromě plodu bez semene je celá rostlina jedovatá, při nadměrné a pravidelné konzumaci čerstvých plodů průjem, zvracení, křeče, krvácení s nosu, ředí krev, otoky kůže a očí,

Dřišťál osinatý *Berberis aristata*

Opadavá dřevina vysoká 2-3 m, bobule červená

plod zralý po prvním mrazu, max. 5-10% podíl do ovocných marmelád, na sušení – drcený do chlebových těst, koláčů, kandování, vaření, jako příchut' do piva, likérů, vína, ovocných šťáv



plod protizánětlivý, antibakteriální, proti plísním a parazitům,, jako kloktadlo při angíně,



kromě plodu bez semene je celá rostlina jedovatá, při nadměrné a pravidelné konzumaci čerstvých plodů průjem, zvracení, křeče, krvácení s nosu, ředí krev, otoky kůže a očí,

Dřišťál penízkatý *Berberis nummularia*

Opadavá dřevina vysoká 3 - 4 m, bobule červená,

plod zralý po prvním mrazu, max. 5-10% podíl do ovocných marmelád, želé, na sušení – drcený do chlebových těst, koláčů, kandování, vaření, jako příchut' do piva, likérů, vína, ovocných šťáv

odrůdy :

Tzuckerka – žluto-červený



plod protizánětlivý, antibakteriální, proti plísním a parazitům,, jako kloktadlo při angíně,



kromě plodu bez semene je celá rostlina jedovatá, při nadměrné a pravidelné konzumaci čerstvých plodů průjem, zvracení, křeče, krvácení s nosu, ředí krev, otoky kůže a očí,

Dřišťál podlouhlý *Berberis oblonga*

Opadavá dřevina vysoká 3 - 4 m, bobule červená, - 23 C

plod zralý po prvním mrazu, max. 5-10% podíl do ovocných marmelád, želé, na sušení – drcený do chlebových těst, koláčů, kandování, vaření, jako příchut' do piva, likérů, vína, ovocných šťáv



plod protizánětlivý, antibakteriální, proti plísním a parazitům,, jako kloktadlo při angíně,



kromě plodu bez semene je celá rostlina jedovatá, při nadměrné a pravidelné konzumaci čerstvých plodů průjem, zvracení, křeče, krvácení s nosu, ředí krev, otoky kůže a očí,

Dřišťál průsvitný *Berberis Diaphana*, *Berberis Diaphana* var. *Uniflora* Ahrendt.

Opadavá dřevina vysoká 1 - 3 m, bobule červená

plod zralý po prvním mrazu, max. 5-10% podíl do ovocných marmelád, želé, na sušení – drcený do chlebových těst, koláčů, kandování, vaření, jako příchut' do piva, likérů, vína, ovocných šťáv



plod protizánětlivý, antibakteriální, proti plísním a parazitům,, jako kloktadlo při angíně,



kromě plodu bez semene je celá rostlina jedovatá, při nadměrné a pravidelné konzumaci čerstvých plodů průjem, zvracení, křeče, krvácení s nosu, ředí krev, otoky kůže a očí,

Dřišťál různolistý *Berberis heterophylla*

Stálezelená dřevina vysoká 1 - 1,5 m, bobule červená,

plod zralý po prvním mrazu, max. 5-10% podíl do ovocných marmelád, želé, na sušení – drcený do chlebových těst, koláčů, kandování, vaření, jako příchut' do piva, likérů, vína, ovocných šťáv



plod protizánětlivý, antibakteriální, proti plísním a parazitům,, jako kloktadlo při angíně,



kromě plodu bez semene je celá rostlina jedovatá, při nadměrné a pravidelné konzumaci čerstvých plodů průjem, zvracení, křeče, krvácení s nosu, ředí krev, otoky kůže a očí,

Dřišťál Thunbergův *Berberis thunbergii*

Carl Peter Thunberg 1743 – 1828 švédský botanik

Opadavá dřevina vysoká 1,5 m, bobule červená,

plod zralý po prvním mrazu, max. 5-10% podíl do ovocných marmelád, želé, na sušení – drcený do chlebových těst, koláčů, kandování, vaření, jako příchuť do piva, likérů, vína, ovocných šťáv



plod protizánětlivý, antibakteriální, proti plísním a parazitům,, jako kloktadlo při angíně,



kromě plodu bez semene je celá rostlina jedovatá, při nadměrné a pravidelné konzumaci čerstvých plodů průjem, zvracení, křeče, krvácení s nosu, ředí krev, otoky kůže a očí,

Dřišťál Tischlerův *Berberis tischleri*

Berberis Diaphana Maximowicz var tachiensis Ahrendt, str.; B. elliotii Ahrendt

Georg Friedrich Leopold Tischler 1878 – 1955 pruský botanik

Opadavá dřevina vysoká 2 – 3 m, bobule červená,

plod zralý po prvním mrazu, max. 5-10% podíl do ovocných marmelád, želé, na sušení – drcený do chlebových těst, koláčů, kandování, vaření, jako příchuť do piva, likérů, vína, ovocných šťáv



plod protizánětlivý, antibakteriální, proti plísním a parazitům,, jako kloktadlo při angíně,



kromě plodu bez semene je celá rostlina jedovatá, při nadměrné a pravidelné konzumaci čerstvých plodů průjem, zvracení, křeče, krvácení s nosu, ředí krev, otoky kůže a očí,

Dřišťál turkeštanský *Berberis turkomanica*

Opadavá dřevina vysoká 0,5 - 1 m, bobule červená,

plod zralý po prvním mrazu, max. 5-10% podíl do ovocných marmelád, želé, na sušení – drcený do chlebových těst, koláčů, kandování, vaření, jako příchuť do piva, likérů, vína, ovocných šťáv



plod protizánětlivý, antibakteriální, proti plísním a parazitům,, jako kloktadlo při angíně,



kromě plodu bez semene je celá rostlina jedovatá, při nadměrné a pravidelné konzumaci čerstvých plodů průjem, zvracení, křeče, krvácení s nosu, ředí krev, otoky kůže a očí,

Dřišťál východní *Berberis orientalis*

Opadavá dřevina vysoká 2,5 – 3 m, bobule červená,

plod zralý po prvním mrazu, max. 5-10% podíl do ovocných marmelád, želé, na sušení – drcený do chlebových těst, koláčů, kandování, vaření, jako příchuť do piva, likérů, vína, ovocných šťáv



plod protizánětlivý, antibakteriální, proti plísním a parazitům,, jako kloktadlo při angíně,



kromě plodu bez semene je celá rostlina jedovatá, při nadměrné a pravidelné konzumaci čerstvých plodů průjem, zvracení, křeče, krvácení s nosu, ředí krev, otoky kůže a očí,

Fíkovník smokvoň *Ficus carica*

Opadavá dřevina, výška 3 – 10 m, půda neutrální – slabě kyselá, plod čerstvý, s modrým sýrem a rukolou, sušený, kandovaný, vařený, pečený, na marmelády s ořechy a sezamem, nakládáný s tymiánem do olivového oleje, do medu s echinacea, do sladkého těsta, do chlébového těsta, do paštiky, na omáčku se sušenými švestkami, hovězí guláš se sušenými švestkami a fíky,

Odrůdy :

Bayernfeige
Bella Brunetta
Black Mission - velké plody
Brogiotto Bianco
Brogiotto Nero
Brown Turkey - velké plody
Brunswick - velké plody
Celeste - velké plody
Columbare
Conte Sina – velké fialové plody, sladké,
Dalmatien
Desert King – velké plody
Doree/Goutte D'or
Dottato bianco – Kadota - velké plody
English Brown Turkey
Gustissimo® Califfo Blue
Fico Sumelocenna
Fillacciano
Ficus afghanistanica
Grise de tarascon
Goutte dor
Hardy Chicago - velký
Ischia
Kavkazsky
La Perpetuelle
Louisiana purple
Laterulla - velký
Madeleine des Deux Saison
Magnolia
Melanzana
Montana Nera/Schwarze Bergfeige
Noire de Caromb
North Country Mountain fig
Osborn prolific
Panasche
Pastiliere/Rouge de Bordeaux
Romano Nero
Ronde de Bordeaux
Rose
Verdino
Violette dauphine

Violetta Rottenburger Feige

- výsadba na chráněné a slunné místo např. u zdi, na zimu zasypat listím, zabalit do suché slámy nebo sena a zakrýt vrch fólií, nebo černou neotextílií

- mobilní zeleň – např. dřevěný škopek / dubový nebo akátový /, 1 x za 2 roky z jara přesadit z menšího do většího, zakrátit výhony a kořenový systém cca. o 30%. V létě vyžadují dostatek vody.



jako kloktadlo, při nachlazení, na obklady nádory, při zánětu kloubů, míza z letorostu a listů na bradavice,



celá rostlina jedovatá kromě plodu, míza na kůži při slunci vyvolá alergii, list chlupatý – chloupky – alergie pokožky a dýchacích cest

Hloh Bretschneiderův *Crataegus breitchneideri*

Emil Bretschneider Vasiljevič 1833 – 1901 ruský / německý / botanik

Opadavá dřevina, výška 6 m, malvice červená

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-nápoje, na koláče, na víno, likéry, do piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého pečiva, mladé listy do mletého masa, do zeleninových salátů,



při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání



při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání



ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /

Hloh břekolistý *Crataegus pedicellata*

Opadavá dřevina, výška 7 m, malvice červená,

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-nápoje, na koláče, na víno, likéry, do piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého pečiva

Odrůdy :

Crataegus pedicellata var. *assurgens*

Crataegus pedicellata var. *serrata*



při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání



při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání



ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /

Hloh čínský *Crataegus pinnatifida*

Hloh peřenoklaný

Opadavá dřevina, výška 6 m, plod kulovitý, červený,

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-nápoje, na koláče, na víno, likéry, do piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého pečiva

Odrůdy :

Da Wang

Ye On

Ji Zi Ro
Xi Feng Hong
Liao Hong
Yan Yang Hong
Yan Yang Qing
Jin Xing
Han Lu Hong
Mian Zha
Hong Yang Mian
Bai Yang Mian
Chang Ko
Da Jin Xing
Yu Bei Hong
Yan Guo Hong
Qu Jin Xing
Shuang Hong
Fu Li Hong
Ji Fu Yi Hao
Zuo Fu Yi Hao



při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání



při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání



ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /

Hloh Dippelův *Crataegus × dippeliana*, *Crataegus tanacetifolia* x

Crataegus punctata,

Leopold Dippel 1827 – 1914 německý botanik

Opadavá dřevina, výška 7 m, plod kulovitý, červený,

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-nápoje, na koláče, na víno, likéry, do piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého pečiva



při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání



při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání



ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /

Hloh hladký *Crataegus laevigata*, lesní, anglický, kozlík srdeční

Opadavá dřevina, výška 8 - 12 m, plod tmavě-červené malvice

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-nápoje, na koláče, na víno, likéry, do piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého pečiva

Odrůdy :

François Rigaud – malvice žlutá



při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání



při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání



ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /

Hloh hněvivý *Crataegus iracunda*

Crataegus iracunda var. *populnea*

Opadavá dřevina, výška 6 m, plod červené malvice

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-nápoje, na koláče, na víno, likéry, do piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého pečiva



při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání



při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání



ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /

Hloh Holmesův *Crataegus holmesiana*

Joseph Austin Holmes 1859 – 1915 americký botanik

Opadavá dřevina, výška 8 m, plod červené malvice

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-nápoje, na koláče, na víno, likéry, do piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého pečiva



při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání



při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání



ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /

Hloh javorolistý *Crataegus pedicellata*

Opadavá dřevina, výška 7 m, plod červené malvice

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-nápoje, na koláče, jako příchut' do vína, likérů, piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého pečiva



při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání



při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání



ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /

Hloh jednosemenný *Crataegus monogyna*

Opadavá dřevina, výška 5 - 12 m, plod červené malvice

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-nápoje, na koláče, jako příchut' do vína, likérů, piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého pečiva



při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání



při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání



ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /

Hloh Jesup *Crataegus jesupii*

Jesup město v USA

Opadavá dřevina, výška 6 m, plod červené malvice

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-nápoje, na koláče, jako příchut' do vína, likérů, piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého pečiva



při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání



při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání



ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /

Hloh Jones *Crataegus jonesiae*

Miss Jones'

Opadavá dřevina, výška 4 - 6 m, plod červené malvice

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-nápoje, na koláče, jako příchut' do vína, likérů, piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého pečiva



při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání



při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání



ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /

Hloh kališný *Crataegus × calycina*

Opadavá dřevina, výška 6 m, plod červené malvice

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-nápoje, na koláče, jako příchut' do vína, likérů, piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého pečiva



při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání



při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání



ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /

Hloh klikatý *Crataegus irrasa*

Crataegus irrasa var. *Blanchardii* - Blanchardův

Opadavá dřevina, výška 6 - 8 m, plod červené malvice

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-nápoje, na koláče, jako příchut' do vína, likérů, piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého pečiva



při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání



při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání



ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /

Hloh klínovitý *Crataegus cuneata*

Opadavá dřevina, výška 8 m, plod červené malvice

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-nápoje, na koláče, jako příchut' do vína, likérů, piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého pečiva



při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání



při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání



ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /

Hloh Korolkowův *Crataegus korolkowii*

Korolkow ruský botanik

Opadavá dřevina, výška 6 m, malvice oranžově-červená,

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-nápoje, na koláče, na víno, likéry, do piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého pečiva



při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání



při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání



ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /

Hloh křivokališný *Crataegus praemonticola*

Opadavá dřevina, výška 3 - 6 m, malvice červená

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-nápoje, na koláče, na víno, likéry, do piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého pečiva



při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání



při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání



ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /

Hloh Maximovičův *Crataegus maximowiczii*

Opadavá dřevina, výška 5 m, plod tmavě-červené malvice

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-nápoje, na koláče, jako příchut' do vína, likérů, piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého pečiva



při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání



při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání



ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /

Hloh Meyerův *Crataegus meyeri*

Carl Anton von Meyer 1795 – 1855 německý botanik

Opadavá dřevina, výška 5 m, malvice červená

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-nápoje, na koláče, na víno, likéry, do piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého pečiva



při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání



při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání



ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /

Hloh měkký × *Crataegus mollis*

Opadavá dřevina, výška 10 – 12 m, plod velký, jasně červený

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-nápoje, na koláče, jako příchut' do vína, likérů, piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého pečiva



při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání



při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání



ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /

Hloh mordenský *Crataegus* × *mordenensis*

Crataegus laevigata x *Crataegus succulenta*

Opadavá dřevina, výška 4 - 6 m, plod červené malvice

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-nápoje, na koláče, jako příchut' do vína, likérů, piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého pečiva



při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání



při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání



ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /

Hloh Nikitina *Crataegus nikitinii*

Vasily Nikitin 1906 – 1988 sovětský botanik

Opadavá dřevina, výška 6 – 8 m, malvice červená

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-nápoje, na koláče, jako příchut' do vína, likérů, piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého pečiva



při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání



při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání



ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /

Hloh odlišný *Crataegus* × *anomala*

Crataegus intricata x *Crataegus mollis*

Opadavá dřevina, výška 5 m, plod červené malvice

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-nápoje, na koláče, jako příchuť do vína, likérů, piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého pečiva

Odrůdy :

Zbigniew



při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání



při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání



ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /

Hloh pensylvánský *Crataegus pennsylvanica*

Opadavá dřevina, výška 10 -15 m, malvice červená,

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-nápoje, na koláče, na víno, likéry, do piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého pečiva

Odrůdy :

Shamil



při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání



při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání



ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /

Hloh pensylvánský *Crataegus pennsylvanica*

Opadavá dřevina, výška 8 - 10 m, malvice červená

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-nápoje, na koláče, jako příchuť do vína, likérů, piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého pečiva



při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání



při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání



ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /

Hloh peřenoklaný *Crataegus pinnatifida*, čínský, horský,

Opadavá dřevina, výška 6 – 8 m, malvice červená

Plody syrové / jen v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, kandované, sirupy, nealko-nápoje, na koláče, do vína, likérů, piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého pečiva

Odrůdy :

Redflesh Mao



při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání



při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání



ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /

Hloh pětihraný *Crataegus pentagyna*

Opadavá dřevina, výška 5 - 6 m, malvice černá

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-nápoje, na koláče, jako příchut' do vína, likérů, piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého pečiva



při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání



při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání



ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /

Hloh podhorský *Crataegus rhipidophylla*

Opadavá dřevina, výška 5 m, malvice červená

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-nápoje, na koláče, na víno, likéry, do piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého pečiva

odrůdy:

Crataegus rhipidophylla var. *rhipidophylla*

Crataegus rhipidophylla var. *lindmanii*



při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání



při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání



ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /

Hloh Pojarkovova *Crataegus pojarkovae*

Antonina Ivanovna Pojarkova 1897 – 1980 ruská botanička

Opadavá dřevina, výška 5 m, malvice červená

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-nápoje, na koláče, na víno, likéry, do piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého pečiva



při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání



při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání



ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /

Hloh potoční *Crataegus rivularis*

Opadavá dřevina, výška 4 - 5 m, malvice červená

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-nápoje, na koláče, na víno, likéry, do piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého pečiva



při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání



při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání



ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /

Hloh prostřední *Crataegus × media*

Opadavá dřevina, výška 5 - 8 m, malvice červená

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-nápoje, na koláče, na víno, likéry, do piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého pečiva



při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání



při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání



ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /

Hloh pýřolistý *Crataegus submollis*

Opadavá dřevina, výška 8 - 10 m, malvice velká, červená

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-nápoje, na koláče, na víno, likéry, do piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého pečiva



při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání



při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání



ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /

Hloh Reverchonův *Crataegus reverchonii*

Julien Reverchon 1837 – 1905 francouzský botanik

Opadavá dřevina, výška 5 - 7 m, malvice červená

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-nápoje, na koláče, na víno, likéry, do piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého pečiva



při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání



při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání



ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /

Hloh Schuettův *Crataegus schuettei*

Joachim Heinrich Schuette 1821 – 1908 německý botanik

Opadavá dřevina, výška 5 m, malvice červená

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-nápoje, na koláče, na víno, likéry, do piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého pečiva

odrůdy:

Crataegus schuettei var. *cuneata*



při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání



při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání



ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /

Hloh slivoňolistý *Crataegus persimillis*

Opadavá dřevina, výška 6 – 8 m, malvice červená

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-nápoje, na koláče, do vína, likérů, piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého pečiva

Crataegus persimilis Prunifolia



při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání



při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání



ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /

Hloh songarský *Crataegus songarica*

Зүүнгар – oblast čorosů

Opadavá dřevina, výška 8 - 10 m, malvice černá

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-nápoje, na koláče, na víno, likéry, do piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého pečiva



při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání



při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání



ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /

Hloh spleťitý *Crataegus intricata*

Opadavá dřevina, výška 3 m, malvice hnědo-červená

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-nápoje, na koláče, do vína, likérů, piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého pečiva

Odrůdy :

Crataegus intricata biltmoreana

Crataegus intricata Fortunata

Crataegus intricata horseyi

Crataegus intricata padifolia



při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání



při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání



ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /

Hloh tečkovaný *Crataegus punctata*

Opadavá dřevina, výška 7 m, malvice purpurově červená

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-nápoje, na koláče, na víno, likéry, do piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého pečiva

odrůdy:

Ljudmyl



při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání



při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání



ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /

Hloh tlustotrnný *Crataegus succulenta*

Opadavá dřevina, výška 6 m, malvice červená

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-nápoje, na koláče, na víno, likéry, do piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého pečiva



při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání



při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání



ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /

Hloh tuholistý *Crataegus × fallacina*, klamný

Opadavá dřevina, výška 3 - 5 m, malvice červená

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-nápoje, na koláče, do vína, likérů, piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého pečiva



při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání



při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání



ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /

Hloh velkoplodý *Crataegus × macrocarpa*

Opadavá dřevina, výška 5 - 8 m, malvice červená

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-nápoje, na koláče, na víno, likéry, do piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého pečiva



při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání



při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání



ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /

Hloh vějířovitý *Crataegus flabellata*

Opadavá dřevina, výška 5 – 6 m, malvice červená

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-nápoje, na koláče, do vína, likérů, piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého pečiva

Odrůdy :

Crataegus flabellata var. *flabellata*

Crataegus flabellata var. *grayana*



při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání



při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání



ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /

Hloh východní *Crataegus orientalis*

Opadavá dřevina, výška 5 m, malvice červená

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-nápoje, na koláče, jako příchut' do vína, likérů, piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého pečiva

Odrůdy :

Crataegus orientalis subsp. *Orientalis*

Crataegus orientalis subsp. *Pojarkovae*

Crataegus orientalis subsp. *Presliana*

Crataegus orientalis subsp. *Szovitsii*

Zlat

Mark



při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání



při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání



ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /

Hloh Wattův *Crataegus wattiana*

Opadavá dřevina, výška 6 - 8 m, malvice žlutá,

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-nápoje, na koláče, na víno, likéry, do piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého pečiva



při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání



při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání



ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /

Hloh upravený *Crataegus Compta*

Opadavá dřevina, výška 5 m, malvice červená

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-nápoje, na koláče, do vína, likérů, piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého pečiva



při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání



při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání



ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /

Hloh zlatoplodý *Crataegus chrysocarpa*

Opadavá dřevina, výška 6 m, plod malvice červená

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-nápoje, na koláče, jako příchut' do vína, likérů, piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého pečiva

odrůdy :

Crataegus chrysocarpa var. *chrysocarpa*

Crataegus chrysocarpa var. *Piperi*

Crataegus chrysocarpa var. *vernonensis* – plod černý



při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání



při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání



ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /

Hloh-jeřáb Mičurinův × *Crataegosorbus miczurinii*

/ *Sorbus aucuparia* × *Crataegus sanguinea* /

Opadavá dřevina, výška 6 m, malvice tm. červená až fialová,

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-nápoje, na koláče, na víno, likéry, do piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého pečiva



při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání



při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání



ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /

Hloh-mišpule dardarský +*Crataegomespilus dardarii*

Opadavá dřevina, výška 5 m, malvice oranžově-červená - hnědá,

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-nápoje, na koláče, na víno, likéry, do piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého pečiva



při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání



při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání



ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /

Hlohyně šarlatová *Pyracantha coccinea*

stálezelený keř, výška 3 m, plod kulovitý, šarlatový, červený, žlutý,

Plod ne čerstvý !, jen na vaření, plod se semeny – tepelné zpracování !!!- marmelády, želé, omáčky, lze kombinovat s brusinkami, borůvkami, na sušení a pomletí – s žitnou moukou 1 : 3 na chleba, koláče, jako příchut' piva,

odrůdy:

Apache – malvice červená, odolný

Fiery Cascade – malvice oranžová, odolný

Firelight – malvice oranžová

Gnome – malvice oranžová
Golden Charmer - malvice oranžová
Lalandei – malvice oranžová
Lowboy – malvice oranžová
Navajo – malvice oranžová
Orange Glow – malvice oranžová
Rosy Mantle – malvice růžová
Santa Cruz – malvice oranžová
Soleil d'Or - malvice žlutá,
Teton – malvice žlutá, odolný
Tiny Tim – malvice červená
Watereri – malvice červená



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání



ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /

Hlošina mnohokvětá *Elaeagnus multiflora*

Opadavá – polo opadavá dřevina, výška 4 - 6 m, peckovice oranžově - červená

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-nápoje, na koláče, na víno, likéry, do piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého pečiva, do omáček a polévek

odrůdy:

Elaeagnus multiflora var. *hortensis*

Jahidka



jako kloktadlo při angíně průjmu, svědění,



při nadměře a pravidelné konzumaci selhání dýchání



ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /

Hlošina okoličnatá *Elaeagnus umbellata*

Opadavá – polo opadavá dřevina, výška 4 - 8 m, peckovice oranžově

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-nápoje, na koláče, na víno, likéry, do piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého pečiva, do omáček a polévek



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Hlošina úzkolistá *Elaeagnus angustifolia*, plané olivy

Opadavá – polo opadavá dřevina, výška 5 - 8 m, peckovice oranžově

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se semeny – tepelné zpracování !!!- na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-nápoje, na koláče, na víno, likéry, do piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého pečiva, do omáček a polévek



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Hrušeň asijská *Pyrus pyrifolia*, Nashi, x hrušeň písečná,

Opadavá dřevina, výška 5 – 12 m, plod červený, hnědo-žlutý, žluto-zelený,

semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimuluje dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání dýchání

Plody syrové, kandované, sušené, sušené do medu, na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-nápoje, na koláče, na víno, likéry, pálenky, do piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého pečiva, do omáček a polévek

Podnože:

Pyrus betulaefolia

Pyrus. calleryana

Pyrus serotina

Pyrus ussuriensis

Pyrus communis / plod méně kvalitní /

Pyrus pyrifolia var. *pyrifolia* – plod hnědý, 2,5-3,5 cm.

Pyrus pyrifolia var. *culta* – plod žlutý - hnědý, 15 cm, šťavnatý

Pyrus pyrifolia var. *stapfiana* - plod hruškovitý, 5 – 6 cm

Odrůdy :

Dasui Li - plod velký, zeleno-žlutý, Konzum 2/2 září, dá se skladovat do února

Hanareum – Nakai – plod žlutý,

Hosui – plod bronzově hnědý, Konzum ¼ srpna

Chojuro - plod hnědo-oranžový, Konzum 1/2 srpna, dá se skladovat do prosince

Ichiban Nashi – plod hnědý, velký, Konzum ½ července

Josengwhangkeum - Niitaka × Shinko, dužnina šťavnatá, odolná černé skvrnitosti,

Julka – letní, plod žlutozelený, středně velký, dužnina, šťavnatá, skladovatelnost do ½ 10

Kieffer - *Pyrus pyrifolia* x *Pyrus Bartlett* Peter Kieffer, zimní, plod žlutý s červeným líčkem, dužnina šťavnatá, 9 - 10

Kikusui – plod žluto-zelený, Konzum 1/2 srpna, dá se skladovat do února

Kosui – plod bronzově-červenohnědý, Konzum ½ července

Mishirasu - plod velký, bronzově-hnědý, Konzum dá se skladovat do února

Niitaka - plod velký, hnědo-červený, Konzum 1/4 září, dá se skladovat do listopadu

Nijisseki – plod žlutý, velký, Konzum 1/2 srpna, dá se skladovat do prosince

Okusankichi – plod hnědo-červený, Konzum 2/2 září, dá se skladovat do prosince

Orient – *Pyrus communis* Tenno × *Pyrus pyrifolia* Sug, plod žlutý, dužnina sladká, dobrá,

Rafzas – podzimní, plod žlutozelený, malý až středně velký, dužnina měkká, šťavnatá,

Raja – plod zlato-hnědý, sladký, odolný

Tsu Li - plod velký, zelený, Konzum 1/2 září, dá se skladovat do února / opylovač Ya Li /

Shinko - plod bronzově červeno-hnědý, Konzum 1/4 září, dá se skladovat do prosince

Shin Li - plod velký, zeleno-žlutý, Konzum 2/2 září, dá se skladovat do února

Shinseiki – plod žlutý, Konzum 2/2 července

Shinsui – plod hnědý, Konzum ½ červenec

Ya Li - plod hruškovitý, zelený, Konzum 1/4 září, dá se skladovat do února

Yoinashi – plod hnědý, velký, Konzum 1/2 srpna



při horečce, ledvinových kamenech, močopudný



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Hrušeň bobulnatá *Pyrus baccata*

Opadavá dřevina, výška 3 - 8 m, plod 1 cm

semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimuluje dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání dýchání

odrůdy:

Pyrus baccata var. *aurantiaca*

Pyrus baccata var. *himalaica*

Pyrus baccata var. *mandshurica*

vhodná na podnož



při horečce, ledvinových kamenech, močopudný



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Hrušeň břízolistá *Pyrus betulifolia*

Opadavá dřevina, výška 6 m, plod 0,5 – 1,5 cm

semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimuluje dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání dýchání

vhodná na podnož



při horečce, ledvinových kamenech, močopudný



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Hrušeň Bretschneidera *Pyrus × bretschnideri*, čínská bílá,

Pyrus ussuriensis x *Pyrus pyrifolia*

Emil Bretschneider Vasiljevič 1833 – 1901 ruský botanik

Opadavá dřevina, výška 6 - 8 m, plod světle žlutý, šťavnatý, podobný nashi

Plody syrové, kandované, sušené, sušené do medu, na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-nápoje, na koláče, na víno, likéry, pálenky, do piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého pečiva, do omáček a polévek

semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimuluje dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání dýchání

Odrůdy :

Papple - PremP109



při horečce, ledvinových kamenech, močopudný



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Hrušeň Calleryho *Pyrus calleryana*

Gaëtan Joseph-Pierre-Maxime Marie Callery – italsko-francouzský botanik 1810 - 1862

Opadavá dřevina, výška 10 - 15 m, plod cca. 1 cm,

semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimuluje dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání dýchání

vhodná na podnož



při horečce, ledvinových kamenech, močopudný



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Hrušeň hlošinolistá *Pyrus elaeagrifolia*

Opadavá dřevina, výška 10 m,

semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimuluje dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání dýchání

odrůdy:

Pyrus elaeagrifolia kotschyana

Pyrus elaeagrifolia Bulgarica

Pyrus elaeagrifolia yaltirikii

vhodná na podnož



při horečce, ledvinových kamenech, močopudný



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Hrušeň LeContova *Pyrus × lecontei*

John Lawrence LeConte 1825 – 1883

semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimuluje dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání dýchání

Opadavá dřevina, výška 6 - 8 m, plod světle žlutý, šťavnatý, podobný nashi

Plody syrové, kandované, sušené, sušené do medu, na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-nápoje, na koláče, na víno, likéry, pálenky, do piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého pečiva, do omáček a polévek



při horečce, ledvinových kamenech, močopudný



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Hrušeň obecná *Pyrus communis*

Opadavá dřevina, výška 8 - 10 m, plod malvice

semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimuluje dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání dýchání

Plody syrové, kandované, sušené, sušené do medu, na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-nápoje, na koláče, na víno, likéry, pálenky, do piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého pečiva, do omáček a polévek

Podnože:

Adamsova - *Cydonia oblonga* Adamsova, vege,

Bartlett - *Pyrus communis* Bartlett – vege,

BA-29 – vege, *Cydonia oblonga*, slabě kořenící cca. 30 – 60 cm,

Fleuren 1 - *Cydonia oblonga*, menší koruna,

H-TE-1 - gene, větší koruna, dobrý kořenový systém

H-TE-2 - gene, větší koruna, dobrý kořenový systém

H-BO-1 - gene,

Kavkazská - *Pyrus communis* – gene, do sušších a písčitých půd,

K-TE-B – vege, *Cydonia oblonga*, koruna menší až střední, slabě kořenící cca. 30 – 60 cm,

vhodná pro cv. Hardyho máslovku

K-TE-E – vege, Cydonia oblonga, koruna menší až střední, slabě kořenící cca. 30 – 60 cm, nutné mezištěpování,

MA-SE – vege, Cydonia oblonga Angerská, slabě kořenící cca. 30 – 60 cm, nutná opora, nevhodná do vápenitých půd

MC – vege, Cydonia oblonga, slabě kořenící cca. 30 – 60 cm, nevhodná do vápenitých půd
výnos produktivní, minimální tvatování, odolné proti mrazu a chorobám

OHF Farold - Old Home x Farmingdale,

výnos produktivní, minimální tvatování, odolné proti mrazu a chorobám

OHF Daytor – vege, odolnost vůči spále růžovitých, dobrý kořenový systém,

výnos produktivní, minimální tvatování, odolné proti mrazu a chorobám

OHxF 40 - syn. Farold 40, Daygon, střední koruna

výnos produktivní, minimální tvatování, odolné proti mrazu a chorobám

OHxF 51 - syn. OHF Delbard 51, Brokyl - malá až střední koruna

výnos produktivní, minimální tvatování, odolné proti mrazu a chorobám

OHF, trpí chlorózou na zásaditých půdách.

výnos produktivní, minimální tvatování, odolné proti mrazu a chorobám

OHxF 69 - syn. Farold 69, Daynir -- střední koruna

výnos produktivní, minimální tvatování, odolné proti mrazu a chorobám

OHxF 87 - syn. Farold 87, Daytor -- střední koruna

výnos produktivní, minimální tvatování, odolné proti mrazu a chorobám

OHxF 97 - gene, odolnost vůči spále růžovitých, dobrý kořenový systém,

výnos produktivní, minimální tvatování, odolné proti mrazu a chorobám

OHxF 282 - syn. Farold 282, Dayre - větší koruna

výnos produktivní, minimální tvatování, odolné proti mrazu a chorobám

OHxF 333 - syn. OHF Delbard 333, Brokmal - střední koruna

výnos produktivní, minimální tvatování, odolné proti mrazu a chorobám

Provánská - Cydonia oblonga Provánská – gene, vege,

Pyrodwarf – vege, Pyrus communis ^s Pyrodwarf - Old Home x Gute Luise –

Pyrus communis – hrušňové pláň,

Quitte Adams - Cydonia oblonga

Quitte BA 29 - Cydonia oblonga

Quitte EM - Cydonia oblonga

Quitte EM C - Cydonia oblonga

Kirchensaller - Pyrus communis

S 1 – vege,

IS 2-1 - Cydonia oblonga, min. vege, střední koruna,

S 3 - Cydonia oblonga, min. vege, menší koruna,

SYDO - Cydonia oblonga Angerská, menší koruna, nutná opora,

Odrůdy :

AAC Green Lantern – plod velký, slupka zelená, oranžově červená,

Abate Fetel – plod velký, zeleno-žlutý, šťavnatý, sladko-nahořklý, zraje 8/9

AC Harrow Crisp – Bartlett x US56112-146, plod velký, slupka žlutá s oranžovým líčkem, dužnina mírně sladká,

AC TM Harrow Gold - Harvest Queen x Harrow Delight, plod středně velký, žlutý, sladko-kyselý, šťavnatý,

Ayers – Pyrus communis x Pyrus pyrifolia, plod žluto-červený, velmi sladký, zraje 8

Ananaska česká – slupka hnědo-žluto-červená, dužnina šťavnatá, sladká, aromatická, na sušení

Alfa – selekce Avranšská, letní, plod velký, slupka žlutá, sladká, aromatická, 8

Alice – letní, plod červeno-žlutý, sladký, aromatický,c.

Amfora – Konference x Holenická, .zimní, plod zeleno-žlutý, sladký, aromatický

Armida – podzimní, plod středně velký, zeleno-žlutý s červeným líčkem, sladký, aromatická, 9

Astra – zimní, Holenická x Grosdemange, zimní, slupka červená, sladká, aromatická, štavnatá, c.

Bartlett – x Williamsova, Williamsova čáslavka, slupka žlutá, plod sladký, štavnatý, Konzum srpen – září, c.

Benita® - Pyrus communis Général Leclerc x Pyrus pyrifolia Hosui, plod velký, zlato-žlutý, dužnina aromatická, štavnatá, rezistent, 8, c.

Beta – zimní, plod velký, zeleno-žlutý, dužnina sv. žlutá, sladká, aromatická, 10

Blanka – Drouardova x Boscova lahvice, plod velký, zelenožlutý, dužnina jemně sladká, aromatická, 9

Blake's Pride – zraje , plod zeleno-žlutá, dužnina aromatická, odolná,

Bohemica – zimní, Pařížanka a Charneuská, plod středně velký, žluto-oranžová, dužnina slabě aromatická a sladká, 10

Bodra – zimní, Boscova lahvice a Drouardova, plod velký, plod zeleno-žlutý, dužnina jemně sladká, štavnatá, aromatická, 10

Boscova lahvice – podzimní, plod středně velký, žluto-rzí, dužnina sladká, aromatická, aromatická, c., 9,

Bronze BeautyTM plod červenohnědý, střední až velký, dužnina žlutavě bílá, štavnatá, sladká, odolná

Butirra Precoce Morettini - Bartlett x Coscia, plod zelený s červeným líčkem, dužnina bílá, sladká, pikantní

Carmen – Dr. Guyot x Bella di Giugno, plod žluto-zelený s červeným líčkem, aromatický, štavnatý

Clappova máslovka – letní, plod velký, zeleno-žlutý s červeným líčkem, dužnina sladká, velmi dobrá, c., 8

Clara Frijs – plod středně veliký, žlutý s růžovým líčkem, dužnina, sladká, štavnatá, rezistent, 9,

Comice - Doyenné du Comice, plod zelený s červeným líčkem, dužnina máslová, štavnatá, sladká, dezertní, na sušení,

Concorde® - Anglie – Konference × Doyenné du Comice, plod velký, žluto-červenohnědý, dužnina vanilková, aromatická, štavnatá, štavnatá, sloup., s.,

Conde – plod středně velký, zeleno-žlutý, dužnina sladká, štavnatá, aromatická, sloup., 9

Condora – plod středně velký, zeleno-žlutý, štavnatá, sladká, aromatická, 9, sloup.

Coscia – plod zelený s červeným líčkem, dužnina bílá, sladká, štavnatá, 8

Červencová – plod malý, zeleno-žlutý s červeným líčkem, dužnina sladká, štavnatá, c., 7

D' Anjou - Beurré d' Anjou – plod žlutý, dužnina sladká,

David®- zimní, rezistent, plod žlutý, dužnina sladká, štavnatá, aromatická, c., 10

Decana Del Comizio – plod velký, žluto-zelený s karmínovým líčkem, dužnina aromatická, mírně sladká

Decora – zimní, Konference a Clappova, plod středně velký, dužnina štavnatá, máslová,

Decora S – plod středně velký, zeleno-rzivá s červeným líčkem, dužnina štavnatá, sladká, aromatická, s., 9-10, sloup.

Delta – zimní, Boscova lahvice x Pařížanka, plod středně velký, zeleno-žlutý, dužnina máslová, štavnatá, sladká, aromatická, 10

Denisa – podzimní, Clappova a Boscova lahvice, plod velký, žluto-zelený s červeným líčkem, dužnina jemně sladká a štavnatá, 9

Dessertnaja® - letní, plod velký, žluto-zelený s červeným líčkem, dužnina štavnatá, sladká, aromatická, 10.c.

Diana – letní, plod velký, Konference x Holenická, zeleno-žlutý s růžovým líčkem, dužnina sladká, velmi dobrá, 8

Dicolor – zimní, Holenická x Williamsova, plod středně velký, žluto-červená, dužnina máslová, jemně sladká a aromatická, 10

Dita – zimní, Boscova lahvice x Drouardova, plod velký, žluto-zelená, dužnina máslová, šťavnatá, slabě aromatická a sladká, 10

Doyenné du Comice – plod velký, zeleno-žlutý s růžovým líčkem, dužnina šťavnatá, sladká, vynikající

Dr. Jules Guyot – plod kulatý, žluto-zelený, dužnina bílo-žlutá, šťavnatá, sladká, 7

Elektra – podzimní, Nordhausenská x Clappova, plod zeleno-žlutý, červený, dužnina sladká, aromatická, šťavnatá, 9

Erika – zimní, Boscova lahvice x Drouardova, plod velký, žluto-zelený s červeným líčkem, dužnina žlutá, šťavnatá, sladká, 10

Flemish Beauty - Fondante de Boise – plod velký, žlutý s červeným líčkem, dužnina sladká, aromatická, 9-10

Forelle – plod menší, žluto-zelený, žlutý, jasně červený, dužnina sladká,

Gepa® CAC – podzimní, plod velký, červený, dužnina sladká, šťavnatá, aromatická

Glou Morceau – plod zelený, dužnina máslová, šťavnatá, sladká, dezertní,

Gorham – plod velký, zeleno-rzivá, dužnina sladká, šťavnatá, aromatická po odrůdě Williamsova

Gracie – zimní, plod žluto- zeleno- tmavě červený, dužnina šťavnatá, navinule sladká.

Green Anjou – plod zelený s červeným líčkem, dužnina sladká, šťavnatá, aroma po citrusech, 9

Grosdemange – plod středně velký, žluto-hnědý s červeným líčkem, dužnina sladká, šťavnatá, c., 10

Harbo – zimní, Boscova lahvice x Hardenpontova, plod středně velký, žluto-zeleno-rzivá, dužnina máslová, šťavnatá, aromatická, slabě sladká, velmi dobrá

Harrow Delight – plod středně velký, červeno-žlutý, dužnina výborná, rezistent

Harrow Sweet® - Williams Christ x Purdue 80-51, podzimní, plod středně velký, žluto-zelený, dužnina sladko-kyselá, šťavnatá, aromatická, rezistent, 10,

Harovin Sundown – Bartlett x US56112, zimní, plod žluto-červený, dužnina šťavnatá, máslová, aromatická, rezistent,

Hardyho máslovka – letní – podzimní, plod středně velký, žluto-zeleno-rzivý, dužnina šťavnatá, máslová, aromatická, slabě sladká, 9

Hortenzia® - podzimní, Nordhäuser Winterforelle x Clapps Liebling, plod středně velký, červeno-zelený, dužnina šťavnatá, aromatická, sladko-kyselá, rezistent, c.,

Charneuská – plod středně velký, zeleno-žlutý, dužnina šťavnatá, sladká, c., 9

Isolda – Lady Isolda® - letní, Jules Guyot x Bunte Juli, plod středně velký, zeleno-žlutý s červeným líčkem, dužnina šťavnatá, aromatická, 8 , c.rezistent,

Jana – zimní, plod velký, zeleno-rzivá, dužnina máslová, šťavnatá, sladká, aromatická, 10

Jizera – zimní, plod středně velký, zeleno-žlutý, dužnina máslová, sladká, aromatická, 10 Joséphine de Malines -

Kaiser Alexander – Beurre Bosc, plod velký, červenohnědý, dužnina bílo-žlutá, dobrá, 9

Kalle - Red Clapp – letní, plod středně velký, červeno-zelený, dužnina šťavnatá, sladká,

Karina® - zimní, plod středně velký, zeleno-žlutý, červený, dužnina šťavnatá, sladká, aromatická, 9,

Konference – podzimní, plod červenohnědý, šťavnatý, sladký, c., 9

Konvent – zimní, Konference x Madame Verté, plod středně velký, zeleno-rzí, dužnina šťavnatá, sladká, aromatická, 10

Laura – letní, selekce Boscovy lahvice, plod velký, zeleno-žlutý, dužnina máslová, sladká, dezertní, 8/9

Louise Bonne z Jersey - plod žluto-zelený s červeným líčkem, dužnina sladká, aromatická, výborná

Lucasova – zimní, plod středně velký, žlutý s červeným líčkem, dužnina slabě sladká a aromatická, 10, c.,

Luna - zimní, Lucasova x Holenická, plod velký, žluto-zelený-rzí, dužnina sladká, štavnatá, 10

Magness - Comice x Seckel, plod středně velký, žluto-červený, měkký, dužnina máslová, štavnatá, chuť po medu, aromatická, rezistent, 9

Manon – podzimní, plod zeleno-hnědo-rzivý, dužnina sladká, štavnatá,

Max Red Barlett – plod zeleno-žlutý s červeným líčkem, později červená, dužnina bílá, aromatická, dobrá,

Merton Pride – zimní, plod velký, zeleno-rzivý, dužnina máslová, štavnatá, sladký,

Milada – letní, Eliška x Hardyho máslovka, plod velký, zeleno-žlutý s růžovým líčkem, dužnina mírně sladká, aromatická a štavnatá, c., 8

Milka – zimní, Pařížanka x Holenická, plod středně velký, zeleno-žlutý s růžovým líčkem, dužnina mírně sladká, aromatická a štavnatá, 10, c.

Monika – podzimní, Boscovy lahvice x Pařížanka, plod středně velký, žluto-zelený s oranžovým líčkem, dužnina máslová, štavnatá, slabě sladká a aromatická, c., 10

Moonglow- podzimní, plod velký žlutý, narůžovělý mírně šťavnatý, Konzum srpen-září

Morava – podzimní, Boscovy lahvice x Drouardova, plod velký, zeleno-žlutý s červeným líčkem, dužnina sladká, štavnatá, aromatická, výborná, 9, c.,

Nela – zimní, Lucasova x Nelisova, plod středně velký, žlutý, dužnina jemně máslová, medově sladká, výborná, 10, c.,

Nitra – podzimní, Hardyho x Viennská, plod velký, žlutý s růžovým líčkem, dužnina výborná, dezertní, 8, s-c

Nojabrskaja® - Krier x Triomphe de Vienne, zimní, plod velký, zeleno-žlutý, dužnina dobrá

Novembra® - Triomphe de Vienne x Decana N. Krier, plod velký, žluto-zelený, dužnina aromatická, sladká, 9 – 10, c.,

Obelisk – zimní, plod velký, zeleno-žlutý s červeným líčkem, dužnina štavnatá, sladká, aromatická, sloup., 10,

Omega – zimní, plod velký, bronzově rzivý, dužnina mírně sladká a aromatická, na kompoty

Pařížanka – plod středně velký, žluto-zeleno-rzivý, dužnina štavnatá, sladká, 10, c.

Passacrassana – plod velký, zelený, žlutý, dužnina bílá, sladká, aromatická 9 - 10

Petra – zimní, Williamsova x Holenická, plod velký, zelený, dužnina štavnatá, slabě sladká a aromatická, 10, c.

Potomac - D'Anjou x Moonglow, plod malý, zelený s červeným líčkem, dužnina sladká, máslová, odolná,

Pineapple - P. communis × P. pyrifolia, plod velký, žlutý s červeným líčkem, dužnina mírně sladká, ananasové aroma, kompoty

Radana – letní, Avranšská x Clappova, plod středně velký, zeleno-žlutý, rumělkově červený, dužnina mírně sladká a aromatická, 8, c.,

Red Anjou – plod červený, dužnina sladká, štavnatá, aromatická,

Red Bartlett – má tři červené m. klony - Max Red Bartlett, Sensation Red Bartlett, Rosired, plod červený, dužnina sladká, štavnatá,

Rocha – plod velký žluto-rzivý, dužnina štavnatá,

Rode Doyenné Van Doorn – plod červeno-zelený, dužnina podobná Doyenne du Comice, štavnatá, aromatická,

Rosemarie – plod velký, žluto-růžová, dužnina sladká, štavnatá, 9-10

Santa Maria – Williamsova x Coscia, plod zeleno-žlutý s růžovým líčkem, 7 - 8

Saratovka – plod 120-140 g, zeleno-žlutý, sladko-kyselý, odolná

Saxonia™ Gerburg® - Clapova x Nordhäuser Winterforelle zimní, plod velký, červeno-žlutý, dužnina štavnatá, aromatická, rezistent, 10,

Saxonia™ Dietrich® - Nordhäuser Winterforelle x Baierschmidt, podzimní, plod žlutý, plod velký, zeleno-žlutý, dužnina štavnatá, aromatická, rezistent, 9, rezistent

Saxonia™ Gräfin Gepa® - Nordhäuser Winterforelle x Baierschmidt, plod velký, červeno-žlutý, dužnina aromatická štavnatá, c., rezistent, 10, c.

Saxonia™ Thimo® - Nordhäuser Winterforelle x Madame Verte, podzimní, plod velký, červeno-žlutý, dužnina štavnatá, aromatická, sladko-kyselá, rezistent, c.

Seckel - plod žluto-hnědý, dužnina sladká, 8 – 9, rezistent

Solanka – slupka žlutá, dužnina štavnatá, sladká, aromatická, Konzum srpen – září

Starkling Delicious - plod žlutý, dužnina aromatická, 9-10

Starkrimson - Red Clapp – slupka červená, dužnina krémová, sladká, aromatická, štavnatá,

Sudduth – Burkett, plod zeleno-žlutý, dobrý,

Summer Beauty – plod červeno-žlutý, dobrý,

Sunrise – plod žlutý s růžovým líčkem, dužnina sladká, dobrá ,8 - 9, rezistent

Tatarka - x Sorbopyrus - Pyrus Bollvilleriana x Sorbus aria, plod malý, červeno-žlutý, dužnina štavnatá, sladká, 8-9

Taylor Gold – plod červeno-hnědá, velký, dužnina sladká, štanatá, měkká, m. klon Comice

Thimo® CAC– podzimní, plod velký, červený, dužnina sladká, štavnatá, aromatická

Thirriotova – podzimní, plod středně velký, žluté s červeným líčkem, dužnina štavnatá, mírně sladká, 10, c.

Vila – podzimní, Boscova lahvice x Křivice, plod velký, zeleno-žlutý, rzivý, dužnina sladká, aromatická, štavnatá, 9, c.,

Vladka – zimní, Boscova lahvice x Drouardova, plod velký, žluto-zelený s červeným líčkem, dužnina máslová, mírně sladká a aromatická, 10, c.

Vlámský Beauty - Flemish Beauty - Fondante de Boise – plod velký, žlutý, žluto-bílá dužina, sladká a aromatická sušení poloviny září do začátku října.

Vonka – zimní, selekce Robertovy Děkaniky, plod středně velký, zeleno-hnědý, rzivý, dužnina jemně máslová, slabě sladká, 10, c.

Warren – dezertní, plod zeleno-žlutý, načervenalá, dužnina máslová, štavnatá, výborná, 8-9

Williamsova – letní, plod zeleno-žlutý, dužnina bílá, aromatická, štavnatá, výborná, 8

Williamsova červená – letní, červená Bartlett, červená Williamsova,

Williams Bonne Chrétienne – letní, Bartlett, Williamsova,

Uta® - Madame Verté x Boscova lahvice, zimní, plod velký, žluto-bronzový, dužnina štavnatá, sladko-kyselá, aromatická, rezistent, na pálenku



při horečce, ledvinových kamenech, močopudný



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Hrušeň ussurijská *Pyrus ussuriensis*

Opadavá dřevina, výška 10 – 12 m, plod žlutý, malý 3 - 4 cm, sladký

semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimuluje dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání dýchání

Plody syrové, kandované, sušené, sušené do medu, na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-nápoje, na koláče, na víno, likéry, pálenky, do piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého pečiva, do omáček a polévek

Odrůdy :

Pyrus ussuriensis Maxim. var. *aromatica* Nakai et Kikuchi Rehd.



při horečce, ledvinových kamenech, močopudný



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Hrušeň vrbolistá *Pyrus salicifolia*

Opadavá dřevina, výška 6 - 8 m, plod 2-3 cm

semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, při předávkování může dojít k selhání dýchání



při horečce, ledvinových kamenech, močopudný



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Hruško-jeřáb Kurjanův × *Sorbopyrus kurjanovii*

/ *Pyrus communis* L. × *Sorbus aucuparia* /

Opadavá dřevina, výška 5 – 6 m, plod žluto-červený

semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, při předávkování může dojít k selhání dýchání

Plody syrové, kandované, sušené, sušené do medu, na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-nápoje, na koláče, na víno, likéry, pálenky, do piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého pečiva, do omáček a polévek



při horečce, ledvinových kamenech, močopudný



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Hruško-jeřáb ouškatý × *Sorbopyrus auricularis*, šípková hrušeň

/ *Pyrus communis* × *Sorbus aria* /

semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, při předávkování může dojít k selhání dýchání

Opadavá dřevina, výška 10 - 12 m, plod žluto-růžový, sladké chuti podobné Nashi hrušky

Plody syrové, kandované, sušené, sušené do medu, na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-nápoje, na koláče, na víno, likéry, pálenky, do piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého pečiva, do omáček a polévek

Odrůdy :

Tatarka – plod žlutý

Shipova – plod žluto-červený



při horečce, ledvinových kamenech, močopudný



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Hruško-kdoule Veitchova × *Pyronia veitchii*

/ *Pyrus communis* × *Cydonia oblonga* /

Opadavá dřevina, výška 5 – 6 m, plod zeleno-žlutý, Konzum září

semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimuluji dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání dýchání

Plody syrové, kandované, sušené, sušené do medu, na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-nápoje, na koláče, na víno, likéry, pálenky, do piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého pečiva, do omáček a polévek

Odrůdy :

Luxemburgiana

Cydonia oblonga x *Pyrus communis* Luxemburgiana



při horečce, ledvinových kamenech, močopudný



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Changsha mandarinková *Citrus reticulata* Changsha

–11 °C

Po odepkování celé na kandování, marmelády, šťávy, želé, džemy, usušené a pomleté do sladkého těsta, jako příchut' zmliny, do piva, likérů, jako příchut' zmliny, do piva, likérů,



citrusové šťávy / 1-2 plody/denně a pitná voda / snižují tvorbu ledvinových kamenů, rakovinu žaludku, snižují krevní tlak / při předávkování a pravidelné konzumaci aromatické oleje a sloučeniny psoralenu vyvolávají na kůži svědění, stařecké skvrny, u psů a koček aromatické oleje a sloučeniny psoralenu můžou vyvolat zvracení, průjem, depresi a fotosenzitivitu

Chinotto pomerančový *Citrus myrtifolia*

–8 °C

Po odepkování celé na kandování, marmelády, šťávy, želé, džemy, usušené a pomleté do sladkého těsta, jako příchut' zmliny, do piva, likérů, jako příchut' zmliny, do piva, likérů,



citrusové šťávy / 1-2 plody/denně a pitná voda / snižují tvorbu ledvinových kamenů, rakovinu žaludku, snižují krevní tlak / při předávkování a pravidelné konzumaci aromatické oleje a sloučeniny psoralenu vyvolávají na kůži svědění, stařecké skvrny, u psů a koček aromatické oleje a sloučeniny psoralenu můžou vyvolat zvracení, průjem, depresi a fotosenzitivitu

Ichang citrónový *Citrus ichangensis*

dřevina, výška 3 - 5 m, plod žlutý, oranžový, vonný, nepoživatelný, cca cm, chráněná poloha, nesnese přemokření, - 15 °C

Po odepkování celé na kandování, marmelády, šťávy, želé, džemy, usušené a pomleté do sladkého těsta, jako příchut' zmliny, do piva, likérů, jako příchut' zmliny, do piva, likérů,



citrusové šťávy / 1-2 plody/denně a pitná voda / snižují tvorbu ledvinových kamenů, rakovinu žaludku, snižují krevní tlak / při předávkování a pravidelné konzumaci aromatické oleje a sloučeniny psoralenu vyvolávají na kůži svědění, stařecké skvrny, u psů a koček aromatické oleje a sloučeniny psoralenu můžou vyvolat zvracení, průjem, depresi a fotosenzitivitu

Jahodník *Fragaria*

vytrvalá bylina, výška 10 – 50 cm, plod jahoda červená, fialová, bílá, žlutá, syrové, kandované, sušené – jahodový perníkový chléb, vařené, mražené, na polévky a omáčky, koláče, strawberry charlotte, na marmelády a želé, zmrzliny, do mléka jogurtů, kandované do metaxy, sektu, do piva, likérů, na pálenky, nealko šťávy, sirupy,

Dle chromosomů :

dekaploidní 10 x

Fragaria cascadiensis – jahodník kaskádský

Fragaria × *Comarum* hybrids – *Fragaria* × *ananassa* x *Comarum* *palustre*

Frel
Pink Panda
Franor
Gerald Straley
Lipstick

Fragaria × vescana – jahodník luční, *Fragaria ananassa* × *vesca*
Annelie

Sara - Annelie × Sparkle × *Fraxinus vesca*

Rebecka - Fern × *Fraxinus vesca* × *Fraxinus ananassa* F861502

German F. × *vescana* cultivars:

Spadeka

Florika - Sparkle × *Fraxinus vesca* Semperflorens × Klettererdbeere Hummi

diploidní 2 x

Fragaria x bifer - jahodník dvouplodící, *Fragaria vesca* × *viridis*

Fragaria bucharica – jahodník bucharský
Buchar hlavní město Uzbekistánu

Fragaria daltoniana – jahodník Daltonův, himalajský,
Sir Joseph Dalton Hooker 1817 – 1911 anglický botanik

Fragaria gracilis – jahodník štíhlý

Fragaria iinumae – jahodník Iinumův

Fragaria nipponica – jahodník japonský
Fragaria nipponica var. *Yakusimensis*

Fragaria vesca – jahodník obecný, lesní jahoda, alpská jahoda
Alexandria
Blanc Amelior – plod bílý
Coville
Yellow Cream – plod bílý
White Delight

Fragaria viridis – jahodník trávnice, zelený
Duchesne

tetraploidní 4 x

Fragaria moupinensis – jahodník z Moupinu,
čínské město Sichuan / starý název Moupin /

Fragaria orientalis – jahodník východní

Fragaria pentaphylla – jahodník

hexaploidní 6 x

Fragaria moschata – jahodník pižmový, truskavec,

oktoploidní 8 x

Fragaria × ananassa – jahodník ananasový

Albion

Assietta

Cambridge Favourite

Capri

Clery

Daroyal

Darselect

Dukat

Elan

Elianny

Elista

Elkat – raná,

Elsanta

Elsinore

Elvira

Everest

Evie 2

Evin Delight

Flair

Florence

Florin

Framberry

Gariguette

Gianna

Gigantella Maxim

Grandian

Hapil

Honeoye

Hummi-Ferma 2000®

Hummi-Praline®

Hummi-Silva®

Korona

Lambada

Lipstick

Louis Gauthier

Madame Moutot

Malwina

Mara de Bois

Marmolada

Mieze Schindler

Mme Moutot

Natural White

Ostara

Pegasus

Perle de Prague

Pineberry
Polka
Prima – raná,
Rabunda
Rhapsody
Rumba
Sals
Selva
Senga Gigana
Senga Sengana
Senga Selection®
Sonata
Sweet Sensation
Symphony - raná
Tenira
Yamaska sowie

Fragaria chiloensis

Fragaria chiloensis subsp. chiloensis forma chiloensis
Fragaria chiloensis subsp. chiloensis forma patagonica
Fragaria chiloensis subsp. lucida
Fragaria chiloensis subsp. pacifica

Fragaria iturupensis - jahodník Iturupský

Fragaria ovalis – jahodník oválný

Fragaria virginiana – jahodník viržinský

Dle plodnosti :

jednou plodící: tzv.červnové odrůdy vytvářejí květy během krátkého dne, při dlouhém dni vytvářejí šlahouny.

Adriana, Elvira, Prima, Zefyr, Andrea, Elsanta, Gorella, Korona, Dagmar, Indka, Karmen, Senga Sengana, Bounty,

měsíční: kvetou a dozrávají od června do podzimu. Množení semen, nevytváří šlahouny.

Annelie

Florika - Sparkle × Fraxinus vesca Semperflorens × Klettererdbeere Hummi

German F. × vescana cultivars:

Rebecka - Fern × Fraxinus vesca × Fraxinus ananassa F861502

Sara - Annelie × Sparkle × Fraxinus vesca

Spadeka

neutrální: vytváří květy v podmínkách dlouhého i krátkého dne. Kvete a vytváří šlahouny až do podzimu.

remontatní: plodí 2 x i vícekrát během jednoho vegetačního období a vytváří květní poupata během dlouhého dne. Množení semen, in-vitro, nevytváří šlahouny.

Calypso

Everest
Lidka
Ostara



při dně, ledvinných a žlučových kamenech, při zánětech žaludku a střev, zácpě



při nadměrné a pravidelné konzumaci čerstvých plodů kopřivka, alergie na kyselinu salicylovou, průjem,

Jabloň asijská *Malus asiatica*

Malus asiatica var. *argutisserrata*, *Malus domestica* var. *asiatica*, *Malus domestica* var. *rinki*, *Malus dulcissima* var. *asiatica*, *Malus dulcissima* var. *rinki*, *Malus matsumurae*, *Malus prunifolia* var. *rinki*, *Malus pumila* var. *rinki*, *Pyrus matsumurae*

Opadavá dřevina, výška 5 – 6 m, plod červený, žluto-červený,

semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimuluje dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání dýchání

Plod čerstvý syrový, skladujeme v křenových listech, na sušení, kandování, vaření, pečení – s kozím sýrem, na omáčky a polévky, na koláče se skořicí, tvarohem, štrúdl, salát s mrkví, s červenou řepou, palačinky, na marmelády, želé, pyré, jablko-cibulový džem, jablko-švestkový džem, jablko-ořechová pasta v medu, ovocné šťávy, vína, destiláty,

Odrůdy :

Nakai



zlepšuje trávení, je antibakteriální, snižuje cholesterol, snižuje vysoký tlak,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání,

Jabloň bobulnatá *Malus baccata*

Opadavá dřevina, výška 10 - 12 m, plod červený, žluto-červený,

semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimuluje dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání dýchání

Plod čerstvý syrový, skladujeme v křenových listech, na sušení, kandování, vaření, pečení – s kozím sýrem, na omáčky a polévky, na koláče se skořicí, tvarohem, štrúdl, salát s mrkví, s červenou řepou, palačinky, na marmelády, želé, pyré, jablko-cibulový džem, jablko-švestkový džem, jablko-ořechová pasta v medu, ovocné šťávy, vína, destiláty,

Odrůdy :

Malus baccata var. *baccata*

Malus baccata var. *daochengensis*

Malus baccata var. *gracilis*

Malus baccata var. *himalaica*

Malus baccata var. *jinxianensis*

Malus baccata var. *mandshurica*



zlepšuje trávení, je antibakteriální, snižuje cholesterol, snižuje vysoký tlak,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Jabloň bohatě kvetoucí *Malus floribunda*

Opadavá dřevina, výška 6 - 8 m, plod cca. 1 cm, červený, žlutý,

semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimuluje dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání dýchání



zlepšuje trávení, je antibakteriální, snižuje cholesterol, snižuje vysoký tlak,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Jabloň domácí *Malus domestica*

Opadavá dřevina, výška 2 – 15 m, plod jablko - červený, hnědo-žlutý, žluto-zelený, žlutý, růžový, ...

semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimuluji dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání dýchání

Plod čerstvý syrový, skladujeme v křenových listech, na sušení, kandování, vaření, pečení – s kozím sýrem, na omáčky a polévky, na koláče se skořicí, tvarohem, štrúdl, salát s mrkví, s červenou řepou, palačinky, na marmelády, želé, pyré, jablko-cibulový džem, jablko-švestkový džem, jablko-ořechová pasta v medu, ovocné šťávy, vína, destiláty,

podnože:

A 2 – MALUS 2, bujně rostoucí, velký kořenový systém, odolná k mrazu, bez zvláštních nároků na půdní vlastnosti

Antonowka - *Malus communis* Antonowka

B 9 - Budagovsky 9 - mrazuvzdorná, do lehkých půd, rezistent

B 118 - Bud 118 - Budagovsky 118- podobný EMLA 106, mrazuvzdorná,

Bittenfelder - *Malus communis* Bittenfelder

EMLA 9 –

EMLA 106- do lehčích půd

EMLA 111 – i do vlhčích půd, dobrý kořenový systém,

Geneva™ 11 – rezistent, zvyšuje výnosy

Geneva 16™ - rezistent na strupovitost, velikost mezi M 9 a M 26

Geneva 30™ - rezistent na bakteriální spálu, náhrada za M 7,

Geneva 41® - rezistent na bakteriální spálu,

Geneva 202® - rezistent na bakteriální spálu a vlnatku krvavou, mrazuvzdorná, podobnost na EMLA 26

Geneva 935® - rezistent na bakteriální spálu, mrazuvzdorná, i na těžší půdy

Grahams - *Malus communis* Grahams

J-KL-1, J-KL-2, J-KL-3, J-KL4, J-TE-1, J-TE-2 – jabloňový semenáč, bujný růst, dobrý kořenový systém, do sušších, písčitých i kamenitých půd, na polokmen a vysokokmen.

Malus communis -

M 1 – bujný růst, velký kořenový systém, odolná mrazu, nesnáší sucho

M 4 – středně bujně rostoucí, malý kořenový systém, středně odolná mrazu, nesnáší suché půdy

M 7 -

M 9 – slabě rostoucí, malý kořenový systém, mělce kořenicí, středně odolná k mrazu

M-9-337 - NAKB 9- Cloneselection T 337- do lehkých půd, pro zahuštěné výsadby

M-9 Nic 29™ - USPP 10714- RN29 -

M-9 Pajam 2® - USPP 7715-Cepiland – lepší zbarvení ovoce a jeho velikosti

M-9/ EMLA 111 Interstem – i do vlhčích půd,

M-9 Cloneselection 984

M-9 Cloneselection Lodder

M 11 -

M 25 -

M 26 – M9 x M16, středně bujně rostoucí, dobře kotvící v půdě, vhodná do lehkých a nezamokřených půd

M 27^s - M9 x M13

MM 106 – středně bujně rostoucí, velký kořenový systém, odolná k mrazu, vhodná do kamenitých i vlhkých půd

MM 111 –

Supporter 1^s - M9 x Malus baccata himalaica

Supporter 2^s - M9 x Malus micromalus

Supporter 3^s - M9 x Malus micromalus

Supporter 4^s - Pi-80, M9 x M4

VF EMLA 7 – universal podnož, mrazuvzdorná,

VF EMLA 26 - pro velké plody, dobrý kořenový systém, pro lehčí půdy,

Odrůdy :

Adamsapfel – Adamovo Jablko – dezertní, slupka karmínová, dužnina žluto-bílá, šťavnatá a chutná, lehce kořeněná. Konzum říjen - březen

Adersleber Kalvill – Weißer Winter-Calville × Gravensteiner z kláštera Adersleben, slupka žlutočervená, dužnina světle žlutá, mírně sladká a aromatická. Konzum říjen - březen

Admiral – zimní, plod velký, tmavočervený, dužnina šťavnatá, nasládlá, aromatická, rezistent strupovitostí, padlí.

Akane - Jonathan × Worcester Pearmain, na vaření, pečení, slupka červeno-žlutá, dužnina šťavnatá, sladko-kyselá, Konzum srpen-září.

Alkmene – Cox Orange × Geheimrat Dr. Oldenburg - slupka zlatožlutá, dužnina žlutá, mírně kyselá, velmi aromatická. Konzum září - listopad

Altländer Pfannkuchenapfel - jablko palačinkové ze staré země, jablko na jablečný koláč paní Pfann. Slupka zelenožlutá, načervenalými pruhy, dužnina sladká, kyselá, slabé aroma, Konzum říjen – únor.

Ambrosia - Golden Delicious x Jonagold x Starking Delicious, dezertní, kompoty, slupka oranžovo-červená, dužnina sladká, Konzum říjen – březen.

Ananasrenette – belgický semenáč, pro odšťavňování, konzervování, vaření, pečení, slupka zlatožlutá, dužnina žlutá, dužnina světle žlutá. šťavnatá a aromatická. Konzum říjen - únor

Anteres – Elstar x X3191, slupka červeno žlutá, dužnina bílá, šťavnatá, aromatická, sladká, Konzum září – leden.

Antonovka – na vaření, slupka žlutozelená, dužnina sladká. Konzum říjen-prosinec.

Ariwa Glockenapfel – švýcarské zvonkové jablko, koláče, slupka zelená s červeným líčkem, dužnina mírně šťavnatá, osvěžující. Konzum říjen-prosinec.

Arkansas Black – na pečení a vaření, slupka tmavě červená, dužnina tvrdá, aromatická, Konzum říjen – březen.

Ashmead Kernal – 1700, mošt, slupka světle žlutá, červeno-hnědá, dužnina sladká, chuť hrušky, Konzum říjen – prosinec.

Aurora Golden Gala – Splendour x Gala, dezertní, slupka žlutá, dužnina šťavnatá, aromatická, nasládlé chuti.

Baya Marisa® - Tickled Pink, na vaření a pečení, sušení, mošty, slupka fialová, dužnina šťavnatá, červená, sladko-kyselá, Konzum září – leden.

Belmac – slupka červená, dužnina sladká, rezistent

Berlepsch - Ananasrenette × Ribston Pepping, moštová, dezertní, slupka zeleno-žlutá s červeným pruhováním, dužnina velmi šťavnatá, osvěžující, vysoký obsah vitamínu C, Konzum říjen – březen.

Biesterfelder Renette – semenáč z Luegde, slupka zelená, pozd. sytě žlutá s červenými pruhy, dužnina žlutá, velmi šťavnatá, jemná a chutná. Konzum září – prosinec.

Bittenfelder Sämling – moštové, slupka žluté barvy, oranžově-červené, dužnina žluto-bílá, šťavnatá, aromatická, sladká. Konzum říjen – duben.

Blauer Kölner – slupka červená, dužnina sladkokyselá, šťavnatá, Konzum říjen - březen

Böhmischer Roter Jungfernapfel - slupka červeno-žluto-zelená, dužnina sladkokyselá, šťavnatá, Konzum říjen - březen

Bohnapfel – Strýmka, pečení a vaření, slupka zelená, dužnina sladko-kyselá, konzum říjen – březen.

Bödikers Goldrenette – vaření, pečení, slupka žlutá, načervenalá, dužnina šťavnatá, sladká, jemně skořicová. Konzum říjen – březen.

Braeburn - Granny Smith × Lady Hamilton, dezertní, pálenka, vaření, pečení / jablkové koláče, dorty /, slupka oranž. červená na žlutém podkladu, dužnina velmi dobrá, sladká, Konzum říjen – prosinec / -

Bramleys Seedling – slupka zelená s červeným žíháním, dužnina kyselá, rezistent

Brettacher Sämling – semenáč z Brettach, vaření, pečení / jablkové koláče, dorty /, slupka žlutavě zelené, světle červené, dužnina bílá až zelenobílá, velmi šťavnatá, osvěžující. Konzum říjen – březen.

Britegold – Sandel x 522 Ottawa, slupka žlutá, dužnina šťavnatá, sladká, sladká, rezistent

Buckeye® Gala – slupka červená s vínovými pruhy, trpí strupovitostí

Cactus – zimní, sloup., plod středně velký až velký, zelený, dužnina, šťavnatá, slabě navinulá, rezistent strupovitostí, padlí

Cameo ameCo - Red Delicious x Golden Delicious, slupka oranžová, červeně pruhovaná, dužnina aromatická, Konzum říjen – březen.

Cellini – slupka červeno-zelená, dužnina aromatická po anýzu, šťavnatá, Konzum říjen – březen.

Co-op 31 Winecrisp™ - slupka červená, dužnina sladká, výborná, rezistent

Cox Orange Pippin – mošty, na pečení s masem, slupka žlutá s oranžově-červenými proužky, dužnina aromatická,

CrimsonCrisp® - slupka červená, dužnina sladká, rezistent

Crimson® Gold - Svatava cltv. – slupka oranžově červeno-žlutá, dužnina sladká, rezistent

Crimson® Topaz - Topaz cltv. – slupka oranžově červeno-žlutá, výborné, rezistent

Cumulus – zimní, plod střední až velký, fialový, dužnina měkká, středně šťavnatá, navinule sladká, rezistent strupovitostí, padlí

Cybele – Delcorf Estivale x Akane, slupka červeno-zelená, dužnina šťavnatá, sladká, Konzum

Damasonrenette – kožené jablko, slupka hnědá, dužnina zelenavě žlutá, jemná, pevná, šťavnatá, sladkokyselou. Konzum říjen – březen.

Danziger Kantapfel – jablko sv. Mikuláše, dezertní, slupka červená, dužnina se zelenými a červenými žilkami, šťavnatá, slabě aromatická. Konzum září - říjen

Dayton – slupka červená, dužnina šťavnatá, výborná, dezertní, trpí padlím

Ditzels Rosenapfel – slupka červeno -zlatožlutá, dužnina šťavnatá, Konzum září – únor.

Dolgo – na želé, plod průměr 5 cm, slupka červená, konzum srpen – říjen.

Edelborsdorfer – míšenské jablko, slupka zlatožlutá, červené líčko, dužnina žlutavě bílá, jemná, šťavnatá, aroma po skořici, Konzum říjen – únor.

Ellison Orangenrenette – Cox Orangen Renette x Weißer Sommerkalvill, dezertní, vaření, pečení / jablkové koláče, dorty /, slupka zelená žlutá pozd. červená pruhovaná, dužnina sladko kyselá, kořeněné aroma, šťavnatá, pevné, Konzum září-říjen

Enterprise® - October 24, slupka červená, dužnina mírně kyselá, aromatická, šťavnatá. Konzum

Erbacher Mostapfel – mošt, slupka žlutavě zelená s červeným líčkem, dužnina šťavnatá, sladko-kyselá, Konzum říjen – březen.

Eschenauer Süßapfel – slupka žlutá s červeným žíháním, dužnina šťavnatá, sladko-kyselá, Konzum říjen – březen.

Evelina® - Clivia × Golden Delicious, na vaření a pečení, slupka červená, dužnina šťavnatá, sladko-kyselá, aromatická, konzum prosinec / výhoda ? / -duben.

Evelina® ROHO 3615 s – mutant Pinova, dezertní, slupka červenp-oranžová, dužnina sladko-kyselá, aromatická, šťavnatá, Konzum říjen – březen.

Falstaff - James Grieve × Golden Delicious, dezertní, na mošty a džusy, slupka světle žlutozelená s červenými pruhy, dužnina žlutá, šťavnatá a aromatická. Konzum říjen – prosinec.

Filippas Apfel – Filipovo jablko, semenáč Gravenstein, dezertní, na mošty a džusy, slupka zeleno-žlutá, dužnina příjemně kyselá, šťavnatá, Konzum říjen - prosinec

Finkenwerder Herbstprinz – dezertní, na mošty a džusy, slupka zelená, pozd. červeně červená, dužnina aromatická, sladkokyselé, osvěžující. Konzum říjen – březen,

Flordika – zimní, plod středně velký až velký, tm. červený, dužnina šťavnatá, sladce navinulá, rezistentní strupovitost

Florina - Malus floribunda × Rome Beauty, dezertní, slupka fialová, dužnina sladká, málo aromatické. Konzum říjen – únor.

Fragrance – zimní, plod středně velký až velký, červený, dužnina šťavnatá, navinule sladká. rezistent strupovitost

Freedom - Macoun × Antonovka, mošt, omáčky, slupka červená, dužnina svěží, šťavnatá, sladká. Konzum září – únor.

Frosta – podzimní, plod středně velký až velký, červený, dužnina středně šťavnatá a sladká, rezistent strupovitost

Fuji – Red Delicious × Ralls Genet, pálenka, slupka červená, dužnina žlutá, aromatická, sladká, Konzum říjen – duben.

Gala Schniga® SchniCo (y) – slupka tmavě červená,

Galarina™- X-4982 cltv. – slupka červená, dužnina sladká, výborná, rezistent

Galloway Pepping – semenáč z Galloway, slupka žlutá, dužnina žluto- bílá, šťavnatá, sladko-kyselá, kořeněná, Konzum říjen – březen.

Galmac® - Jersey mac × Gala, slupka žluto-zelená s červeným líčkem, dužnina sladko-kyselá, aromatická, šťavnatá. Konzum červenec – srpen.

Geflammter Kardinal – dezertní, na sušení, mošty, koláče, slupka sv. žlutá s červenými pruhy, dužnina sladká, šťavnatá, Konzum říjen – únor

Gestreifter Matapfel – na mošty, slupka zelenožluté s červenými pruhy, dužnina žlutavěbílá, šťavnatá, nevírazné chuti, Konzum říjen – únor.

Gewürzluiken – dezertní, moštová, slupka žlutá červeně pruhovaná, dužnina bílá, velmi šťavnatá, kyselá, mírně kořenělá, Konzum říjen – březen.

Glockenapfel – vaření, pečení – jablečné záviny, slupka žlutá s červeným líčkem, Konzum říjen - červen.

Goldcats® AK 75-48-96 – slupka zeleno-žlutá, dužnina sladká, aromatická, Konzum říjen – únor

Goldlane – zimní, sloup, plod středně velký až velký, žlutý, dužnina žlutá, středně šťavnatá, sladce navinulá. rezistent strupovitost, padlí

Golden Delicious – pyrė, ovocné saláty, slupka žlutá, dužnina sladká, Konzum říjen – březen

Golden Delicious Klon B Lb® M9 T 337

Golden Delicious Klon Reinders® M9 T 337 Golden Reinders

Golden Delicious Smoothee® M9 T 337

Golden Parsi (S) da rosa®

Golden Rezistent apple – semenáč z Idahu, dezertní, na kompoty, slupka žlutá, dužnina sladká, svěží, Konzum říjen – březen.

Goldrus® - Co-op 38, slupka žlutá, dužnina sv. žlutá, Konzum, rezistent

Goldzeugapfel – slupka žlutá, dužnina šťavnatá, citronové aroma, Konzum říjen – březen,

Grahams Jubiläumsapfel – palačinky, mošt, sušené ovoce, slupka žlutá, dužnina šťavnatá, Konzum září – prosinec

Greencats®AK 1-105-98 - Bolero x Golden Delicious, slupka zelená, dužnina sladká, šťavnatá, jemně kořeněná, pikantní, Konzum září – únor.

Groninger Krone – slupka žlutá s červenými pruhy, dužnina šťavnatá, Konzum září – březen.

Guoguang – slupka zelená s červenými pruhy, dužnina kyselá, Konzum září – červen.

Hana – slupka červeno-zelená, dužnina šťavnatá, slabě kyselá, Konzum srpen- září.

Hardy Cumberland - slupka zelená s červeným líčkem, dužnina dobrá, dezertní, rezistent

Hauxapfel – mošt, slupka bledá s červenými pruhy, dužnina kyselá, Konzum říjen – březen.

Heliodor – zimní, plod středně velký, zelený, dužnina šťavnatá, sladce navinulá, rezistent proti strupovitost, padlí

Helios – moštová, slupka žlutá s červenými proužky, dužnina velmi šťavnatá, sladká. Konzum srpen-září.

Herald – zimní, plod střední až velký, jasně červený, dužnina žlutá, navinule sladká, šťavnatá. rezistent strupovitosti, padlí

Heuchelheimer Schneeapfel – slupka žluto-zelená s červenými pruhy, dužnina šťavnatá, mírně kyselá a aromatická, Konzum září – únor,

Himbeerrenette - slupka žluto-zelená s červenými pruhy, dužnina šťavnatá, sladko-kyselá a aromatická, Konzum září – únor,

Honeycrisp™ - slupka červená, dužnina šťavnatá, pikantní, výborná,

Hokuto – Fuji x Mutsu, dezertní, největší jablko na světě 1,85 kg / jakým způsobem se již neuvádí /, slupka červená, dužnina sladká, šťavnatá. Konzum říjen-listopad.

Holovouské malinové – slupka červená, dužnina aroma - malina, šťavnaté, sladká, Konzum říjen – únor.

Holsteiner Cox – slupka zeleno-žluté až červené barvy, dužnina kyselá, aromatická, pikantní. Konzum říjen – prosinec.

Holstein – slupka červeno-oranžová, dužnina aromatická, šťavnatá, Konzum říjen – únor.

Honeycrisp - Macoun x Honeygold, dezertní, pálenka, slupka červeno-žlutá, dužnina mírně aromatická, sladkokyselá Konzum září – únor

Howgate Wonder – velké, slupka červená, dužnina sladké, šťavnaté, Konzum říjen – prosinec.

Chehalis – slupka žluto-zelená, dužnina dobrá, c.,

Ilzer Weinler – dezertní, mošt, slupka tmavě růžové, pruhované, dužnina bílá, šťavnatá, sladkokyselá, Konzum říjen-březen.

Initial™ - X-6163 cltv.- August 20, rezistent

Jadernička moravská – 1764, mošt, sušení, povídla, do zelí, slupka zeleno-žlutá, dužnina šťavnatá, Konzum říjen – prosinec.

James Grieve – dezertní, mošt, slupka žlutozelená s červeným žíháním, dužnina šťavnatá, aromatická, sladce-nakyslá, Konzum září – říjen.

Jazz® - Scifresh , Royal Gala x Braeburn, dezertní, slupka červená, dužnina pikantní, sladká, šťavnatá, Konzum říjen – únor.

Jonafree – dezertní, PRI 855-102 x NJ 31, slupka červená, dužnina šťavnatá, mírně aromatická, Konzum říjen – březen.

Julia® - Quinte x Discovery, slupka tmavě červená, dužnina aromatická, šťavnatá, sladká. Konzum červenec.

Jungfernapfel - panenské české, slupka zeleno-žlutá, dužnina mírně kyselá, Konzum září – březen.

Juno – letní, plod středně velký až velký, červený, dužnina bílé slabě sladká a šťavnatá., rezistent - strupovitostí, padlí

Juwel aus Kirchwerder – slupka červeno- žluto-zelené, dužnina šťavnatá, aromatická, Konzum říjen-prosinec.

Kaiser Alexander – slupka žluto-zelená, strakatě červená, dužnina bílá, šťavnatá, jemně kořeněná, sladko-kyselá, Konzum říjen – březen.

Kaiser Wilhelm – podobná odrůdě Peter Broich, slupka dužnina aroma-malina, štavnaté, Konzum září – duben.

Kanadarenette – na vaření, slupka zeleno-žlutá až hnědavě žlutá, suchá a drsná, dužnina aromatická, Konzum říjen – červenec.

Kardinal Bea – slupka červeno- žlutě-zelená, dužnina štavnatá, sladko-kyselá, Konzum – září – listopad.

Kardinal Sinap – slupka červeno-žlutá, dužnina sladko-kyselá, štavnatá, Konzum září – listopad.

Karneval – zimní, plod středně velký až velký, červený-žlutý, dužnina štavnatá, navinule sladká. rezistent strupovitost, padlí

King of Tompkins County – dezertní, na vaření a pečení, mošt, plod velmi velký, slupka červená se žlutými pruhy, dužnina kyselkavě svěží, aromatická, Konzum

Kidd's Orange Red - Cox Orange x Red Delicious, slupka žluto-oranžová, červené mramorování, dužnina sladká, štavnatá, aromatická. Konzum říjen – leden.

Knebusch – dezertní, na vaření a pečení, na pyré, na sušení, slupka tmavě červená, dužnina sladko-kyselá, Konzum září – listopad,

Knobbed Russet – ropuchové jablko, slupka hnědo-žlutá, bradavičnatá, dužnina silná, zemitá, sladká, Konzum září – březen.

Körler Edelapfel - slupka červeno-žlutě-zelená, dužnina aroma vanilky, štavnatá, Konzum září – prosinec.

Kronprinz Rudolf – slupka žlutozelená až zeleno-bílá s červeným líčkem, dužnina velmi štavnatá, jemně kořeněná s jemnou kyselinkou, Konzum říjen-březen.

Kumeu Crimson® Braeburn – slupka červená, pruhované, dužnina dobrá

Liberty - Macoun × Perdue 54-12, dezertní, na omáčky a štavy, slupka tmavě červená, dužnina štavnatá, jemná, Konzum říjen – únor, rezistent

Lipno – zimní, plod středně velký až velký, červený, žíháný, dužnina měkká, štavnatá, sladce navinulá. rezistent strupovitostí, padlí.

Lobo - McIntosh x, mošt, slupka fialová, dužnina štavnatá, sladká, aroma jahody, Konzum říjen –

Lütticher Ananaskalvill – mošt, slupka žlutá, dužnina sladko-kyselá, aromatická. Konzum říjen – březen.

Luna – zimní, plod středně velký, oranžově-zelený, dužnina štavnatá, aromatická, navinule sladká. rezistentní strupovitostí, padlí

Mariri Red® - mutant Braeburn, slupka červeno-fialová, zeleno-žlutá, dužnina štavnatá, sladko-kyselá, Konzum říjen- duben.

Martini – dezertní, slupka zeleno-žlutá s červeným líčkem, dužnina sladká, Konzum říjen – březen.

Matčino – Nonnetit, slupka červeno-žlutá, dužnina aromatická, štavnatá, Konzum září – říjen.

Meran – Golden Delicious x Morgenduft, mošt, na sušení, ocet, slupka červeno-zelená, dužnina štavnatá, Konzum říjen – březen.

Merkur – zimní, plod středně velký, červený -žlutý, mramorovaný. dužnina štavnatá, navinule sladká. rezistent strupovitostí, padlí.

Mollies Delicious – Golden Delicious / Gravenstein x Edgewood / Close, na pečení a vaření, plod velký, slupka narůžověle červená, dužnina štavnatá, aroma sladké po limonádě, Konzum

Moonlight – zimní, sloup., plod velký, oranžovočervený, dužnina bílá, měkká, štavnatá, navinule sladká. rezistent strupovitost, padlí

Moravia – letní, plod středně velký, žlutý s červeným žíháním, dužnina štavnatá, navinule sladká. rezistent

Muskatrenette – dezertní, slupka červeno-žlutá, dužnina štavnatá, sladko-kyselá, aroma muškátový oříšek, Konzum říjen – únor.

Nicoter cov Kanzi ® - slupka červeno-žlutá, dužnina sladko-kyselá, štavnatá, Konzum září -

Nova Spy - Northern Spy x Golden Delicious, slupka červená, dužnina dobrá, rezistent
Ontario – pečení, mošt, velký plod, slupka zelená, dužnina pikantně kyselá, štavnatá, Konzum říjen- březen.

Opal - Golden Delicious x Topaz, pyrė, ovocné saláty, slupka žlutá, dužnina sladká, Konzum říjen – březen

Otava – slupka žlutá s načervenalým líčkem, dužnina, štavnatá, aromatická, sladko-kyselá, Konzum říjen – únor.

Panenské české – slupka červená, dužnina sladko-kyselá, štavnatá, Konzum září – prosinec / únor / .

Pfirsichroter Sommerapfel – slupka růžově-červená, nažloutlá, dužnina velmi šťavnatá, sladko-kyselá, aroma po růži, Konzum srpen - září

Pilot® - Clivia x Undine, slupka žluto-oranžová, drsná, dužnina sladko-kyselá, Konzum září - únor.

Piros® – Helios x Apollo, dezertní, slupka červeno-žlutá, dužnina sladká, jemné aroma Konzum červenec-srpen.

Pitmaston Pine – slupka žlutá, červeno-hnědá, dužnina štavnatá, aroma ananasové, Konzum říjen-prosinec.

Pomfital® - Maypole x Roter Elstar, mošty, slupka purpurově červená, dužnina sladko-kyselá, červená, Konzum září – říjen.

Porter's Perfection – mošt, slupka červená, dužnina štavnatá, Konzum říjen –

Priam – dezertní, slupka červená – zeleno-žlutá, , dužnina štavnatá, kyselá, aromatická, Konzum říjen – leden.

Prima – PRI 14-510 x NJ 123249, slupka zelená s červeným líčkem, dužnina sladko-kyselá, štavnatá, Konzum září – listopad.

Prinz Albrecht von Preussen – slupka žluto-zelená, karmínově červená, dužnina bílá, sladko-kyselá, šťavnatá, Konzum září – prosinec.

Priscilla – Starking Delicious x PRI 610-2, slupka tmavě červená -fialová, dužnina, aromatická, dobrá rezistent,

Pristine – Co Op 10 x Camuzat, slupka žlutá, dužnina sladká, štavnatá, Konzum červenec

Průsvitné letní – skleněné žluté, slupka zeleno-žlutá, dužnina bílá, štavnatá, sladko-kyselá až nakyslá, Konzum červenec.

Pumpkin Sweet – dýňové sladké jablko, na pečení a vaření, slupka žlutá, dužnina velmi sladká, šťavnatá, Konzum září – říjen.

Purpurroter Cousinot – 1766, slupka červená, dužnina sladká, štavnatá, Konzum říjen – duben.

Querina® Florina – Red Delicious Starking x Golden Delicious x Rome Beauty x M. floribunda 821 x Jonathan, slupka tmavě červená, dužnina štavnatá, Konzum říjen – březen.

Querina™ - X-2775 cltv. - October 12, rezistent

Rajka – Golden Delicious, Lord Lambourne, slupka červená, dužnina štavnatá, sladká, Konzum říjen – únor.

Reanda® - Clivia x BX 44,14, slupka rubínově červená, dužnina štavnatá, aromatická. Konzum říjen – leden.

Roter Boskoop – plody velké, slupka tmavě červená, dužnina sladko-kyselá, Konzum říjen – duben.

Redcats® AK 76-102-96 – slupka červená, dužnina sladko-kyselá, štavnatá, Konzum září – únor.

Red Delicious® - KING® Roat (y) Red Delicious – slupka tmavě červená, atraktivní

Redfree – slupka červená, letní, dužnina štavnatá, dezertní, rezistent

Redlane – podzimní, sloup., plod je středně velký, tmavě červený, dužnina růžová, středně šťavnatá, sladce-kyselá, , rezistent strupovitostí, padlí

Redlove Circe® - slupka červená, dužnina červená, sladká, šťavnatá, Konzum září – prosinec.
Red Moon – štávy, pyrě, slupka fialová, dužnina kyselá, kořeněná, šťavnatá, Konzum

Red Topaz – zimní, plod středně velký až velký, červený, dužnina, středně šťavnatá, sladce navinulá, rezistent strupovitostí, padlí.

Regia® - slupka červeno-žlutá, dužnina šťavnatá, sladko-kyselá, Konzum říjen -

Rebella® - dezertní, slupka červená, dužnina sladko-kyselá, šťavnatá, silně aromatická, Konzum září – prosinec.

Regine® - dezertní, slupka tmavě červená, dužnina sladko-kyselé, aromatické, Konzum říjen – březen

Reglindis® - James Grieve x BK 44,18, slupka červená, dužnina šťavnatá, sladko-kyselá. Konzum září – říjen,

Relinda® - Undine x BX 44,14, dezertní, na vaření a pečení, slupka červená, dužnina aroma mandarinky, šťavnatá, Konzum říjen – duben.

Remo® - James Grieve x BX 44,14, mošt, na vaření a pečení, slupka vínově červená, dužnina šťavnatá, Konzum září říjen.

Renora® - Clivia x sazenice M. floribunda, dezertní, slupka červeno-žlutá, dužnina šťavnatá, kyselá, aromatická, Konzum říjen – březen.

Resi® - Clivia x Schorffresistenzträger, dezertní, slupka červeno-fialová-žlutá, dužnina sladká, mírně aromatická, Konzum září – leden.

Retina® - Apollo BX x 44.2, dezertní, slupka tmavě červená, žlutá, dužnina sladko-kyselá, aromatická, Konzum srpen – září.

Rewena® - Cox Orange Pippin x Oldenburg x BX 44.14, mošt, slupka karmínově-červená, dužnina aromatická, šťavnatá, sladko-kyselá, Konzum srpen – září.

Rhenish Krummstiel – slupka červeno-žlutá, dužnina sladko-kyselá, šťavnatá, Konzum říjen – duben.

Rheinischer Winterrambur - slupka žluto-zelená s červeným žíháním, dužnina sladká, lehce kořeněná, jemně kyselá, Konzum říjen – duben.

Roter Bellefleur - svato-dušní jablko, dezertní, mošt, pálení, vaření a pečení, slupka dužnina šťavnatá, sladká a pikantní. Konzum říjen – duben.

Roter Eiserapfel – slupka tmavě červená s bělo-žlutými skvrnami, dužnina sladko-kyselá, Konzum říjen – prosinec.

Rotfranch - Weigelts Zinszahler, mošt, pálenka, slupka tmavě červená, bronz-povlak, dužnina šťavnatá, pikantně kyselé, aroma ořechové, Konzum říjen – prosinec.

Roxbury Russet – velké plody, mošt, na vaření, slupka šedo-zelená, červeno-hnědá, dužnina šťavnatá. Konzum září – říjen.

Rosalie - podzimní-zimní, plod středně velký, tmavě červená. dužnina růžová. vydrží na stromě do listopadu. rezistent strupovitostí, padlí

Rozela – zimní, plod středně velký až velký, purpurově červený, dužnina měkká, šťavnatá, navinule sladká. rezistent strupovitostí, padlí.

Red Berlepsch - Ananas Reinette x Ribston Pippin, slupka červená, dužnina šťavnatá, aromat ananas, sladko-kyselé, Konzum říjen - prosinec

Rewena – dezertní, slupka tmavě červená, dužnina sladko-kyselá, Konzum listopad – březen.

Rubens® - Civni – Galam x Elstar, slupka červenými pruhy, zeleno-žlutá, dužnina šťavnatá, aromatická, sladko-kyselá,

Rubinola – slupka žluto-oranžový, dužnina žlutá, sladko-kyselá, Konzum říjen – březen.

Rubinstar® Jonagold - mutace Jonagold, slupka tmavě červená, dužnina dobrá, rezistent

Řehtáč soudkovitý – slupka žlutá, červeně žíhaná, dužnina šťavnatá, sladká, Konzum září – prosinec.

Shizuka – pálenka, mošt, Golden Delicious x Indo, slupka žluto-červená, dužnina štavnatá, sladká, Konzum říjen – únor.

Silken – hedvábné, Honeygold x Sunrise, dezertní, slupka krémově-žlutá, narůžovělá, dužnina štavnatá, sladko-kyselá, aromatická, Konzum září – říjen.

Suncrisp® - mošt, pálenka, Cox Orange Pippin x Golden Delicious, slupka žlutá, dužnina sladká, mírně aromatická, Konzum říjen – březen.

SweeTango – Honeycrisp x Zestar, Minneiska, slupka červeno-žlutá, dužnina Konzum říjen – leden.

Sweet Siwteen – slupka červená, dužnina dobrá

Safran-Pepping - Orleansrenette x Glogierowka Malus var prunifolia Micz, slupka jasně červená, dužnina sladko-kyselá, mírně aromatická, Konzum říjen – únor.

Seestermüher – velké plody, slupka žlutá, dužnina sladko-kyselá, aroma po citrónu, štavnatá, Konzum říjen-leden.

September Wonder® Fuji – slupka červeno-zelená, dužnina výborná, podzimní,

Schlect Spur Delicious – slupka tmavě červená, dužnina výborná,

Signe Tillisch – dezertní, mošt, slupka žlutá, dužnina štavnatá, aromatická, Konzum říjen-prosinec.

Smiřické vzácné – slupka žlutá, dužnina štavnatá, Konzum listopad – březen.

Smokehouse – mošt, na vaření a pečení, slupka žluto-červená, dužnina aromatická, sladká, Konzum říjen – březen.

Solaris – zimní, plod oranžově žlutý, dužnina štavnatá, navinule sladká, rezistent strupovitostí, padlí

Sops of Wine - mošt, na vaření, slupka zeleno-žlutá, červeno-fialová, dužnina Konzum

Starcats®ak 71-20-96 - slupka jasně červená, dužnina štavnatá, aromatická, sladko-kyselá, Konzum září - prosinec

Striped Cousinot – dezertní, slupka žlutá, později červeně pruhovaná, dužnina štavnatá, aromatická, Konzum září – listopad

Strýmka – na pečení a vaření, slupka žlutá, červeně žíhaná, dužnina nakyslá, Konzum říjen – únor.

Summer Banana – 1800, hranolky, na vaření a pečení, velké plody, slupka žlutá, dužnina aroma banán, štavnatá, Konzum rpen – září.

Summer Red - Golden Delicious x McIntosh, velký plod, mošt, vaření, slupka dužnina sladká, štavnatá, Konzum říjen – únor.

Suncats®ak 74-25-96 - slupka tmavě červená, dužnina sladká, aromatická, štavnatá, Konzum říjen – březen.

Sunlight – zimní, plod středně velký, jasně červený, dužnina štavnatá, navinule sladká, rezistentní strupovitost, padlí.

Sweed Bough - mošt, pálenka, na vaření, slupka žlutá, dužnina štavnatá, sladká, aroma med, Konzum červen-červenec.

Sweed Sixteen - Malinda x Northern Spy, dezertní, mošt, pálenka, na omáčku, džemy, slupka červená, dužnina sladká, štavnatá, aromatická. Konzum září -

Tentation® - Golden Delicious a Grifer, Delblush, dezertní, mošt, pálenka, na omáčku, slupka žluto-oranžové, dužnina aromatická, sladká, štavnatá, Konzum

Terry Winter - 1860, slupka červená, dužnina sladká, štavnatá, Konzum říjen -

Teser – slupka žluto-červená, dužnina štavnatá, Konzum září - prosinec.

Tetation® delblush – Delblush, červenající Golden × Golden Delicious, Konzum říjen – březen.

Topas® - Vanda x Rubin, dezertní, slupka žlutá s červeným žíháním, dužnina sladko-kyselá, štavnatá, Konzum září – prosinec.

Virginia Beauty – 1820, dezertní, slupka červená, dužnina štavnatá, sladká, Konzum říjen -

Vltava – zimní, plod velký, červený, dužnina štavnatá, navinule sladká, rezistent strupovitost

, padlí.

Von Zuccalmaglios Renette – dezertní, slupka žlutá, dužnina sladká, Konzum

Welsch Brunner - slupka žluto-zelená-hnědo-červená, dužnina štavnatá, kyselá, Konzum říjen – duben

Westfälischer Gülderling – mošt, na pečení, slupka zeleno-červená, dužnina štavnatá, sladká, aromatická, Konzum říjen – prosinec.

William's Favorite – 1750, slupka červená, dužnina štavnatá, Konzum červenec -

William's Pride - PRI 1018-101 x NJ 50, slupka tmavě červené, dužnina sladká, aromatická, Konzum srpen

Wilton Red Jonaprince – slupka tmavě červená, Konzum září -

Winesap – 1800, na pečení a vaření, slupka zeleno-červená, dužnina aromatická, Konzum září – prosinec.

Winterprinz – plod velký, slupka červeno-žlutá, dužnina sladko-kyselá, Konzum říjen – duben.

Wöbers Rambur - slupka červeno-žlutá, dužnina nasládlá, Konzum leden- duben.

Wolf River – mutant Alexander, velký plod, na vaření, omáčky, pečení, sušení, slupka červeno-zelená, dužnina sladko-kyselá, Konzum září – říjen – listopad.

Wynoochee Early - slupka žlutá s červenými pruhy, dužnina sladko-kyselá, Konzum červenec – listopad.

Yates – 1813, mošt, slupka červená, dužnina štavnatá, sladká, Konzum

Yellow June – 1845, na pečení a vaření, slupka žlutá, dužnina štavnatá, aromatická, Konzum červen – srpen.

Zabergäurennette – slupka dužnina Konzum říjen – únor.

Zitronenapfel – slupka žlutá, dužnina sladko-kyselá, aroma - citrón, Konzum říjen – leden.



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Jabloň florentská *Malus florentina*

Opadavá dřevina, výška 8 m, plod červený, žluto-červený,

semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimuluje dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání dýchání

Plod čerstvý syrový, skladujeme v křenových listech, na sušení, kandování, vaření, pečení – s kozím sýrem, na omáčky a polévky, na koláče se skořicí, tvarohem, štrúdl, salát s mrkví, s červenou řepou, palačinky, na marmelády, želé, pyré, jablko-cibulový džem, jablko-švestkový džem, jablko-ořechová pasta v medu, ovocné šťávy, vína, destiláty,



zlepšuje trávení, je antibakteriální, snižuje cholesterol, snižuje vysoký tlak,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Jabloň Hallianova *Malus halliana*

Opadavá dřevina, výška 8 - 10 m, plod malvice,

semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimuluje dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání dýchání

jako podnož

Odrůdy :

CHU Ai-xiang

YANG Ying-jun

TANG Geng-guo

TONG L i-li



zlepšuje trávení, je antibakteriální, snižuje cholesterol, snižuje vysoký tlak,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Jabloň hnědá *Malus fusca*, oregonská

Opadavá dřevina, výška 8 m, plod malvice 2 cm, červeno-žlutá

semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimuluje dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání dýchání

Plod čerstvý syrový, skladujeme v křenových listech, na sušení, kandování, vaření, pečení – s kozím sýrem, na omáčky a polévky, na koláče se skořicí, tvarohem, štrúdl, salát s mrkví, s červenou řepou, palačinky, na marmelády, želé, pyré, jablko-cibulový džem, jablko-švestkový džem, jablko-ořechová pasta v medu, ovocné šťávy, vína, destiláty,

jako podnož



zlepšuje trávení, je antibakteriální, snižuje cholesterol, snižuje vysoký tlak,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Jabloň-hruška Gorshkova × *Pyrus gorshkovae* / *Malus*

baccata × *Pyrus communis* /

Opadavá dřevina, výška 5 - 6 m, plod žluto-červený

Plod čerstvý syrový, na sušení, kandování, vaření, pečení – s kozím sýrem, na omáčky a polévky, na koláče se skořicí, tvarohem, štrúdl, salát s mrkví, s červenou řepou, palačinky, na marmelády, želé, pyré, jablko-cibulový džem, jablko-švestkový džem, jablko-ořechová pasta v medu, ovocné šťávy, vína, destiláty,



zlepšuje trávení, je antibakteriální, snižuje cholesterol, snižuje vysoký tlak,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Jabloň-hruška Kursakova × *Pyrus kursakovii* / *Malus*

prunifolia × *Pyrus communis* /

Opadavá dřevina, výška 5 - 6 m, plod žluto-červený

Plod čerstvý syrový, na sušení, kandování, vaření, pečení – s kozím sýrem, na omáčky a polévky, na koláče se skořicí, tvarohem, štrúdl, salát s mrkví, s červenou řepou, palačinky, na marmelády, želé, pyré, jablko-cibulový džem, jablko-švestkový džem, jablko-ořechová pasta v medu, ovocné šťávy, vína, destiláty,



zlepšuje trávení, je antibakteriální, snižuje cholesterol, snižuje vysoký tlak,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Jabloň hupejská *Malus hupehensis*

Opadavá dřevina, výška 7 m, plod malvice

semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimuluje dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání dýchání

jako podnož



zlepšuje trávení, je antibakteriální, snižuje cholesterol, snižuje vysoký tlak,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Jabloň iowská *Malus ioensis*

Opadavá dřevina, výška 5 - 12 m, plod malvice 3 cm

semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimuluje dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání dýchání

jako podnož



zlepšuje trávení, je antibakteriální, snižuje cholesterol, snižuje vysoký tlak,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Jabloň kopinatá *Malus lancifolia*

Opadavá dřevina, výška 5 - 8 m, plod malvice

semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimuluje dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání dýchání

jako podnož



zlepšuje trávení, je antibakteriální, snižuje cholesterol, snižuje vysoký tlak,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Jabloň laločnatá *Malus sublobata*

Opadavá dřevina, výška 7 - 9 m, plod malvice žlutá

semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimuluje dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání dýchání

Plod čerstvý syrový, skladujeme v křenových listech, na sušení, kandování, vaření, pečení – s kozím sýrem, na omáčky a polévky, na koláče se skořicí, tvarohem, štrúdl, salát s mrkví, s červenou řepou, palačinky, na marmelády, želé, pyré, jablko-cibulový džem, jablko-švestkový džem, jablko-ořechová pasta v medu, ovocné šťávy, vína, destiláty,

Odrůdy :

Novole

jako podnož



zlepšuje trávení, je antibakteriální, snižuje cholesterol, snižuje vysoký tlak,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Jabloň lesní *Malus sylvestris*

Opadavá dřevina, výška 8 - 10 m, plod malvice žlutá 2 – 4 cm

semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimuluje dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání dýchání

Plod čerstvý syrový, skladujeme v křenových listech, na sušení, kandování, vaření, pečení – s kozím sýrem, na omáčky a polévky, na koláče se skořicí, tvarohem, štrúdl, salát s mrkví, s červenou řepou, palačinky, na marmelády, želé, pyré, jablko-cibulový džem, jablko-švestkový džem, jablko-ořechová pasta v medu, ovocné šťávy, vína, destiláty,

jako podnož



zlepšuje trávení, je antibakteriální, snižuje cholesterol, snižuje vysoký tlak,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Jabloň malá *Malus × micromalus*

Opadavá dřevina, výška 3 - 5 m, plod malvice 1,5 cm

semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimuluje dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání dýchání

jako podnož



zlepšuje trávení, je antibakteriální, snižuje cholesterol, snižuje vysoký tlak,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Jabloň nasivělá *Malus glaucescens*

Opadavá dřevina, výška 5 m, plod malvice 3 – 4 cm, aromatická,

semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimuluje dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání dýchání

jako podnož



zlepšuje trávení, je antibakteriální, snižuje cholesterol, snižuje vysoký tlak,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Jabloň nízká *Malus pumila*

Opadavá dřevina, výška 7 - 8 m, plod malvice 6 cm

semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimuluje dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání dýchání

Plod čerstvý syrový, skladujeme v křenových listech, na sušení, kandování, vaření, pečení – s kozím sýrem, na omáčky a polévky, na koláče se skořicí, tvarohem, štrúdl, salát s mrkví, s červenou řepou, palačinky, na marmelády, želé, pyré, jablko-cibulový džem, jablko-švestkový džem, jablko-ořechová pasta v medu, ovocné šťávy, vína, destiláty,

jako podnož



zlepšuje trávení, je antibakteriální, snižuje cholesterol, snižuje vysoký tlak,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Jabloň olýsalá *Malus glabrata*

Opadavá dřevina, výška 5 m, plod malvice 3 cm,

semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimuluje dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání dýchání

Plod čerstvý syrový, skladujeme v křenových listech, na sušení, kandování, vaření, pečení – s kozím sýrem, na omáčky a polévky, na koláče se skořicí, tvarohem, štrúdl, salát s mrkví, s červenou řepou, palačinky, na marmelády, želé, pyré, jablko-cibulový džem, jablko-švestkový džem, jablko-ořechová pasta v medu, ovocné šťávy, vína, destiláty,

jako podnož



zlepšuje trávení, je antibakteriální, snižuje cholesterol, snižuje vysoký tlak,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Jabloň Prattové *Malus prattii*

Anne Pratt 1806 – 1893 britská botanička

Opadavá dřevina, výška 10 m, plod malvice 1 - 1,5 cm

semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimuluje dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání dýchání

jako podnož



zlepšuje trávení, je antibakteriální, snižuje cholesterol, snižuje vysoký tlak,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Jabloň přechodný *Malus transitoria*

Opadavá dřevina, výška 8 - 10 m, plod malvice žlutá 1 cm

semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimuluje dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání dýchání

Odrůdy :

Malus transitoria var. *Centralasiatica*

Malus transitoria var. *Glabrescens*

Malus transitoria var. *Transitoria*

Golden Raidrops - Schmidcutleaf

jako podnož



zlepšuje trávení, je antibakteriální, snižuje cholesterol, snižuje vysoký tlak,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Jabloň Rockova *Malus rockii*

Malus baccata subsp *himalaica*, *Malus varhimalaica*, *Pyrus baccata* var. *himalaica*

Joseph Francis Charles Rock 1884 – 1962 Rakousko-Americký botanik

Opadavá dřevina, výška 8 – 10 m, plod malvice červená 1 – 1,5 cm

jako podnož



zlepšuje trávení, je antibakteriální, snižuje cholesterol, snižuje vysoký tlak,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Jabloň Sargentovo *Malus sargentii*

Charles Sprague Sargent 1841 – 1927 americký botanik

Opadavá dřevina, výška 3 - 6 m, plod malvice červená 1,5 - 2 cm

semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimuluje dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání dýchání

Plod čerstvý syrový, skladujeme v křenových listech, na sušení, kandování, vaření, pečení – s kozím sýrem, na omáčky a polévky, na koláče se skořicí, tvarohem, štrúdl, salát s mrkví, s červenou řepou, palačinky, na marmelády, želé, pyré, jablko-cibulový džem, jablko-švestkový džem, jablko-ořechová pasta v medu, ovocné šťávy, vína, destiláty,

jako podnož



zlepšuje trávení, je antibakteriální, snižuje cholesterol, snižuje vysoký tlak,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Jabloň Sieboldova *Malus sieboldii*, *Malus toringo*

Opadavá dřevina, výška 3 - 4 m, plod malvice červená, žlutá 2 cm

semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimuluje dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání dýchání

Plod čerstvý syrový, skladujeme v křenových listech, na sušení, kandování, vaření, pečení – s kozím sýrem, na omáčky a polévky, na koláče se skořicí, tvarohem, štrúdl, salát s mrkví, s červenou řepou, palačinky, na marmelády, želé, pyré, jablečko-cibulový džem, jablečko-švestkový džem, jablečko-ořechová pasta v medu, ovocné šťávy, vína, destiláty,

Odrůdy :

Malus sieboldii var. *sieboldii*

Malus sieboldii var. *sargentii*

Malus sieboldii var. *Zumi*

jako podnož



zlepšuje trávení, je antibakteriální, snižuje cholesterol, snižuje vysoký tlak,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Jabloň Sieversova *Malus sieversii*, *alma*

Johann August Carl Sievers 1762 – 1795 německý botanik

Opadavá dřevina, výška 5 - 10 m, plod malvice červená, žlutá 6 - 7 cm

semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimuluje dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání dýchání

Plod čerstvý syrový, skladujeme v křenových listech, na sušení, kandování, vaření, pečení – s kozím sýrem, na omáčky a polévky, na koláče se skořicí, tvarohem, štrúdl, salát s mrkví, s červenou řepou, palačinky, na marmelády, želé, pyré, jablečko-cibulový džem, jablečko-švestkový džem, jablečko-ořechová pasta v medu, ovocné šťávy, vína, destiláty,

jako podnož



zlepšuje trávení, je antibakteriální, snižuje cholesterol, snižuje vysoký tlak,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Jabloň sikkimská *Malus sikkimensis*

Sikkim království v himálájích

Opadavá dřevina, výška 7 m, plod malvice tmavě červená 1,5 cm

semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimuluje dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání dýchání

Plod čerstvý syrový, skladujeme v křenových listech, na sušení, kandování, vaření, pečení – s kozím sýrem, na omáčky a polévky, na koláče se skořicí, tvarohem, štrúdl, salát s mrkví, s červenou řepou, palačinky, na marmelády, želé, pyré, jablečko-cibulový džem, jablečko-švestkový džem, jablečko-ořechová pasta v medu, ovocné šťávy, vína, destiláty,

jako podnož



zlepšuje trávení, je antibakteriální, snižuje cholesterol, snižuje vysoký tlak,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Jabloň slívolistá *Malus prunifolia*

Opadavá dřevina, výška 4 - 8 m, plod malvice

semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimuluje dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání dýchání

Odrůdy :

Malus prunifolia var. *Obliquipedicellata*

Malus prunifolia var. *Prunifolia*

Malus prunifolia var. *Ringo*

Malus prunifolia var. *Rinki*

jako podnož



zlepšuje trávení, je antibakteriální, snižuje cholesterol, snižuje vysoký tlak,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Jabloň sloupová *Malus toringoides*

Opadavá dřevina, výška 6 - 8 m, plod malvice 1,5 - 2 cm

semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimuluje dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání dýchání

Plod čerstvý syrový, skladujeme v křenových listech, na sušení, kandování, vaření, pečení – s kozím sýrem, na omáčky a polévky, na koláče se skořicí, tvarohem, štrúdl, salát s mrkví, s červenou řepou, palačinky, na marmelády, želé, pyré, jablko-cibulový džem, jablko-švestkový džem, jablko-ořechová pasta v medu, ovocné šťávy, vína, destiláty,

jako podnož



zlepšuje trávení, je antibakteriální, snižuje cholesterol, snižuje vysoký tlak,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Jabloň Tschonoskiho *Malus tschonoskii*

Tschonoski / Chonosuke / Sukawa japonský botanik

Opadavá dřevina, výška 8 - 10 m, plod malvice žlutá 2 – 3 cm

semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimuluje dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání dýchání

Plod čerstvý syrový, skladujeme v křenových listech, na sušení, kandování, vaření, pečení – s kozím sýrem, na omáčky a polévky, na koláče se skořicí, tvarohem, štrúdl, salát s mrkví, s červenou řepou, palačinky, na marmelády, želé, pyré, jablko-cibulový džem, jablko-švestkový džem, jablko-ořechová pasta v medu, ovocné šťávy, vína, destiláty,

jako podnož



zlepšuje trávení, je antibakteriální, snižuje cholesterol, snižuje vysoký tlak,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Jabloň vznešená *Malus spectabilis*

Opadavá dřevina, výška 7 - 9 m, plod malvice žlutá 2 - 3 cm

semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimuluje dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání dýchání

Plod čerstvý syrový, skladujeme v křenových listech, na sušení, kandování, vaření, pečení – s kozím sýrem, na omáčky a polévky, na koláče se skořicí, tvarohem, štrúdl, salát s mrkví, s červenou řepou, palačinky, na marmelády, želé, pyré, jablko-cibulový džem, jablko-švestkový džem, jablko-ořechová pasta v medu, ovocné šťávy, vína, destiláty,

jako podnož



zlepšuje trávení, je antibakteriální, snižuje cholesterol, snižuje vysoký tlak,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Jeřáb americký *Sorbus americana*

Opadavá dřevina, výška 10 - 12 m, plod malvice oranžová, červená
čerstvé plody můžou způsobit nevolnost, bolest hlavy, zvracení, po sběru nechat dozrát v bedýnkách nebo sběr po prvním mrazu, konzumujeme jen po tepelné úpravě, vařené, na kandování, na mix sirupy, čaje, nealko nápoje, kompoty v kombinaci s ostružinami nebo malinami, na víno, likéry, jako příloha k masům nebo do omáček, do masitých polévek, do mletého masa, sušené pomleté do chlebového těsta, na koláče s borůvkami, sušené a upražené na kávu,



posiluje obranyschopnost organismu, při průjmu, jako kloktadlo při angíně,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání, při předávkování a pravidelné konzumaci plodů vyvolává kyselina parasorbová nevolnost, zvracení, bolesti břicha, konzumace jen po tepelné úpravě

Jeřáb azorský *Crataegus azarolus*

Opadavá dřevina, výška 10 m, plod malvice červená
čerstvé plody můžou způsobit nevolnost, bolest hlavy, zvracení, po sběru nechat dozrát v bedýnkách nebo sběr po prvním mrazu, konzumujeme jen po tepelné úpravě, vařené, na kandování, na mix sirupy, čaje, nealko nápoje, kompoty v kombinaci s ostružinami nebo malinami, na víno, likéry, jako příloha k masům nebo do omáček, do masitých polévek, do mletého masa, sušené pomleté do chlebového těsta, na koláče s borůvkami, sušené a upražené na kávu,

Odrůdy :

Crataegus azarolus var. *azarolus* – malvice oranžová

Crataegus azarolus var. *aronia* – malvice žluto-červená

Crataegus azarolus var. *chlorocarpa* - malvice žlutá

Crataegus azarolus var. *Pontica* – malvice žluto-oranžová



posiluje obranyschopnost organismu, při průjmu, jako kloktadlo při angíně,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání, při předávkování a pravidelné konzumaci plodů vyvolává kyselina parasorbová nevolnost, zvracení, bolesti břicha, konzumace jen po tepelné úpravě

Jeřáb bezolistý *Sorbus sambucifolia*

Opadavá dřevina, výška 3 - 5 m, plod malvice červená
čerstvé plody můžou způsobit nevolnost, bolest hlavy, zvracení, po sběru nechat dozrát v bedýnkách nebo sběr po prvním mrazu, konzumujeme jen po tepelné úpravě, vařené, na kandování, na mix sirupy, čaje, nealko nápoje, kompoty v kombinaci s ostružinami nebo malinami, na víno, likéry, jako příloha k masům nebo do omáček, do masitých polévek, do

mletého masa, sušené pomleté do chlebového těsta, na koláče s borůvkami, sušené a upražené na kávu,



posiluje obranyschopnost organismu, při průjmu, jako kloktadlo při angíně,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání, při předávkování a pravidelné konzumaci plodů vyvolává kyselina parasorbová nevolnost, zvracení, bolesti břicha, konzumace jen po tepelné úpravě

Jeřáb břek *Sorbus torminalis*, kolikový, svíravý

Opadavá dřevina, výška 15 - 25 m, plod malvice červená

čerstvé plody můžou způsobit nevolnost, bolest hlavy, zvracení, po sběru nechat dozrát v bedýnkách nebo sběr po prvním mrazu, konzumujeme jen po tepelné úpravě, vařené, na kandování, na mix sirupy, čaje, nealko nápoje, kompoty v kombinaci s ostružinami nebo malinami, na víno, likéry, jako příloha k masům nebo do omáček, do masitých polévek, do mletého masa, sušené pomleté do chlebového těsta, na koláče s borůvkami, sušené a upražené na kávu,



posiluje obranyschopnost organismu, při průjmu, jako kloktadlo při angíně,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání, při předávkování a pravidelné konzumaci plodů vyvolává kyselina parasorbová nevolnost, zvracení, bolesti břicha, konzumace jen po tepelné úpravě

Jeřáb finský *Sorbus hybrida*

Sorbus aucuparia x *Sorbus intermedia*

Opadavá dřevina, výška 10 - 15 m, plod malvice červená

čerstvé plody můžou způsobit nevolnost, bolest hlavy, zvracení, po sběru nechat dozrát v bedýnkách nebo sběr po prvním mrazu, konzumujeme jen po tepelné úpravě, vařené, na kandování, na mix sirupy, čaje, nealko nápoje, kompoty v kombinaci s ostružinami nebo malinami, na víno, likéry, jako příloha k masům nebo do omáček, do masitých polévek, do mletého masa, sušené pomleté do chlebového těsta, na koláče s borůvkami, sušené a upražené na kávu



posiluje obranyschopnost organismu, při průjmu, jako kloktadlo při angíně,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání, při předávkování a pravidelné konzumaci plodů vyvolává kyselina parasorbová nevolnost, zvracení, bolesti břicha, konzumace jen po tepelné úpravě

Jeřáb japonský *Sorbus commixta*

Opadavá dřevina, výška 7 m, plod malvice oranžová, červená

čerstvé plody můžou způsobit nevolnost, bolest hlavy, zvracení, po sběru nechat dozrát v bedýnkách nebo sběr po prvním mrazu, konzumujeme jen po tepelné úpravě, vařené, na kandování, na mix sirupy, čaje, nealko nápoje, kompoty v kombinaci s ostružinami nebo malinami, na víno, likéry, jako příloha k masům nebo do omáček, do masitých polévek, do mletého masa, sušené pomleté do chlebového těsta, na koláče s borůvkami, sušené a upražené na kávu,

Odrůdy :

Sorbus commixta var. *sachalinensis*



posiluje obranyschopnost organismu, při průjmu, jako kloktadlo při angíně,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání, při předávkování a pravidelné konzumaci plodů vyvolává kyselina parasorbová nevolnost, zvracení, bolesti břicha, konzumace jen po tepelné úpravě

Jeřáb mišpulka *Sorbus chamaemespilus*

Opadavá dřevina, výška 2 – 3 m, plod malvice tmavě červená
čerstvé plody můžou způsobit nevolnost, bolest hlavy, zvracení, po sběru nechat dozrát v bedýnkách nebo sběr po prvním mrazu, konzumujeme jen po tepelné úpravě, vařené, na kandování, na mix sirupy, čaje, nealko nápoje, kompoty v kombinaci s ostružinami nebo malinami, na víno, likéry, jako příloha k masům nebo do omáček, do masitých polévek, do mletého masa, sušené pomleté do chlebového těsta, na koláče s borůvkami, sušené a upražené na kávu,



posiluje obranyschopnost organismu, při průjmu, jako kloktadlo při angíně,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání, při předávkování a pravidelné konzumaci plodů vyvolává kyselina parasorbová nevolnost, zvracení, bolesti břicha, konzumace jen po tepelné úpravě

Jeřáb Mougeottův *Sorbus mougeotti*

Opadavá dřevina, výška 10 - 20 m, plod malvice červená
čerstvé plody můžou způsobit nevolnost, bolest hlavy, zvracení, po sběru nechat dozrát v bedýnkách nebo sběr po prvním mrazu, konzumujeme jen po tepelné úpravě, vařené, na kandování, na mix sirupy, čaje, nealko nápoje, kompoty v kombinaci s ostružinami nebo malinami, na víno, likéry, jako příloha k masům nebo do omáček, do masitých polévek, do mletého masa, sušené pomleté do chlebového těsta, na koláče s borůvkami, sušené a upražené na kávu



posiluje obranyschopnost organismu, při průjmu, jako kloktadlo při angíně,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání, při předávkování a pravidelné konzumaci plodů vyvolává kyselina parasorbová nevolnost, zvracení, bolesti břicha, konzumace jen po tepelné úpravě

Jeřáb oskeruše *Sorbus domestica*, oskoruša, Wosskerusse, Osskerusse, Wasserrutschken, Speierling, *Pyrus domestica*, *Malus sorbus*, *Pyrenia sorbus*,

Opadavá dřevina, výška 8 - 25 m, plod malvice, tvar kulovitý, hruškovitý, vejčitý. Barva žlutozelená, hnědozelená s oranžově-červeným líčkem, konzumace po zhnědnutí a zniličkovatění.

Plod syrový jako hnilička / konzumace čerstvých semen může způsobit při větší konzumaci k selhání dýchání /, na marmelády se skořicí, na koláče, kandování, sušení a pomletí do perníků, chlebového těsta, do ovocných štáv, sirupů, likérů, vín, do medu, na pálenku, sušené na ovocný čaj – při choleře, střevních poruchách a průjmu, při kocovině, sušené a upražené na kávu,

polovyzrálé plody navléct na 1 m nit' a zavěsit nebo položit do bedýnek vyložené křenovým listem, slámou nebo senem a nechat dozrát,

Adamcova – výška 17 m, šířka 19 m, obvod kmene 4,6 m, staří 400 let Žerotín, Morava, Česká republika

Bad Kissingen - výška 30 m, obvod kmene 1,9 m, staří 110 let, Bad Kissingen, Bavorsko - Německo

Eppingen – výška 31 m, Baden-Württemberg, Německo

Fürstlich Castell Urspringen – 32,3 m, Bavorsko, Německo

Gornja Trpča, Loznica, Parmenac - staří let 300 – 400 let, Moravica, Srbsko

Halsbach - výška 18 m, obvod kmene 3,4 m, staří 215 let, Halsbach, Main – Spessart, Bavorsko, Německo

Josefovská – obvod kmene 1,88 m, staří 200 let Josefov, Morava, Česká republika

Karlova – výška 13 m, šířka 17 m, obvod kmene 3,45 m, staří 300 let, Strážnice – Šumědž, Morava, Česká republika

Kirschenberg - výška 17 m, obvod kmene 4,4 m, staří 165 let Ockstadt, Wetterau – Hesensko, Německo
 Košťálovská – výška 16 m, šířka 13 m, obvod kmene 3,6 m, staří 200 let, Jenčice, Čechy, Česká republika
 Lainzert Tiergarten - výška 17 m, , obvod kmene 4 m, staří let, Dolní Rakousko
 Membredenhof- výška 30 m, , obvod kmene 3,7 m, staří 105 let, Holandsko
 Modranská - výška 15 m, obvod kmene 4,8 m, staří 400 let, Modra - Slovensko
 Nejedlíková - výška m, šířka m, obvod kmene 2,9 m, staří 250 let, Kněždub, Morava, Česká republika
 Polichenská - výška m, obvod kmene 3,3 m, staří 275 let, Polichno, Morava, Česká republika
 Sisley - výška 17 m, , obvod kmene 3,7 m, staří 350 let, Alsasko, Francie
 Schaffhausen - výška 32,5 m, Švýcarsko
 Špirudova – výška m, obvod kmene 3,7 m, staří 300 let, Tvarožná Lhota, Morava, Česká republika
 Vchýnická – výška 16 m, šířka 11 m obvod kmene 2,9 m staří 100 let, Vchynice, Čechy, Česká republika

Odrůdy :

Sorbus domestica f. Domestica oskeruše pravá
 Sorbus domestica f. Pyriiformis oskeruše hruškovitá
 Sorbus domestica f. Maliformis oskeruše jablíčková
 Sorbus domestica f. Rosie oskeruše růžová

Sorbo Ruginoso Settembrino – tvar polo-hrušky, slupka rezavě-hnědá
 Sorbo Ottobrinio Periforme – tvar hrušky, slupka žluto-červená
 Sorbo Ottobrinio Meliforme – tvar jablíčka, slupka žluto-červená
 Sorbo Gigante Periforme – tvar hrušky, plod větší, slupka žluto-červená
 Sorbo Gigante Meliforme – plod větší až 100 g, tvar jablíčka, slupka žluto-červená

Bovender Nordlicht
 Rumjane Jabluczko
 Sossenheimer Riese – tvar hrušky, 3 – 4 cm,

podnože:

Sorbus domestica, × Sorbopyrus auricularis, Crataegus azarolus

× Crataegosorbus miczurinii, Crataegus monogyna, Cydonia oblonga, Mespilus domestica,
 Pyrus communis, Pyrus pyrifolia, × Sorbaronia fallax, Sorbus aucuparia ? /



posiluje obranyschopnost organismu, při průjmu, jako kloktadlo při angíně,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání, při předávkování a pravidelné konzumaci plodů vyvolává kyselina parasorbová nevolnost, zvracení, bolesti břicha, konzumace jen po tepelné úpravě

Jeřáb ptačí Sorbus aucuparia

Opadavá dřevina, výška 5 - 10 m, plod malvice 1 cm,
 čerstvé plody můžou způsobit nevolnost, bolest hlavy, zvracení, po sběru nechat dozrát
 v bedýnkách nebo sběr po prvním mrazu, konzumujeme jen po tepelné úpravě, vařené, na
 kandování, na mix sirupy, čaje , nealko nápoje, kompoty v kombinaci s ostružinami nebo
 malinami, na víno, likéry, jako příloha k masům nebo do omáček, do masitých polévek, do
 mletého masa, sušené pomleté do chlebového těsta, na koláče s borůvkami, sušené a upražené
 na kávu,

Odrůdy :

Sorbus aucuparia subsp aucuparia
 Sorbus aucuparia subsp fenenkiana
 Sorbus aucuparia subsp glabrata
 Sorbus aucuparia subsp praemorsa
 Sorbus aucuparia subsp sibirica

Alaja Krupnaja – výška 15 m, plod velký 1,5 cm, tmavě červený

Apricot Queen –

Brilliant Yellow -

Burka - Sorbus aucuparia x Aronia melanocarpa, plod tmavě červený

Businka

Dessertnaja

Granatina

Granatnaja

Chamois Glow -

Klosterneuburg -

Konzentra

Krasavica

Likjornaja - plod načernalý

Moravica – Moravský sladkoplodý Sorbus aucuparia var. moravica - edulis - plod 1 cm, tmavě červený

Pink Queen

Rosina – plod velký

Rubinovaja

Salmon Queen

Sorbinka

Titan – plod velký, červený

Velfed



posiluje obranyschopnost organismu, při průjmu, jako kloktadlo při angíně,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání, při předávkování a pravidelné konzumaci plodů vyvolává kyselina parasorbová nevolnost, zvracení, bolesti břicha, konzumace jen po tepelné úpravě

Jeřáb muk Sorbus aria, plstnatý, arianský

Opadavá dřevina, výška 12 - 14 m, plod malvice tmavě červená

čerstvé plody můžou způsobit nevolnost, bolest hlavy, zvracení, po sběru nechat dozrát v bedýnkách nebo sběr po prvním mrazu, konzumujeme jen po tepelné úpravě, vařené, na kandování, na mix sirupy, čaje, nealko nápoje, kompoty v kombinaci s ostružinami nebo malinami, na víno, likéry, jako příloha k masům nebo do omáček, do masitých polévek, do mletého masa, sušené pomleté do chlebového těsta, na koláče s borůvkami, sušené a upražené na kávu,



posiluje obranyschopnost organismu, při průjmu, jako kloktadlo při angíně,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání, při předávkování a pravidelné konzumaci plodů vyvolává kyselina parasorbová nevolnost, zvracení, bolesti břicha, konzumace jen po tepelné úpravě

Jeřáb obětí Sorbus × hostii

Opadavá dřevina, výška 3 - 6 m, plod malvice červená

čerstvé plody můžou způsobit nevolnost, bolest hlavy, zvracení, po sběru nechat dozrát v bedýnkách nebo sběr po prvním mrazu, konzumujeme jen po tepelné úpravě, vařené, na kandování, na mix sirupy, čaje, nealko nápoje, kompoty v kombinaci s ostružinami nebo malinami, na víno, likéry, jako příloha k masům nebo do omáček, do masitých polévek, do mletého masa, sušené pomleté do chlebového těsta, na koláče s borůvkami, sušené a upražené na kávu,



posiluje obranyschopnost organismu, při průjmu, jako kloktadlo při angíně,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání, při předávkování a pravidelné konzumaci plodů vyvolává kyselina parasorbová nevolnost, zvracení, bolesti břicha, konzumace jen po tepelné úpravě

Jeřáb pohuaschan *Sorbus pohuaschanensis*, květinové hory

Huà shān – květinová hora

Opadavá dřevina, výška 8 - 10 m, plod malvice červená

čerstvé plody můžou způsobit nevolnost, bolest hlavy, zvracení, po sběru nechat dozrát v bedýnkách nebo sběr po prvním mrazu, konzumujeme jen po tepelné úpravě, vařené, na kandování, na mix sirupy, čaje, nealko nápoje, kompoty v kombinaci s ostružinami nebo malinami, na víno, likéry, jako příloha k masům nebo do omáček, do masitých polévek, do mletého masa, sušené pomleté do chlebového těsta, na koláče s borůvkami, sušené a upražené na kávu,



posiluje obranyschopnost organismu, při průjmu, jako kloktadlo při angíně,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání, při předávkování a pravidelné konzumaci plodů vyvolává kyselina parasorbová nevolnost, zvracení, bolesti břicha, konzumace jen po tepelné úpravě

Jeřáb prostřední *Sorbus intermedia*, švédský muk,

Opadavá dřevina, výška 10 - 20 m, plod malvice červená

čerstvé plody můžou způsobit nevolnost, bolest hlavy, zvracení, po sběru nechat dozrát v bedýnkách nebo sběr po prvním mrazu, konzumujeme jen po tepelné úpravě, vařené, na kandování, na mix sirupy, čaje, nealko nápoje, kompoty v kombinaci s ostružinami nebo malinami, na víno, likéry, jako příloha k masům nebo do omáček, do masitých polévek, do mletého masa, sušené pomleté do chlebového těsta, na koláče s borůvkami, sušené a upražené na kávu,



posiluje obranyschopnost organismu, při průjmu, jako kloktadlo při angíně,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání, při předávkování a pravidelné konzumaci plodů vyvolává kyselina parasorbová nevolnost, zvracení, bolesti břicha, konzumace jen po tepelné úpravě

Jeřáb různobarevný *Sorbus discolor*

Opadavá dřevina, výška 4 - 6 m, plod malvice červená

čerstvé plody můžou způsobit nevolnost, bolest hlavy, zvracení, po sběru nechat dozrát v bedýnkách nebo sběr po prvním mrazu, konzumujeme jen po tepelné úpravě, vařené, na kandování, na mix sirupy, čaje, nealko nápoje, kompoty v kombinaci s ostružinami nebo malinami, na víno, likéry, jako příloha k masům nebo do omáček, do masitých polévek, do mletého masa, sušené pomleté do chlebového těsta, na koláče s borůvkami, sušené a upražené na kávu,



posiluje obranyschopnost organismu, při průjmu, jako kloktadlo při angíně,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání, při předávkování a pravidelné konzumaci plodů vyvolává kyselina parasorbová nevolnost, zvracení, bolesti břicha, konzumace jen po tepelné úpravě

Jeřáb širokolistý *Sorbus latifolia*, francouzský

Sorbus torminalis x *Sorbus aria*

Opadavá dřevina, výška 10 - 20 m, plod malvice červená

čerstvé plody můžou způsobit nevolnost, bolest hlavy, zvracení, po sběru nechat dozrát v bedýnkách nebo sběr po prvním mrazu, konzumujeme jen po tepelné úpravě, vařené, na kandování, na mix sirupy, čaje , nealko nápoje, kompoty v kombinaci s ostružinami nebo malinami, na víno, likéry, jako příloha k masům nebo do omáček, do masitých polévek, do mletého masa, sušené pomleté do chlebového těsta, na koláče s borůvkami, sušené a upražené na kávu,



posiluje obranyschopnost organismu, při průjmu, jako kloktadlo při angíně,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání, při předávkování a pravidelné konzumaci plodů vyvolává kyselina parasorbová nevolnost, zvracení, bolesti břicha, konzumace jen po tepelné úpravě

Jeřáboplodec Dippelův x Sorbaronia dippelii, Sorbus dippeli

Aronia melanocarpa x Sorbus aria

Opadavá dřevina, výška 2 - 5 m, plod malvice fialově-modrá

čerstvé plody můžou způsobit nevolnost, bolest hlavy, zvracení, po sběru nechat dozrát v bedýnkách nebo sběr po prvním mrazu, konzumujeme jen po tepelné úpravě, vařené, na kandování, na mix sirupy, čaje , nealko nápoje, kompoty v kombinaci s ostružinami nebo malinami, na víno, likéry, jako příloha k masům nebo do omáček, do masitých polévek, do mletého masa, sušené pomleté do chlebového těsta, na koláče s borůvkami, sušené a upražené na kávu,



posiluje obranyschopnost organismu, při průjmu, jako kloktadlo při angíně,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání, při předávkování a pravidelné konzumaci plodů vyvolává kyselina parasorbová nevolnost, zvracení, bolesti břicha, konzumace jen po tepelné úpravě

Jeřáboplodec horský Sorbaronia alpina

Aronia arbutifolia x Sorbus aria

Opadavá dřevina, výška 4 -8 m, plod malvice hnědo-tmavě červená

čerstvé plody můžou způsobit nevolnost, bolest hlavy, zvracení, po sběru nechat dozrát v bedýnkách nebo sběr po prvním mrazu, konzumujeme jen po tepelné úpravě, vařené, na kandování, na mix sirupy, čaje , nealko nápoje, kompoty v kombinaci s ostružinami nebo malinami, na víno, likéry, jako příloha k masům nebo do omáček, do masitých polévek, do mletého masa, sušené pomleté do chlebového těsta, na koláče s borůvkami, sušené a upražené na kávu,



posiluje obranyschopnost organismu, při průjmu, jako kloktadlo při angíně,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání, při předávkování a pravidelné konzumaci plodů vyvolává kyselina parasorbová nevolnost, zvracení, bolesti břicha, konzumace jen po tepelné úpravě

Jeřáboplodec jeřábolistý Sorbaronia sorbifolia,

Sorbus americana x Aronia melanocarpa

Opadavá dřevina, výška 6 - 8 m, plod malvice fialově-modrá

čerstvé plody můžou způsobit nevolnost, bolest hlavy, zvracení, po sběru nechat dozrát v bedýnkách nebo sběr po prvním mrazu, konzumujeme jen po tepelné úpravě, vařené, na kandování, na mix sirupy, čaje , nealko nápoje, kompoty v kombinaci s ostružinami nebo malinami, na víno, likéry, jako příloha k masům nebo do omáček, do masitých polévek, do mletého masa, sušené pomleté do chlebového těsta, na koláče s borůvkami, sušené a upražené na kávu,



posiluje obranyschopnost organismu, při průjmu, jako kloktadlo při angíně,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání, při předávkování a pravidelné konzumaci plodů vyvolává kyselina parasorbová nevolnost, zvracení, bolesti břicha, konzumace jen po tepelné úpravě

Jeřáboplodec klamný × Sorbaronia fallax

/ Aronia melanocarpa × Sorbus aucuparia /

Opadavá dřevina, výška 2 - 3 m, plod malvice tmavě fialová

čerstvé plody můžou způsobit nevolnost, bolest hlavy, zvracení, po sběru nechat dozrát v bedýnkách nebo sběr po prvním mrazu, konzumujeme jen po tepelné úpravě, vařené, na kandování, na mix sirupy, čaje, nealko nápoje, kompoty v kombinaci s ostružinami nebo malinami, na víno, likéry, jako příloha k masům nebo do omáček, do masitých polévek, do mletého masa, sušené pomleté do chlebového těsta, na koláče s borůvkami, sušené a upražené na kávu,

Odrůdy :

Burka

Titan

Vseslava



posiluje obranyschopnost organismu, při průjmu, jako kloktadlo při angíně,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání, při předávkování a pravidelné konzumaci plodů vyvolává kyselina parasorbová nevolnost, zvracení, bolesti břicha, konzumace jen po tepelné úpravě

Jeřáboplodec Kovalevskij × Sorbaronia kovalevii / Sorbus

sambucifolia × Aronia melanocarpa /

Nikolai Kovalev 1888 – 1969 sovětský botanik

Opadavá dřevina, výška 5 - 10 m, plod malvice tmavě fialová - černá

čerstvé plody můžou způsobit nevolnost, bolest hlavy, zvracení, po sběru nechat dozrát v bedýnkách nebo sběr po prvním mrazu, konzumujeme jen po tepelné úpravě, vařené, na kandování, na mix sirupy, čaje, nealko nápoje, kompoty v kombinaci s ostružinami nebo malinami, na víno, likéry, jako příloha k masům nebo do omáček, do masitých polévek, do mletého masa, sušené pomleté do chlebového těsta, na koláče s borůvkami, sušené a upražené na kávu,



posiluje obranyschopnost organismu, při průjmu, jako kloktadlo při angíně,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání, při předávkování a pravidelné konzumaci plodů vyvolává kyselina parasorbová nevolnost, zvracení, bolesti břicha, konzumace jen po tepelné úpravě

Jeřáboplodec Mičurinův Sorbaronia mitschurinii,

Aronia melanocarpa x Sorbus aucuparia

Ivan Vladimirovič Mičurin 1855 – 1935 – ruský šlechtitel

Opadavá dřevina, výška 5 - 10 m, plod malvice tmavě modrá - černá

čerstvé plody můžou způsobit nevolnost, bolest hlavy, zvracení, po sběru nechat dozrát v bedýnkách nebo sběr po prvním mrazu, konzumujeme jen po tepelné úpravě, vařené, na kandování, na mix sirupy, čaje, nealko nápoje, kompoty v kombinaci s ostružinami nebo malinami, na víno, likéry, jako příloha k masům nebo do omáček, do masitých polévek, do mletého masa, sušené pomleté do chlebového těsta, na koláče s borůvkami, sušené a upražené na kávu,



posiluje obranyschopnost organismu, při průjmu, jako kloktadlo při angíně,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání, při předávkování a pravidelné konzumaci plodů vyvolává kyselina parasorbová nevolnost, zvracení, bolesti břicha, konzumace jen po tepelné úpravě

Jeřáboskálník Pozdnjakova × Sorbocotoneaster

pozdnjakovii / Sorbus sibirica × Cotoneaster niger /

Opadavá dřevina, výška 2 - 3 m, plod malvice červená

čerstvé plody můžou způsobit nevolnost, bolest hlavy, zvracení, po sběru nechat dozrát v bedýnkách nebo sběr po prvním mrazu, konzumujeme jen po tepelné úpravě, vařené, na kandování, na mix sirupy, čaje, nealko nápoje, kompoty v kombinaci s ostružinami nebo malinami, na víno, likéry, jako příloha k masům nebo do omáček, do masitých polévek, do mletého masa, sušené pomleté do chlebového těsta, na koláče s borůvkami, sušené a upražené na kávu,



posiluje obranyschopnost organismu, při průjmu, jako kloktadlo při angíně,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání, při předávkování a pravidelné konzumaci plodů vyvolává kyselina parasorbová nevolnost, zvracení, bolesti břicha, konzumace jen po tepelné úpravě

Jiuyuezao mandarinkový Citrus reticulata Jiuyuezao

-13 °C

Po odpeckování celé na kandování, marmelády, šťávy, želé, džemy, usušené a pomleté do sladkého těsta, jako příchuť zmliny, do piva, likérů,



citrusové šťávy / 1-2 plody/denně a pitná voda / snižují tvorbu ledvinových kamenů, rakovinu žaludku, snižují krevní tlak / při předávkování a pravidelné konzumaci aromatické oleje a sloučeniny psoralenu vyvolají na kůži svědění, stařecké skvrny, u psů a koček aromatické oleje a sloučeniny psoralenu můžou vyvolat zvracení, průjem, depresi a fotosenzitivitu

Josta Culverwella Ribes × culverwelli

Ribes x shneideri, Ribes uva-crispa x Ribes nigrum

Opadavá dřevina, výška 1,5 - 2 m, plod černý



plod protizánětlivý, antioxidant, močopudný, posiluje imunitu, udržuje pružné stěny krevního systému, při dně, při šerosleposti, listy jako kloktadlo při angíně



v listech obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání, při předávkování plody kopřivka,

Josta černá Ribes nidigrolaria, rybíz angešt

Ribes nigrum x Ribes divaricatum x Ribes grossularia, Ribes nigrum x uva-crispa

Opadavá dřevina, výška 2 m, plod bobule

Plod až 3 cm veliký, fialově-černý,

Syrový, vařený, kandovaný, na marmelády, želé, zavařeniny, koláče, polévky a omáčky, do piva, likérů, pálenky, na víno

Odrůdy :

Jocheline - Silvergieters Schwarze × Grüne Riesenbeere

Jochina

Jograndia - F3 hybridy rodičovské odrůdy Langtraubige Black × Ribes divaricatum x ?

Josta - Silvergieters Black × Green Hansa x Langtraubige Black × Ribes divaricatum × ?

Jostaberry - Ribes x culverwellii - Ribes nigrum x Ribes. uva-crispa

Jostine - Langtraubige Schwarze x Ribes divaricatum x Silvergieters Schwarze x Grüne

Hansa

Orus

Rikö - Silvergieters Black F59 × Lady Delamere

Swiss Red



plod protizánětlivý, antioxidant, močopudný, posiluje imunitu, udržuje pružné stěny krevního systému, při dně, při šerosleposti, listy jako kloktadlo při angíně



v listech obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání, při předávkování plody kopřivka,

Kalina Jackie Viburnum × jackii, Viburnum lentago x Viburnum

prunifolium

opadavý keř, výška 3 - 8 m, peckovice tmavě modrá, kalina sladká,

bobule - plané rozinky, čerstvá – jen v malém množství, plod se semeny – tepelné zpracování

!!!-, sušená, kandovaná, na rozinky, vařená, na marmelády, želé, do polévek a omáček,

do sladkého pečiva, chleba, na nealko-nápoje, víno, likéry, pálenky



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Kalina obecná jedlá -Viburnum opulus var. edule

Opadavá dřevina, výška 4 m, plod červený, hořký, kyselý

opadavý keř, výška 3 - 8 m, peckovice tmavě modrá, kalina sladká,

bobule - plané rozinky, čerstvá– jen v malém množství, plod se semeny – tepelné zpracování

!!!-, sušená, sušená, kandovaná, na rozinky, vařená, na marmelády, želé, do polévek a

omáček, do sladkého pečiva, chleba, na nealko-nápoje, víno, likéry, pálenky

Odrůdy :

Krasnaja Grozd

Otbornaja

Sausga

Taježnyje rubiny

Tomička



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Kalina ohebná Viburnum lentago, severoamerická,

Opadavý keř, výška 3 – 8 m, kalina sladká, peckovice modro-černá,

čerstvá – jen v malém množství, plod se semeny – tepelné zpracování !!!-, sušená, sušená,

kandovaná, na rozinky, vařená, na marmelády, želé, do polévek a omáček, do sladkého

pečiva, chleba, na nealko-nápoje, víno, likéry, pálenky



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Kalina trojlaločná Viburnum trilobum, kanadské brusinky

Opadavá dřevina, výška 4 m, plod červený, kyselý

opadavý keř, výška 3 - 8 m, peckovice tmavě modrá, kalina sladká, bobule - plané rozinky,

čerstvá – jen v malém množství, plod se semeny – tepelné zpracování !!!-, sušená , sušená, kandovaná, na rozinky, vařená, na marmelády, želé, do polévek a omáček, do sladkého pečiva, chleba, na nealko-nápoje, víno, likéry, pálenky



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Kalina tušalaj Viburnum lantana, proměnlivá,

Opadavá dřevina, výška 2 – 4 m, peckovice

v čtvrtém stavu při nadměrném množství může vyvolat zvracení a průjem, sušená vařená, sušená a pomleté do sladkého a chlebového těsta, do marmelád v kombinaci s malinami nebo ostružinami v poměru 1 : 10, do vína, likérů, na pálení,

Odrůdy :

Mohican



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Kaštan americký Castanea dentata

Opadavá dřevina , výška cca 25 - 30 m, plod 2 – 3 cm, sladký, čerstvý, sušená, vařený, dušený, pečený , sušený a podrcený s žitnou moukou na chleba 1 : 1, sladké pečivo, s bramborami na placky 1 : 1, suchý podrcený do medu, příloha k masu, do polévek a omáček, na pudinky, pražené na kávu, odvar listů při horečce,

Odrůdy :

Paragon

Smith



odvar z listů a kůry protizánětlivý, při horečce, průjmu, jako kloktadlo při angíně, na řezné rány,



mírně chlupaté listy a květenství způsobují alergii, stromy nevysazujeme do blízkosti obydlí,

Kaštan čínský Castanea mollissima, nejměkčí

Opadavá dřevina , výška cca 15 - 20 m, plod 2 – 3 cm, sladký, čerstvý, vařený, dušený, pečený , sušený a podrcený s žitnou moukou na chleba 1 : 1, sladké pečivo, s bramborami na placky 1 : 1, suchý podrcený do medu, příloha k masu, do polévek a omáček, na pudinky, pražené na kávu, odvar listů při horečce,

Odrůdy : - x

AU-Homestead

Benton Harbor – výborná chuť

Byron - Lindstrom 67

Carr

Crane

Everfresh – velmi dobrý

Gideon

Chandler

Kohr

Kuling

Meiling

Nanking
Norris
Orrin
Payne - Byron 3-3
Peach – rezistent
Perry - Lindstrom 93
Qing
Shing
Sleeping Giant



odvar z listů a kůry protizánětlivý, při horečce, průjmu, jako kloktadlo při angíně, na řezné rány,



mírně chlupaté listy a květenství způsobují alergii, stromy nevysazujeme do blízkosti obydlí,

Kaštan japonský *Castanea crenata*

Opadavá dřevina, výška cca 10 - 15 m, plod sladký, čerstvý, vařený, dušený, pečený, sušený a podrcený s žitnou moukou na chleba 1 : 1, sladké pečivo, s bramborami na placky 1 : 1, suchý podrcený do medu, příloha k masu, do polévek a omáček, na pudinky, pražené na kávu, odvar listů při horečce,

Odrůdy :

Castanea crenata f. *foemina*
Castanea crenata f. *gigantea*
Castanea crenata f. *imperfecta*
Castanea crenata f. *pendula*
Castanea crenata f. *pleiocarpa* - var. *pleiocarpa*
Castanea crenata f. *pulchella* - var. *pulchella*
Castanea crenata f. *sakyacephala* - var. *sakyacephala*



odvar z listů a kůry protizánětlivý, při horečce, průjmu, jako kloktadlo při angíně, na řezné rány,



mírně chlupaté listy a květenství způsobují alergii, stromy nevysazujeme do blízkosti obydlí,

Kaštan jedlý *Castanea sativa*, španělský kaštan

Opadavá dřevina, výška cca 20 – 30 m, plod sladký, čerstvý, vařený, dušený, pečený, sušený a podrcený s žitnou moukou na chleba 1 : 1, sladké pečivo, s bramborami na placky 1 : 1, suchý podrcený do medu, náhrada brambor, příloha k masu, do polévek a omáček, na pudinky, pražené na kávu, odvar listů při horečce,

Odrůdy :

Bouche de Betizac
Colossal - *Castanea sativa* x *Castanea crenata*
Doré de Lyon
Eurobella
Fowler
Glabra
Ecker United Fruity
Judia
Labor Day
Lada
Margit - velmi velká ovocná,

Marietta - velká ovocná,
Martina - velmi velké plody,
Marlene - samosprašná odrůda, velké plody,
Negral
Nevada
Okei
Paragon
Precoce Migoule
Silverleaf



odvar z listů a kůry protizánětlivý, při horečce, průjmu, jako kloktadlo při angíně, na řezné rány,



mírně chlupaté listy a květenství způsobují alergii, stromy nevysazujeme do blízkosti obydlí,

Kaštan Seguinův *Castanea seguinii*

Opadavá dřevina, výška cca 10 - 15 m, plod malý, sladký, čerstvý, vařený, dušený, pečený, sušený a podrcený s žitnou moukou na chleba 1 : 1, sladké pečivo, s bramborami na placky 1 : 1, suchý podrcený do medu, příloha k masu, do polévek a omáček, na pudinky, pražené na kávu, odvar listů při horečce,



odvar z listů a kůry protizánětlivý, při horečce, průjmu, jako kloktadlo při angíně, na řezné rány,



mírně chlupaté listy a květenství způsobují alergii, stromy nevysazujeme do blízkosti obydlí,

Kaštan trpasličí *Castanea pumila*

Opadavá dřevina, výška cca 2 - 8 m, plod 2 – 3 cm, čerstvý, vařený, dušený, pečený, sušený a podrcený s žitnou moukou na chleba 1 : 1, sladké pečivo, s bramborami na placky 1 : 1, suchý podrcený do medu, příloha k masu, do polévek a omáček, na pudinky, pražené na kávu, odvar listů při horečce,



odvar z listů a kůry protizánětlivý, při horečce, průjmu, jako kloktadlo při angíně, na řezné rány,



mírně chlupaté listy a květenství způsobují alergii, stromy nevysazujeme do blízkosti obydlí,

Kdoulojabloň Rudenkova × *Cydolus rudenkoana*

/ *Cydonia oblonga* × *Malus domestica* /

Opadavá dřevina, plod kulatý, výška cca 6 - 8 m, plod žlutý

semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimuluje dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání dýchání

Hostitelská dřevina – larvy na listech Lepidoptera, *Bucculatrix bechsteinella*, *Bucculatrix pomifoliella*, *Coleophora cerasivorella*, *Coleophora malivorella*, green pug and winter moth.

Dušené s medem, s porkem, pečené, važené, želé, džem s hruškami, marmeláda s hruškami, na likéry, kompoty, kandované, na pálenku, likéry v kombinaci s hruškami,

Podnože :

kdouloň MA

kdouloň S 1



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Kdouloň obecná Cydonia oblonga, Pyrus cydonia, kdouloň podlouhlá, kdoule, zlaté jablko,

Opadavá dřevina , plod kulatý, hruškovitý, samosprašná, výška cca 6 - 8 m, plod – sladký, semena a listy obsahují toxin kyanovodíku v malém množství stimulují dýchání a zlepšují trávení, při předávkování může dojít k selhání dýchání

Hostitelská dřevina – larvy na listech Lepidoptera, Bucculatrix bechsteinella, Bucculatrix pomifoliella, Coleophora cerasivorella, Coleophora malivorella, green pug and winter moth.

Dušené s medem, s porkem, pečené, vařené, želé, džem s hruškami, marmeláda s hruškami, na likéry, kompoty, kandované, na pálenku, likéry v kombinaci s hruškami,

Podnože :

kdouloň MA

kdouloň S 1

Odrůdy :

Apple quince

Aromatnaya

Aurora

Bereczcki

Champion

Cooke's Jumbo - syn. Jumbo,

Cydora

d'Angers –

de Provence -

Dwarf Orange

Early Prolific

Ekmek

Gamboa

Isfahan

Jumbo

Konstantinopol -

Krymsk -

Le Bourgeaut

Lescovacz

Ludovic

Lusitanica

Maliformis

Mammut

Meeches Prolific

Morava - Reans Mamouth x Leskovac,

Mulvian – po dozrání i za syrova,

Orange - syn. Apple quince,

Perfume

Pineapple

Portugal - syn. Lusitanica

Robusta

Ronda

Siebosa

Smyrna

Sobu
Sydo
Van Deman
Vrajna - syn Bereczcki



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání, na listu a plodu plst' – alergie

Kdoulovcová hruška × Pyromeles weberae

Chaenomeles japonica × Pyrus communis /

Opadavá dřevina, výška 6 - 8 m, plod žlutý,

utrhnout a nechat dozrát v bedýnce na slámě nebo křenovém listu / max. 2 – 3 ks denně, na vaření, dušení, pečení, na omáčky a polévky, kompoty, koláče, želé, marmelády, džemy, víno, likéry, maceráty, usušené pomlet a přidat do chlebového těsta 1 : 1,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Kdoulovec japonský Chaenomeles japonica, citron severu

Opadavá dřevina, výška 1 m, plod žlutý, 5-6 cm,

utrhnout a nechat dozrát v bedýnce na slámě nebo křenovém listu / max. 2 – 3 ks denně, na vaření, dušení, pečení, na omáčky a polévky, kompoty, koláče, želé, marmelády, džemy, víno, likéry, maceráty, usušené pomlet a přidat do chlebového těsta 1 : 1,

Odrůdy :

Cido®

Cido Red®



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Kdoulovec lahvicovitý Chaenomeles cathayensis, kathajský,

čínský -12 °C

Opadavá dřevina, výška 3 - 5 m, plod žlutý, 6 - 7 cm,

utrhnout a nechat dozrát v bedýnce na slámě nebo křenovém listu / max. 2 – 3 ks denně, na vaření, dušení, pečení, na omáčky a polévky, kompoty, koláče, želé, marmelády, džemy, víno, likéry, maceráty, usušené pomlet a přidat do chlebového těsta 1 : 1,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Kdoulovec nádherný Chaenomeles × superba

Chaenomeles japonica x Chaenomeles speciosa

Opadavá dřevina, výška 1 m, plod žlutý, 5-6 cm,

utrhnout a nechat dozrát v bedýnce na slámě nebo křenovém listu / max. 2 – 3 ks denně, na vaření, dušení, pečení, na omáčky a polévky, kompoty, koláče, želé, marmelády, džemy, víno, likéry, maceráty, usušené pomlet a přidat do chlebového těsta 1 : 1,

Odrůdy :

Cameo

Crimson and Gold

Jet Trail
Nika
Nikolaj
Pink Lady



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Kdoulovec Vilmorinův *Chaenomeles × vilmoriniana*

Chaenomeles cathayensis × *Chaenomeles speciosa*

Opadavá dřevina, výška 2 - 3 m, plod žlutý,

utrhnout a nechat dozrát v bedýnce na slámě nebo křenovém listu / max. 2 – 3 ks denně, na vaření, dušení, pečení, na omáčky a polévky, kompoty, koláče, želé, marmelády, džemy, víno, likéry, maceráty, usušené pomlet a přidat do chlebového těsta 1 : 1,

Odrůdy :

Kalif
Nick
Nina
Nicholas



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Keule čilská *Gomortega keule*, hualhual,

stálezelená dřevina, výška 25 - 30 m, plod peckovice žlutý, sladký

čerstvý / při předávkování bolesti hlavy /, na vaření, dušení, sušení, kandování, na polévky a omáčky, na marmeládu, želé, do likérů, piva, na pálenku,



při předávkování a pravidelné konzumaci bolesti hlavy, zvracení,

Klanopraška čínská *Schisandra chinensis*

Opadavá dřevina, liána, délka 6 m, plod kulatý, červený, 5 – chutí - slaný, sladký, kyselý, ostrý a hořký, čerstvý, vařený, sušený, na víno, likéry, maceráty, čaj, nealkoholické nápoje, omáčky, polévky, vařené a pečené maso, mladé listy vařené jako zelenina

toxická dávka na osobu 10 g na 1 kg váhy



plod afrodiziakum, antioxidační a protizánětlivý, při únavě, stresu, koncentraci, prevence při Alzheimerově, Parkinsonově a Huntingtonově chorobě,



při předávkování a pravidelné konzumaci nespavost, překyselení, kopřivka

Klikva bahenní *-Vaccinium oxycoccos*, Brusnice bahenní

stálezelená dřevina, výška cca.0,3 m, délka výhonů 1 m, plod cca 10 - 15 mm, červený, kyselý, trpký, syrové, na sušení, vaření, dušení, kandování, na marmelády, palačinky, čaj, džemy, želé, omáčky, paštiky, polévky, sirupy, koláče, šťávy, nealko a alko – nápoje, destiláty, maceráty, likéry, do ovocných kompotů, medu, masových karbenátků, bramborových placek, perníkového a chlebového těsta, k dušeným masům, Stanoviště - nepropustné podloží , jíl – štěrk – písek s vláknitou rašelinou, vlhko, slunná poloha,



plod močopudný, při horečce, průjmu, poruše močových cest a ledvin, při kapavce, plod a listy jako kloktadlo při angíně, listy na kožní ekzémy a infekce, řezné rány



při předávkování a pravidelné konzumaci zácpa, kopřivka,...

Klikva maloplodá *Vaccinium microcarpum*, brusnice maloplodá

Stálezelená dřevina, výška 0,05 m, délka výhonu 0,3 m, plod cca 5 - 8 mm, tmavě červený, kyselý, syrové, na sušení, vaření, dušení, kandování, na marmelády, palačinky, čaj, džemy, želé, omáčky, paštiky, polévky, sirupy, koláče, šťávy, nealko a alko – nápoje, destiláty, maceráty, likéry, do ovocných kompotů, medu, masových karbenátků, bramborových placek, perníkového a chlebového těsta, k dušeným masům,

Stanoviště - nepropustné podloží, jíl – štěrk – písek s vláknitou rašelinou, vlhko, slunná poloha,



plod močopudný, při horečce, průjmu, poruše močových cest a ledvin, při kapavce, plod a listy jako kloktadlo při angíně, listy na kožní ekzémy a infekce, řezné rány



při předávkování a pravidelné konzumaci zácpa, kopřivka,...

Klikla velkoplodá *Vaccinium macrocarpon*, brusinka americká

Stálezelená dřevina plazivá, výška 0,3 m, délka až 1 – 1,5 m, plod růžový, červený, 1 - 2 cm, nakyslý, syrové, na sušení, vaření, dušení, kandování, na marmelády, čaj, džemy, želé, omáčky, paštiky, polévky, sirupy, koláče, šťávy, nealko a alko – nápoje, destiláty, maceráty, do ovocných kompotů, medu, masových karbenátků, bramborových placek, perníkového a chlebového těsta, k dušeným masům,

Stanoviště - nepropustné podloží, jíl – štěrk – písek s vláknitou rašelinou, vlhko, slunná poloha,

Odrůdy :

Thunderlake – plod růžový

Big Pearl – plod červený

Ben Lear – plod červený

Cranberry red – plod červený, velmi velký, 2 cm,

Early Black – plod velký, červeno-fialový, výška 0,6 m,

Howes – plod červený, 1,5 – 1,8 cm, výška 0,3 m,

McFarlin – plod tmavě červený, velmi velký, 2,4 cm,

Pilgrim – plod červený, 1,9 cm

Stevens - / McFarlin x Potter / – plod červený, velmi velký, cca. 2 cm,



plod močopudný, při horečce, průjmu, poruše močových cest a ledvin, při kapavce, plod a listy jako kloktadlo při angíně, listy na kožní ekzémy a infekce, řezné rány



při předávkování a pravidelné konzumaci zácpa, kopřivka,...

Krásnoplodka Bodinierova *Callicarpa bodinieri*

Émile-Marie Bodinier 1842 - 1901 francouzský botanik

Opadavý keř, výška 3 m, plod fialový, velmi hořký,

čerstvé nekonzujeme nevolnost, koliky, jen vařené na marmelády v kombinaci s jiným ovocem, sušené a pomleté do chlebového těsta, do likérů, piva, vermutů, listy na čaj při úplavici a bolesti břicha



odvar kůry – močopudný, při horečce, kloktadlo, odvar listů při vodnatelnosti břišní,



čerstvé nekonzujeme nevolnost, koliky

Krásnoplodka americká *Callicarpa americana*

Opadavý keř, výška 2 - 3 m, plod fialový, velmi hořký, čerstvé nekonzujeme nevolnost, koliky, jen vařené na marmelády v kombinaci s jiným ovocem, sušené a pomleté do chlebového těsta, do likérů, piva, vermutů, listy na čaj při úpalu a bolesti břicha



odvar kůry – močopudný, při horečce, kloktadlo, odvar listů při vodnatelnosti břišní,



čerstvé nekonzujeme nevolnost, koliky

Kudrátie tříhrotá *Cudrania tricuspidata*, jahodový strom,

Opadavá dřevina, výška 10-12 m, plod červený 3 – 5 cm,

chráněné a sluneční stanoviště, snese až – 28 C,

plod čerstvý, sušený, vařený, dušený, na nealko-nápoje, do polévek a omáček, na marmelády, koláče, do likérů a vína, macerátů, listy vařené, pečené v mletém masu,



odvar z mladé kůry, kořene při horečce a slabosti, k vynechání menstruačního krvácení u ženy, kloktadlo při angíně,

Kumquat pomerančový *Citrus japonica* Fortunella –12 °C

Po odpeckování celé na kandování, marmelády, šťávy, želé, džemy, usušené a pomleté do sladkého těsta, jako příchuť zmliny, do piva, likérů,

Odrůdy :

Meiwa

Nagami



citrusové šťávy / 1-2 plody/denně a pitná voda / snižují tvorbu ledvinových kamenů, rakovinu žaludku, snižují krevní tlak / při předávkování a pravidelné konzumaci aromatické oleje a sloučeniny psoralenu vyvolají na kůži svědění, stařecké skvrny, u psů a koček aromatické oleje a sloučeniny psoralenu mohou vyvolat zvracení, průjem, depresi a fotosenzitivitu

Kustovnice barbarská *Lycium barbarum*, tibetská goji

Opadavá dřevina, výška 2 - 3 m, plod bobule červená

Bobule syrové, sušené, vařené, kandované, na polévky a omáčky, do mletého masa, na zmrzliny, do piva, na likéry, mladé zelené letorosty a listy jako zelenina

Odrůdy :

Lycium barbarum var. *auranticarpum*



plod při vysokém tlaku, cholesterolu, léčí játra a ledviny, při vnitřním krvácení, kura při horečce, zevně jako kloktadlo při angíně, na řezné rány,



při předávkování a pravidelné konzumaci bolesti žaludku, překyselení, kopřivka,...

Kustovnice čínská *Lycium chinense*, čínská goji

Opadavá dřevina, výška 2 - 3 m, plod bobule oranžově-červená

Bobule syrové, sušené, vařené, kandované, na polévky a omáčky, do mletého masa, na zmrzliny, do piva, na likéry, mladé zelené letorosty a listy jako zelenina

Lycium chinense var. *chinense*

Lycium chinense var. *potaninii*

Odrůdy :

Big Lifeberry®

Sweet Lifeberry®

Lycium chinensis var. macrocarpa Anny



plod při vysokém tlaku, cholesterolu, léčí játra a ledviny, při vnitřním krvácení, kura při horečce, zevně jako kloktadlo při angíně, na řezné rány,



při předávkování a pravidelné konzumaci bolesti žaludku, překyselení, kopřivka,...

Líška americká *Corylus americana*

Opadavá dřevina, výška 5 - 10 m, plod-oříšek

oříšek čerstvý, do čokolád, cukrovinek, pražený, mletý do čokoládových nebo medových past, pražené, do chlebového těsta, perníků, koláčů, sušenek, na olej,

vitamín B3, B6, kyselina listová, vitamín E 23,9 mg, hořčík 285 mg, fosfor 312 mg, fosfor 312 mg na 100g. 55 - 62% tuků 10 - 13% bílkovin



při pravidelné konzumaci a předávkování dochází ke svědění kůže, otok v hrdle, snížení krevního tlaku nebo je to reakce na kombinaci s jinými potravinami, léky a pod, jedna z příčin je průmyslové potravinářství – bludný kruh / nezralé, napadené plísní, chemické postřiky a zpracované ořechy a ošetřené konzervanty,...

Líška čínská *Corylus heterophylla* × *Corylus avellana*

Opadavá dřevina, výška 5 - 10 m, plod-oříšek

oříšek čerstvý, do čokolád, cukrovinek, pražený, mletý do čokoládových nebo medových past, pražené, do chlebového těsta, perníků, koláčů, sušenek, na olej,

vitamín B3, B6, kyselina listová, vitamín E 23,9 mg, hořčík 285 mg, fosfor 312 mg, fosfor 312 mg na 100g. 55 - 62% tuků 10 - 13% bílkovin

Odrůdy :

Dawei

Liaozhen 1

Liaozhen 3

Liaozhen 7

Ping'ou 33

Ping'ou 237

Ping'ou 48



při pravidelné konzumaci a předávkování dochází ke svědění kůže, otok v hrdle, snížení krevního tlaku nebo je to reakce na kombinaci s jinými potravinami, léky a pod, jedna z příčin je průmyslové potravinářství – bludný kruh / nezralé, napadené plísní, chemické postřiky a zpracované ořechy a ošetřené konzervanty,...

Líška obecná *Corylus avellana*

Opadavá dřevina, výška 5 - 10 m, plod-oříšek

oříšek čerstvý, do čokolád, cukrovinek, pražený, mletý do čokoládových nebo medových past, pražené, do chlebového těsta, perníků, koláčů, sušenek, na olej,

vitamín B3, B6, kyselina listová, vitamín E 23,9 mg, hořčík 285 mg, fosfor 312 mg, fosfor 312 mg na 100g. 55 - 62% tuků 10 - 13% bílkovin

Odrůdy :

Atlas -

Barcelona

Butler -

Casina

Clark
 Cosford -
 Daviana
 Delta
 England Ennis
 Epsilon
 Fertile de Nottingham
 Gamma
 Geneva
 Grimo 186M
 Hallská obrovská – cizosprašná, plod podlouhle oválný,
 Kent Cob
 Jättenöt från Halle - Halle'sche Riesennuss, Bollwiller, Halleske Jätte,
 Jefferson
 Jemtegaard 5
 Lambert Filbert - Kentish Cob,
 Lenka – raná,
 Lewis
 Lombardská bílá – samosprašná, plod podlouhle vejčitý,
 Nottingham Prolific - Pearson's Prolific, Nottingham Frühe -
 Övrigt -
 Rotblättrige Zellernuss
 Sacajawea
 Santiam
 Slate
 Theta
 Tokolyi
 Tonda di Giffoni
 Tonda Gentile delle Langhe
 Tonda Romana
 Tidig Lång Zellernöt - Lang Tidlig Zeller, Tidig Lång Zeller, Frühe Lange Zellernuss,
 Zellernöt
 Wanliss Pride
 Waterloo -
 Webbova – částečně samosprašná, plod podlouhlý,
 Webb's Prize Cob
 Willamette
 Wunder aus Bollweiler
 Yamhill
 Zeta



při pravidelné konzumaci a předávkování dochází ke svědění kůže, otok v hrdle, snížení krevního tlaku nebo je to reakce na kombinaci s jinými potravinami, léky a pod, jedna z příčin je průmyslové potravinářství – bludný kruh / nezralé, napadené plísni, chemické postřiky a zpracované ořechy a ošetřené konzervanty,...

Líska turecká *Corylus colurna*

Opadavá dřevina, výška 20 – 25 m, plod-oříšek
 oříšek čerstvý, do čokolád, cukrovinek, pražený, mletý do čokoládových nebo medových past,
 pražené, do chlebového těsta, perníků, koláčů, sušenek, na olej,
 vitamín B3, B6, kyselina listová, vitamín E 23,9 mg, hořčík 285 mg, fosfor 312 mg, fosfor
 312 mg na 100g. 55 - 62% tuků 10 - 13% bílkovin

jako podnož pro *Corylus avellana* a *Corylus heterophylla* × *Corylus avellana* – polokmeny, vysokokmeny



při pravidelné konzumaci a předávkování dochází ke svědění kůže, otok v hrdle, snížení krevního tlaku nebo je to reakce na kombinaci s jinými potravinami, léky a pod, jedna z příčin je průmyslové potravinářství – bludný kruh / nezralé, napadené plísni, chemické postřiky a zpracované ořechy a ošetřené konzervanty,...

Lokvát japonský *mišpule japonská Eriobotrya japonica*

Stálezelená dřevina, výška 5-10 m, plod

čerstvý, džemy, omáčky, želé, sirup, víno, pálenka, likér.

– výsadba na chráněné a slunné místo např. u zdi, na zimu zasypat listím, zabalit do suché slámy nebo sena a zakrýt vrch fólií, nebo černou neotextílií po dobu min. 5 let

Odrůdy :

Advance

Akko 1

Akko 13

Blush

Champagne

Early Red

Kusunoki

Mizuho

Mogi

Obusa

Tanaka

Mahónie cesmínolistá *Mahonia aquifolium*

Bernard McMahon 1775 – 1816 irsko-americký botanik

Stálezelená dřevina, výška 1,5 m, plod bobule modro-černá cca. 0,8 cm,

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se semeny – tepelné zpracování !!!, sušená na marmelády, želé, džemy, kompoty, sirupy, nealko-nápoje, na koláče, jako příchuť do vína, likérů, piva, sušený a pomletý do chlebového těsta, sladkého pečiva

Odrůdy :

Bluecloud

Bluegrape

Maliník americký *Rubus strigosus*, maliník tvrdě štětinatý

Opadavá dřevina, výška 0,5 - 2 m, plod červený

Plod čerstvý, vařený, na džemy, omáčky, kompoty, želé, zmrzliny, koláče, dorty, sirup, víno, pálenky, likéry, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, do mletého masa,

Odrůdy :

American Red Raspberry Varieties

Blair

Brandywine

Coutant

Crimson Beauty
Cuthbert
Golden Queen
Hansell
Kenyon
Loudon
Marlboro
Meredith Queen
Miller
Olathe
Pomona
Royal Church
Thompson
Thwack
Turner
Winant
Tags



plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antioxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na obklady vředů, kožních zánětů

Maliník artický *Rubus arcticus*, ostružiník artický

trvalka, výška 0,2 m, plod tmavě-červený

Plod čerstvý, vařený, na džemy, omáčky, kompoty, želé, zmrzliny, koláče, dorty, sirup, víno, pálenky, likéry, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, do mletého masa,

Odrůdy :

Rubus arcticus var. *Stellarcticus* Linda

Rubus arcticus var. *Stellarcticus* Marika

Rubus arcticus var. *Stellarcticus* Mespi



plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antioxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na obklady vředů, kožních zánětů

Maliník černoplodý *Rubus leucodermis*

Opadavá dřevina, výška 0,5 – 3 m, plod fialově-černý, černý

Plod čerstvý, vařený, na džemy, omáčky, kompoty, želé, zmrzliny, koláče, dorty, sirup, víno, pálenky, likéry, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, do mletého masa,

Odrůdy :

Rubus leucodermis var. *leucodermis*

Rubus leucodermis var. *bernardinus* Jepson

Rubus leucodermis var. *trinitatis* Berger



plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antioxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na obklady vředů, kožních zánětů

Maliník hloholistý *Rubus crataegifolius*

Opadavá dřevina, výška 1 – 3 m, plod červený,

Plod čerstvý, vařený, na džemy, omáčky, kompoty, želé, zmrzliny, koláče, dorty, sirup, víno, pálenky, likéry, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, do mletého masa,

Odrůdy :

Jingu Jengal



plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antioxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na obklady vředů, kožních zánětů

Maliník lahodný *Rubus deliciosus*

Opadavá dřevina, výška 1,5 - 3 m, plod tmavě-červený

Plod čerstvý, vařený, na džemy, omáčky, kompoty, želé, zmrzliny, koláče, dorty, sirup, víno, pálenky, likéry, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, do mletého masa,

Odrůdy :

Rubus x tridel Benenden



plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antioxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na obklady vředů, kožních zánětů

Maliník obecný *Rubus idaeus*, ostružiník maliník

Opadavá dřevina, výška 1 – 2 m, plod červený, fialový, růžový, bílý, žlutý, černý, modrý,

Plod čerstvý, vařený, na džemy, omáčky, kompoty, želé, zmrzliny, koláče, dorty, sirup, víno, pálenky, likéry, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, do mletého masa,

jednou plodící – plodí na 2letých výhonech, po odplození u země vyřezeme

dvakrát plodící – plodí na 2letých výhonech, které můžou plodit i v dalším roce

remontatní - plodí na jednoletých letorostech v létě a na podzim, po odplození u země vyřezeme

Odrůdy :

Ada – raná, červená,

Amity *primocane* – červená plodící na podzim

Anne *primocane* – zlato-žlutá plodící na podzim

Augusta *primocane* – červená plodící na podzim

Autumn Bliss *primocane* – červená plodící na podzim

Autumn Treasure - červená plodící na podzim

Boyne - červená plodí 1/3 léta ,

Brandywine - fialová

Black Hawk - černá

Bristol - černá

Caroline *primocane* – červená plodící na podzim

Cascade Dawn - červená plodí 1/3 léta,

Cascade Delight - červená plodí 3/3 léta,

Coho - červená plodí 3/3 léta,

Cowichan - červená plodí 2/3 léta,

Cumberland - černá

Cuthbert - červená plodí 2/3 léta,

Erika *primocane* – červená plodící na podzim

Fallgold *primocane* – zlato-žlutá plodící na podzim

Fertödi Aranyfűrt *primocane* – zlato-žlutá plodící na podzim

Fertödi Kétszertermő *primocane* – červená plodící na podzim

Fertödi Rubina - červená plodí 3/3 léta,
Fertödi Venus - červená plodí 1/3 léta,
Glen Ample - červená plodí 2/3 léta,
Glen Cloe - fialová plodí 2/3 léta,
Glen Clova - červená plodí 1/3 léta,
Glen Magna – červená plodí
Glen Rosa – růžová až světle červená plodí 1/3 léta,
Glencoe - černá
Glen Fyne - červená plodí 2/3 léta,
Glen Moy - červená plodí 1/3 léta,
Glen Prosen - červená plodí 2/3 léta,
Golden Bliss – žlutá,
Goldenwest primocane – zlato-žlutá plodící na podzim
Golden Queen primocane – zlato-žlutá plodící na podzim
Heritage primocane – červená plodící na podzim
Himbo Top - červená plodící na podzim
Honey Queen primocane – zlato-žlutá plodící na podzim
Chemainus - červená plodí 2/3 léta,
Jewel - černá
Joan J. – Thornless primocane – červená plodící na podzim
Joan Squire - červená plodící na podzim
Josephine primocane – červená plodící na podzim
Julia - červená plodí
Killarney - červená plodí 1/3 léta,
Kiwi Gold primocane – zlato-žlutá plodící na podzim
Leo - červená plodí 3/3 léta,
Lloyd George - červená plodí 2/3 léta,
Malahat - červená plodí 1/3 léta,
Malling Admiral - červená plodí 3/3 léta,
Malling Exploit - červená plodí 1/3 léta,
Malling Jewel - červená plodí 1/3 léta,
Malling Jewel – Early Season - červená plodí 1/3 léta,
Medea – raná, tmavě červená,
Meeker - červená plodí 2/3 léta,
Munger - černá
Newburgh - červená plodí 2/3 léta,
Octavia - červená plodí 3/3 léta,
Ohio Everbearer - černá
Polka primocane – červená plodící na podzim
Rafzmach – raná, červená,
Royalty - fialový
Ripley - červená plodí 2/3 léta,
Ripley primocane – červená plodící na podzim
Rubin Bulgarski - červená plodí 1/3 léta,
Saanich - červená plodí 2/3 léta,
Scepter - černá
Sceptre - červená plodící na podzim
Schoenemann - červená plodí 3/3 léta,
Skeena - červená plodí 2/3 léta,
Sugana primocane - červená plodící na podzim

Summit primocane – červená plodící na podzim

Titan - červená plodí 1/3 léta,

Tulameen – středně raná, plod velká, červená,

Valentina - oranžová plodí 2/3 léta,

Willamette - červená plodí 1/3 léta,

Zeva Herbsternte primocane – červená plodící na podzim



plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antioxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na obklady vředů, kožních zánětů

Maliník sněžný Rubus nivalis

Opadavá dřevina, délka 0,3 – 1 m, plod červený

Plod čerstvý, vařený, na džemy, omáčky, kompoty, želé, zmrzliny, koláče, dorty, sirup, víno, pálenky, likéry, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, do mletého masa,



plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antioxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na obklady vředů, kožních zánětů

Maliník vonný Rubus odoratus, maliník viržinský

Opadavá dřevina, délka 2 – 3 m, květ fialový, vonný, plod červený

Plod čerstvý, vařený, na džemy, omáčky, kompoty, želé, zmrzliny, koláče, dorty, sirup, víno, pálenky, likéry, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, do mletého masa,



plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antioxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na obklady vředů, kožních zánětů

Maliník západní Rubus occidentalis

Opadavá dřevina, výška 2 – 3 m, plod černý

Plod čerstvý, vařený, na džemy, omáčky, kompoty, želé, zmrzliny, koláče, dorty, sirup, víno, pálenky, likéry, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, do mletého masa,

Odrůdy :

Allen

Blackhawk

Dundee

Estate - fialový

Hannover

Huron

John Robertson

Jewel

Macblack

Munger

Plum Farmer



plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antioxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na obklady vředů, kožních zánětů

Malino-ostružiník Rubus x neglectus

Rubus ideaus var. Strigosus x Rubus occidentalis

Opadavá dřevina, délka 2 m, květ fialový, vonný, plod červený

Plod čerstvý, vařený, na džemy, omáčky, kompoty, želé, zmrzliny, koláče, dorty, sirup, víno, pálenky, likéry, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, do mletého masa,

Odrůdy

Brandywin - fialový



plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antioxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na obklady vředů, kožních zánětů

Mandloň obecná

Prunus dulcis, *Amygdalus communis*, *Amygdalus dulcis*

Opadavá dřevina, výška 4 – 9 m, peckovice,

mandle na pražení, na mouku, olej, máslo, mléko, na sladké a slané pečivo, omáčky, dezerty, do šokolády, na likér,

Prunus dulcis var. Dulcis – semena sladká

Prunus dulcis var. Amara – semena hořká

Odrůdy :

Aldrich

Butte

Carmel

Carrion

Drake

Ferraduel

Ferragnes

Fritz

Harvey

Jefferies

Jordanolo

Kaisermandel

Kapareil

Keilmandel

Lauranne ® Avijor

LeGrand

Livingston

Merced

Millow

Monarch

Monterey

Mono

Mission

Nikol

Nonpareil

Norman

Padre

Peerless

Planada

Price

Ripon

Ruby
Sauret 1
Sauret 2
Sladkoplodá krajová
Solano
Sonora
Thompson
Tokyo
Trioto
Vama
Weisse Krachmandel
Winters
Woods Colony
Yosemite
Zora



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Maqua čínská *Aristotelia chilensis*, Maqui

Stálezelná dřevina, výška 4 - 5 m, červené - černé bobule 4 mm, chráněná poloha, po dobu prvních 5 let přes zimu zákryv bílou neotextílií, teploty až -15°C syrové, na sušení, vaření, dušení, kandování, na marmelády, džemy, želé, omáčky, polévky, sirupy, koláče, šťávy, nealko a alko – nápoje, vína, destiláty, maceráty, do ovocných kompotů, medu, masových karbenátků, bramborových placek, perníkového těsta, knedlíků, po sklizni sušení mrazem a pomletí na prášek – silný antioxidant



při horečce, kloktadlo při angíně, antioxidant

Medvědice lékařská *Arctostaphylos uva-ursi*

Stálezelená dřevina, výška 0,2 – 1 m, plod šarlatově-červený, nakyslý, moučnatý, syrový, sušený a kandovaný, na čaje, k pečenému a dušenému masu, Stanoviště slunné, vlhké, rašelino-píščito-hlinité, mírně kyselé, kořenový systém až 1 m

Odrůdy :

Emerald Carpet
Massachusetts
Point Reyes



list při zánětu močového měchýře, močopudný, při žlučových a ledvinových kamenech,



při nadměrné a pravidelné konzumaci odvaru z listu poškození jater, plod kopřivka

Meruňka Briançonská *Prunus Brigantina*,

Prunus armeniaca L. *brigantiaca*, alpská švestka
Opadavá dřevina, výška 4,5 - 6 m, plod žlutý, cca.3 cm,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Meruňka japonská *Prunus mume*, čínská švestka, slivoň japonská

Opadavá dřevina, výška 4 – 8 m, plod peckovice 2 – 3 cm, slupka žluto-červená, dužnina žlutá,

Plody vypeckované naložené v soli, v octu. medu s příchutí katsuobushi nebo komby, barvení akajisou, konzumace s ryží, vařené, sušené, náhrada zeleného čaje, šťávy, sirupy, přísada do likérů, do omáček



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Meruňka mandžuská *Prunus mandshurica*

Prunus armeniaca var. *Mandshurica* MAXIM., meruňka mandžuská
slivoň mandžuská

opadavá dřevina, výška 6 - 8 m, plod žlutý s červeným líčkem,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Meruňka obecná *Prunus armeniaca*, *Armeniaca vulgaris*, armenská

jabloň

Opadavá dřevina, výška 8 – 12 m, plod oranžový

Stanoviště slunné, mimo mrazivou polohu, půda propustná s max. 25% Ca, nepřemokřená,

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky
a polévky, pudinky, koláče, na pivo, likéry, pálenky.

Podnože :

Brompton - *Prunus domestica* cv. -

Citation® - *Zaipime* - *Prunus salicina* × *Prunus persica*

Manicot 1236

Marunke - *Prunus domestica* Ackermann -

Myrobolan B -

Meruňkový semenáč - roste bujně, do písčitých půd, i vyšší polohy / polokmen, sokokmen /

M-HL-1 – meruňový semenáč slabšího vzrůstu, odolnost proti mrazu, dobrý zdravotní stav

M-LE-1 – meruňový semenáč, odolnost proti mrazu, omezuje růst stromu, podpora plodnosti

MY-VS-1 – semenáč myrobalánu, do sušších a lehčích půd

MY-KL-A – vegetat. myrobalán – množ.oddělky, do sušších a lehčích půd

Myrobalán - švestková podnož pro meruňky vhodná do sušších a lehčích půd, roste bujně /
polokmen, vysokokmen /

Prunus G5/22

Rygle Zelená - do středně těžkých a těžkých půd, slabuje vzrůst cca.o

30% / polokmen, vysokokmen /

St. Julien A - *Prunus insititia* cv. - vegetativně množená slivoň, vhodná do teplejších oblastí s
dostatkem vláhy, / čtvrtkmen, polokmen /

Torinel®, Avifel - *P. domestica* (Reine-Claude994 x Reine Claude de Bavay

Wadeswill - švestková podnož pro meruňky a broskvoně / zákrsek, čtvrtkmen /

Wagenheimova - švestková podnož i do těžších půd, vlhkých a kamenitých půd, / zákrsek ,
čtvrtkmen, stíhlé větveno /

Wako - brzká plodnost, nevytváří odnože, do písčito hlinitých půd / zákrsek, čtvrtkmen /

Odrůdy :

Adriana -

Alex -

Alfred – plod oranžový, velmi dobrý, s. odolný

Ananas – žlutý, šťavnatý, sladko-kyselý, odolná vůči chorobám,

Aprigold – trpaslík, plod zlato-žlutý s oranž. líčkem, aroma, s.

Aprikyra – tmavě fialově-červená, chuť třešně, s.

Asfcot0404 DCov Regalcot® - plod červeno-oranžový, pevný, aromatický, výborný,

Asfcot0405 DCov Regalcot® - plod červeno-oranžový, pevný, aromatický, výborný,

Asfcot0406 DCov Regalcot® - plod červeno-oranžový, pevný, aromatický, výborný,

Asfcot0409 DCov Regalcot® - plod červeno-oranžový, pevný, aromatický, výborný,

Aurora® - oranžová s červeným líčkem, velmi sladká,

Autumn Glo – plod středně veliký, žlutá, chuť výborná,

Avikaline A1711 – plod oranžový

Barbora-zraje 24.07. plod oranžový, velmi dobrý, s.

Bebeco – sv. žlutá, mírně sladká, aromatická,

Benmore – plod středně veliký, oranžový,

Bergeron – plod středně veliký, oranžový s červeným líčkem, sladký, aromatický,

Bergarouge® Avirine cov – Bergeron x Orangered, zraje plod velký, oranžově-červený, chutný, atraktivní, aroma, s/c, opylovač Hargrand, Harogem, Bergeron, Flavorcot, Fantasme,

Bergeval® - zraje 16.07., plod oranžový, dobrý, sladký, s.

Bergeron – zraje 28.07., plod oranžový s červeným líčkem, aromatický, velmi dobrý, s.

Betinka – plod oranžový,

Blenheim – Royal – plod oranžový, sladký, aromatický,

Bora – plod velký, oranžový, dužnina sladce-kyselá, aromatická, odolný, dobrá

Brittany Gold – plod žluto-oranžový, pozdní, sladký, šťavnatý

Bhart – zraje 10.7., plod velký, světle oranžově-červený, šťavnatý, dobrý, c., opylovač

Bulida – plod velký, oranžový, chráněná poloha

Belgida – plod oranžový

Bredská-zraje 22.07. oranžový, velmi kvalitní

Big Red® - plod středně velký, červený, dužnina pevná, dobrá,

Black Velvet – plod 30 g, tmavě fialový, dužnina žlutá, šťavnatá, sladko-kyselá, aroma, odolná,

Bohutická – sytě žlutý s mramorovou červení, šťavnatý, sladký, aromatický,

Bredase – plod střední velikosti, plod oranžový s červeným líčkem, sladký, aromatický,

Budapest - zraje 28.07., oranžový, velký, odolný,

Canadian White Blenheim – plod oranžový, sladký, c.

Candela – plod velký, oranžově-červený, Velkopavlovická x SEO, sloup., c.,

Ceglédi červená – oranžový, sladký,

Ceglédi óriás – plod velký cca 120 g, oranžový s červeným líčkem, šťavnatý, dobrý,

Ceglédi zlatá – zraje 3.8., oranžový, sladký, chuť meruňky

Clarina – zraje 28.07, žluté s oranž. mramorováním, aroma

Compacta – Moon Gold x NJA20, zraje 28.07., oranžové s červeným líčkem, výška 2 m, s.

Cluthastar – plod oranžový

Cluthafire – plod oranžový

Cluthagold – plod velký, oranžový s červeným líčkem, dobrý,

Cluthasun – plod oranžový

Colorado – plod světle oranžový, pevný, nepraská, dobrý,

Comédie – plod oranžový

Cot-N-Candy Aprium® – plod žlutý, sladký, šťavnatý.

Černý kubánek – plod velký 35 g, tmavě fialový, dužnina žlutá, štavnatá, sladko-kyselá, aroma, odolná,

Černá meruňka – x, plod tmavě fialový, štavnatý sladký, aromatický, chuť mezi myrabelkou a meruňkou, c., sloup,

Delicot – plod středně veliký, oranžový s červeným líčkem, sladký, aromatický,

Delta – raná, plod středně veliký, světle oranžový s červeným líčkem, dužnina oranžová,.

Dolgocvetna – plod oranžový

Dunstan – plod oranžový

Earli Autumn – plod oranžový, aromatický, pozdní, na sušení

Earlyril – plod středně veliký, oranžový, štavnatý, dobrá,

Early Blush – atraktivní, c

East Siberian – plod velký 35 – 70 g, žlutý s rumělkovým líčkem, obsah 10% cukru, 2% kyseliny, zraje 24.7.,

Estrella - plod červeno-oranžový

Fantasme® - Avikour cov – plod oranžově-červený,

Faralia – plod velký, oranžový s červeným líčkem, dužnina sladká, aromatická,

Farbaly – plod středně veliký, oranžový s rumělkovým líčkem, dužnina sladká, pevná

Farclo – plod středně veliký, oranžový s červeným líčkem, dužnina velmi sladká

Fardao - plod středně veliký, oranžový s červeným líčkem, dužnina sladká, jemné aroma,

Farely - plod středně veliký, oranžový s červeným líčkem, dužnina sladká, aromatická

Farfia - plod středně veliký, oranžový s červeným líčkem, dužnina sladká, aromatická

Farhial - plod středně veliký, oranžový s červeným líčkem, dužnina velmi sladká, aromatická

Farius – plod středně veliký, oranžový s rumělkovým líčkem, dužnina sladká, pevná, výborná,

Farlis – plod velký, oranžový s jasně červeným líčkem, dužnina sladká, jemné aroma,

Fartoly – plod velký, oranžový s rumělkovým líčkem, dužnina sladká, pevná, aromatická, výborná

Flame Royal® - Toyesi cov – Goldstrike – plod aromatický,

Flavour Cot® - Bayoto cov – plod středně veliký, oranžový, aroma hrušky, pevný,

Flavor Delight Aprium® - plod velký, oranžový,

Flavor Giant – žlutá s růžovým líčkem, plod velký, sladký, chráněná poloha

Flora Gold – plod světle oranžový, výborný

Florilege – plod oranžový

Frisson® - plod oranžový

Frostino - plod oranžový

Gabriel – plod středně veliký, oranžový,

Gâterie - plod oranžový

Genevieve – Larclyd -

Goldcott – plod velký, slupka červeno- žlutá, dužnina oranžová, štavnaté, pikantní,

Gold Nugget®- plod velký, žlutý s červeným líčkem, dobrý,

Goldrich - Jumbo Cot® - Goldrich® sungiant - zraje 16.07.- plod sytě oranžový, velký, štavnatý, dobrý,c

Gold Kist – plod oranžový, výborný, chráněná poloha

Gönci magyar – plod oranžový s červeným líčkem, štavnatý, sladký, chutný,

Häberli ®- plod oranžový

Harcot-zraje 14.07.- oranžový s červ. líčkem,velký, dobré chuti, odolná m+š

Harglow – plod jasně oranžový s červeným líčkem, sladká, pozdní, odolná, nepraská.

Hargrand-zraje 22.07.velký, velmi dobrý,c

Harlayne-zraje 27.07, plod světle oranžový, dobrý, odolný monilioze, -m+š,s/c

Harogem-zraje 23.07., plod oranžový, červené mramorování, aroma, dobrý, s.

AC TM **Haroblush** – plod rudě rumělkový, 7-8, rezistent, výborný

AC TM **Harojoy** – plod rudě červený, 7-8, rezistent,
 Harostar cov – plod oranžový,
 AC TM **Harostar** – plod rudě-rumělkově oranžový, 8, rezistent
 Harrow blush – plod středně velký, oranžový,
 Harval cov – Veecot x HW435, zraje 28.07., plod oranžový, aroma, -odolný m-dobry
Helena du Roussillon – plod střední, oranžový s červeným líčkem
Henderson - plod oranžový
 Hilde – oranžově-červený, velký, aroma, štavnatý,
 Holubova-zraje 25.07.-oranž., velký-velmi dobrý, c
 Honey PearlsTM - plod oranžový, medově sladký, odolná
 Hongfeng – zraje 6 -7, plod kvalitní, mrazuvzdorná
Hunza - plod oranžový
 Chinese – Mormon – plod malý až středně velký, oranžový, sladký
 Iceberg – zraje 28.7., plod žluto-oranžový, štavnatý, chutný,
Ivresse - plod oranžový
 Jitřenka – Aurora -zraje 25.07.-oranžový, velký-velmi dobrý
 Jumbo Cot®- Goldrich – plod žlutý,
 Karachev - plod oranžový
 Karola-zraje 08.07., žluto-oranžový s červ.líčk.-s/c-dobry
 Katy – plod středně velký, oranžový
 Kioto® cov – zraje 18.07, plod středně veliký, oranžový s červeným líčkem, sladce-kyselý, dobrý, s.,
 Kompakta – plod středně velký, oranžový s červeným líčkem, sloup.
 Kráska-zraje 23.07., atraktivní-málo plodná, dobrý,
 Kuresia® – zraje 28.7., aroma, oranžově-růžová s červeným líčkem, velmi dobrá, s.
Leala-zraje 26.07.plod oranžový s červ. líčkem - dobrý-odolná m
 Leah Cot® Aprium® - plod středně velký, oranžový,
Lebela-zraje 22.07., plod velký, žlutooranžový-velmi dobrý
Ledana-zraje 08.07. plod žlutooranžový s červ. líčkem, štavnatá, velmi dobrý, m
 Lednická-zraje 20.07., zlatožlutý-dobry, aroma
Legolda – plod velký, oranžový,
 Lejuna-zraje 07.07., oranžový s červ. líčkem, odolná m
 Lameda-zraje 13.07., plod středně velký, zlatožlutý kropenatý líčkem-velmi dobrý
 Lenova – raná, plod středně velký, oranžový s velmi malými s červenými tečkami,
Lerosa - zraje 26.07., plod žlutooranžový s červeným líčkem, velmi dobrý, s.
 Leskora-zraje 02.07. plod oranžový s červeným líčkem, atraktivní, odolná m, c – s,
 Ligeti Oriáš-oranžový-velký-velmi dobrý
Lillicot – plod středně veliký, oranžový s červeným líčkem, štavnatý, sladký, výborný
Longyuan Tianxing – plod oranžový s červeným líčkem, dužnina oranžová, sladká, štavnatá
 Luizetova- Luizet cov - zraje 26.07.-oranžový-velmi dobrý, m
 Luna – oranžová s červeným líčkem, sladká,
 Lunafull – plod středně velký, oranžový s rumělkovým líčkem, dužnina štavnatá, pevná, dobrá,
 Luxing 1 – plod velký, červeno-oranžový, dužnina sladká, štavnatá, aroma
 Luxing - – zraje 7, plod rumělkově-oranžový, dužnina sladká, štavnatá, aroma
 Maďarská-zraje 26.07., plod oranž.-žlutý-velmi dobrý
 Maďarská Marlenina nejlepší – zraje 28.7., plod velký, sytě žluto-oranžový s červ. líčkem, štavnatý, aromatický,
Magyar kajszi C 235, plod velký, oranžový, aromatický, dobrý,
Malice - plod oranžový

Mandulakajsi – zraje 2.8., oranžový, velký, chutný,
 Manchurian Bush – zraje 7., plod žluto-oranžový, sladký, štavnatý,
 Marena – plod žlutavě-oranžový s červeným líčkem, velký, štavnatý, sladký, s.,
 Marillenneuheiten - plod oranžový
Mariem - plod oranžový
 Marlene Best – zraje 28.7., plod velký, sytě žluto-oranžový s červ. líčkem, štavnatý, aromatický,
 Marlen – raná, plod středně velký, oranžový s červeným líčkem.
Mari de Cenad - plod oranžový
 Marlene Best – zraje 28.7., plod velký, sytě žluto-oranžový s červ. líčkem, štavnatý, aromatický,
 Maskot - plod oranžový
Medaga - plod velký, oranžový s rumělkovým líčkem, dužnina pevná, dobrá,
 Mediabell - plod velký, oranžový s rumělkovým líčkem, dužnina pevná, dobrá, štavnatá,
 Minaret-zraje 26.07., pozdní, plod oranžový s tm.červeným líčkem,
 Mino – zraje 15.08., velmi aromatický, oranžově-žlutý s červeným líčkem,
 Mirka – raná, plod světle oranžový s červeným líčkem,
 Minaret 26.07., velký .-oranž.-žlutý s tmavofialovým líčkem
Moorpark DWF – trpaslík, plod oranžový, sladký, výborné,
Morava-zraje 17.07.-zlatožlutý-velmi dobrý-aroma
 Muscat - plod oranžový, aroma,
 Muscat de Nancy - plod oranžový, aroma,
 Nancyská-zraje 05.08.-žlutý-velký-velmi dobrý
 Newcastle Early - plod oranžový
 Ninfa – sv. oranžová, dobrá,
 Nora - středně raná, plod středně velký, světle oranžový s červeným líčkem.
 Nugget – plod oranžový
 Orange prima® coulouprima – raná, plod velký, oranžový s červeným líčkem, dužnina pevná, dobrá, sladko-kyselá,
 Orangered® , Blart cov - zraje 10.7., plod velký, oranžovo-červený, štavnatý, v.dobrý, náchylný k monilióze, c.- opylovač Harlayne, Hargrand, nedá se skladovat
 Orange rubis® coulouprima – středně raná, plod středně velký, oranžový s rumělkovým líčkem, dužnina pevná, dobrá,
Palava-zraje 14.07., raná až středně raná, plod zlatožlutý s tmavě červeným líčkem, velmi dobrý-aroma
Pannónia kajsi – plod středně velký, oranžový s karmínovým líčkem,
 Patterson - plod oranžový
 Paviot-zraje 25.07.-velmi dobrý-atraktivní
 Pieve – středně raná, plod středně velký, žlutý s rumělkovým líčkem, dužnina pevná, aromatická, výborná, prská,
 Pixie-Cot Miniature – plod velký, oranžový
 Puget Gold - plod žlutý
Perfection – plod střední, oranžový,
Perle cot - plod oranžový
 Pieve - plod oranžový
Pinkcot®cotpy (cov) – raná, plod velký, žluto-oranžový s červeným líčkem, dobrý,
Portici - plod středně velký, žluto-oranžový s červeným líčkem, dužnina aromatická, výborná,
Priabel - plod velký, oranžový s červeným líčkem, dužnina aromatická, výborná, sladká,
 Pricia® - velmi raná, plod velký, oranžový s červeným líčkem, dužnina aromatická, výborná,
Primaris - raná, plod velký, oranžový s červeným líčkem, dužnina aromatická, sladká,

Primaya - raná, plod velký, žluto-oranžový s červeným líčkem, dužnina oranžová, dobrá

Primus - raná, plod středně velký, oranžový s červeným líčkem, dužnina oranžová, dobrá, aromatická

Priusadėbnyj-zraje 08.07.-dobrý, odolná m

Radka – V66052 x Kišiněv 5-17-103, velmi raná, zraje 3.7., plod středně velký, oranžový s červeným líčkem, šťavnatý, sladký,

Rafel - plod oranžový

Rakovského-zraje 10.08.-oranž.-velký-velmi dobrý

Red Roussillon – plod červeno-oranžový, velmi vonný, sladký, atraktivní, s., vyžaduje chráněnou polohu,

Rival - plod oranžový

Robata - plod oranžový

Rouge du Roussillon – plod velmi vonný, sladký, s., vyžaduje chráněnou polohu,

Royal Rosa - plod oranžový s červeným líčkem,

Rubista® - plod tmavě červený, dužnina oranžová, sladká, šťavnatá, aromatická,

Ruby orange – oranžová až tmavě červená, aroma,

Růžová pozdní-15.08.-růžově-žlutý-dobrý

Sabinovská-zraje 15.07.-žlutý, velký-velmi dobrý

San Castrese – plod žlutý, průměrná

Shuoguang - zraje 7, plod oranžový, dužnina šťavnatá

Skaha - plod oranžový

Soledano – plod velký, oranžově-červený, sladký, aromatický, chutný, chráněné a teplé polohy,

Somo - plod oranžový

Sophia – velkopavlovická x SEO, plod velký, červeno-oranžový, dobrý, sloup, c.,

Sortilège - plod oranžový

Spring Blush® -plod středně velký, oranžový s červeným líčkem, dužnina pevná, dobrá

Stark Early Orange –

Stella - plod středně velký, žlutě-oranžový, dužnina pevná, dobrá

Sublime – plod červeno-oranžový

Sugar Pearls - plod oranžový

Sundrop-zraje 16.07.plod středně veliký, oranžový, sladký, dobrý, c

Sylred® - plod oranžový

Svatava – raná, plod středně velký, světle oranžový s tm. červeným líčkem. šťavnatá, sladká

Svatoambrožská-zraje 09.08.-karmínový-koření

Sweetred - plod oranžový

Sylvercot®versyl cov - podobný odrůdě Pinkcot

Tardicot® - mutace Bergeron, zraje 07.08., slupka oranžově-červená,

Tardif de Tain cov – plod oranžově-červený, aroma,

Tardif de Valence cov - plod oranžový

Tilton – slupka červeno-zlatožlutá,

Tomcot-zraje 15.07., plod velký, oranžový s rumělkovým líčkem, atraktivní, sladký, aromatický

Trevatt – plod středně velký, žluto-oranžový, chráněná poloha

Triumph North – plod oranžově-žlutý, dužnina oranžová, šťavnatá, sladká, odolná,

Trnavská-08.08.-syť oranžový-dobrý

Tsunami® - plod velký, červeno-oranžový, sladký, dobrý,

Uherská – 20.07. šťavnatá, sladká,

Valley Gold – plod velký, žlutý

Veecot-zraje 24.07.-oranžový do červena -méně šťavnatý, c.

Vegama- plod oranžový s červeným líčkem, sladko-kyselá, šťavnatá, zraje 25.07., odolná m
 Velkopavlovická-zraje 21.07, plod zlatožlutý-aroma
 Velita – plod oranžový
 Veharda-zraje 22.07., bl. oranžový-dobry
 Vertige® - plod oranžový
 Veselka-zraje 09.07.- velký, oranžový-atraktivní-velmi dobrý
 Vesna-zraje 11.07.-bl.žlutý s červ. líčkem -slivoňová chuť, c
 Vestar-zraje 25.07.-velký - oranžový -atraktivní, p
 Vick Royal® - Toyaco cov, Markenname in Frankreich Tom Cot® - plod oranžový,
Vulcan – Riwaka 5/67 - velmi velký, plod sytě oranžové s červeným líčkem, dužnina
 oranžová, pevná,
 Vynoslivýj-zraje 28.07.-dobry-odolná m
 Wenatchee Moorpark – slupka žlutá, dužnina žlutá,
 Wenatchee Moorpark - plod oranžový
Xinshiji – zraje 6-7, plod velký, atraktivní, aroma
 Zetka – raná , plod středně velký, oranžový s červenými skvrnami, šťavnatá.
 Želešická-zraje 30.07.-bl.oranžový-načervenalý

c-cizosprašná, s/c-částečně cizosprašná,m- mráz, š- šárka, p-špatná odlučitelnost od pecky



plod při chudokrevnosti, při horečce, zácpě, semeno na olej – suchou pleť, ekzémy,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Meruňka purpurová *Prunus x dasycarpa*

Slivoň huňatoplodá

opadavá dřevina, výška 3 – 9 m, plod purpurověčerný



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Meruňka sibiřská *Prunus sibirica*

Slivoň sibiřská

opadavá dřevina, výška 3 m, plod žlutý s červeným líčkem, cca. 2 -3 cm



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Meruňko-švestka

Aprimira® - plod středně velký, zlato-žlutý, aromatický, pikantní, sklizeň 8, odolný

Prunus hybrid pluot® Flavor Deli - převládá chuť meruňky

Prunus hybrid pluot® Flavor Supreme

opadavá dřevina, výška 6 - 10 m, plod mramorový zeleno-červený, sladký, šťavnatý, převládá chuť meruňky, zraje IX, c.. dužnina purpurová,

Prunus hybrid pluot® Purple Candy® 159 PSI Purple

opadavá dřevina, výška 6 - 10 m, plod fialový, sladký, šťavnatý, převládá chuť meruňky, zraje IX, c.



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Meruňko-třešeň

plod tmavě fialový,

Odrůdy :

Aprikyra ®



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Meruzalka alpská *Ribes Alpinum*, rybíz alpský

Opadavá dřevina, výška 1 – 1,5 m, plod červený

Rez vejmutovková - Cronartium ribicola napadající pětijehličné druhy borovic / Pinus strobus, flexilis, lambertiana, parviflora, peuce, wallichiana, cembra, pumila, aristata,... hostící na družích rodu Ribes



plod protizánětlivý, antioxidant, močopudný, posiluje imunitu, udržuje pružné stěny krevního systému, při dně, při šerosleposti, listy jako kloktadlo při angíně



v listech obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání,

Meruzalka krvavá *Ribes sanguineum*

Opadavá dřevina, výška 1,5 - 2 m, plod fialově-černý, 1 cm,

Odrůdy :

King Edward VII

Pulborough Scarlet

White Icicle



plod protizánětlivý, antioxidant, močopudný, posiluje imunitu, udržuje pružné stěny krevního systému, při dně, při šerosleposti, listy jako kloktadlo při angíně



v listech obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání,

Meruzalka zlatá *Ribes aureum*

Opadavá dřevina, výška 1 – 3 m, bobule fialově-černé, aromatické

Plod syrový, vařený, kandovaný, na marmelády, želé, zavařeniny, koláče, polévky a omáčky, do piva, likérů, pálenky, na víno

Odrůdy :

Jasik Velde black

Jasik Velde dark

Jasik Velde black selection

Jasik Velde black early

Jasik Velde yellow fruit

Ribes aureum Fourberry Black Saphir®

Fourberry Black Gem®

Fourberry Black Pearl®

podnože pro roubování rybízu a angreštu :

ME-LS-A - pro roubování angreštu.

ME-LS-B - pro roubování rybízu

ME-LS-C pro roubování rybízu a angreštu



plod protizánětlivý, antioxidant, močopudný, posiluje imunitu, udržuje pružné stěny krevního systému, při dně, při šerosleposti, listy jako kloktadlo při angíně



v listech obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání,

Mirabelka syrská *Prunus domestica syriaca*, slivoň, mirabelka

Opadavá dřevina, bez trnů, samosprašná, výška 8 m, plod kulovitý, zlato-žlutý, od pecky, sladký, aromatický,

Podnože:

semenáč myrobalánu, ne na pravokořenné ! – malé plody,

Odrůdy :

Nancyská

Bellamira®

Blaues Kriecherl

Frühe Mirabelle

Nancy

Metz

Miragrande®

Spenling



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Mirabelka vosková *Prunus domestica subsp. insititia (L.) var. cerea*

Odrůdy :

Flotovova mirabelka – slupka žlutá, dužnina od pecky, žlutá, kořenitě sladká, Konzum červenec.



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Mišpule japonská *Eriobotrya japonica*

Stálezelená dřevina, výška 6 - 10 m, plod červeno-hnědá malvice 3 – 5 cm, měkká je sladká, pikantní chuť po broskvích-citrusích a mangu. Max. – 1°C.



plod při průjmech, odvar kůry snižují hladinu cukru v moči, při nadměrném ukládání cukru v játrech,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Mišpule německá *Mespilus germanica*

opadavá dřevina výška 6 - 8 m, plod červeno-hnědá malvice 2 – 5 cm, podnož hruška, kdoule, hloh,

Plod syrový jako hnilička / konzumace čerstvých semen může způsobit při větší konzumaci k selhání dýchání /, na marmelády se skořicí, džemy, omáčky, pudinky, želé, koláče, promíchané s medem 1:1 nebo s nastrohaným parmezánem / nebo tvarohem / 1:1 namazaný na žitný chléb, na kompoty, kandování, sušení a pomletí do perníků, chlebového těsta, do ovocných štáv, likérů, vín, do medu, na pálenku, sušené na ovocný čaj – při choleře, střevních poruchách a průjmu, při kocovině,

polovyzrálé plody navléct na 1 m nit' a zavěsit nebo položit do bedýnek vyložené křenovým listem, slámou nebo senem a nechat dozrát nebo po přejití prvním mrazem, chuť jablečného pyré, Léčivé účinky – při choleře, průjmu, horečce, nadýmání žaludku, při kocovině
Obsahuje - 8% vlákniny, 1,5 % organických kyselin, pektin, třísloviny, vitamín B2,C,minerální látky horčík, draslík, sodík

Odrůdy:

Hollandia, Nottingham

Ruská

Giant

Royal

Obr z Bréd

Dutch Medlar

Common Medlar

Seedless

Westerveld

Mespilus germanica var abortiva - malvice bez semen

Mespilus germanica var argenteo-variegata s bílými panašovanými listy

Mespilus germanica var Aureo-variegata se žlutými panašovanými listy

Mespilus germanica var gigantea – velkoplodé malvice



plod při průjmech, odvar kůry snižují hladinu cukru v moči, při nadměrném ukládání cukru v játrech,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Morušovník bílý *Morus alba*

opadavá dřevina výška 15 - 20 m, plodenství bílé - růžové, tmavě fialové, 1 - 3 cm, čerstvé, plody syrové, sušené, kandované, na marmeládu a želé, polévky a omáčky, na čaj, víno, pálenku, mladé listy do zeleninových salátů, starší na špenát, starší listy usušené – podrcené do chlebového těsta 1 : 5

Odrůdy :

Bílý ovocný

Beautiful

Czornobrova

Girardi

Pakistán

Shangri La

Silk Hope

Sladký levandulový

Wellington



plod močopudný, při zácpě, vysokém krevním tlaku, odvar z listů při horečce, odvar z kořene protizánětlivý při angíně,



při předávkování a pravidelné konzumaci průjmy, míza a nezralé ovoce halucinace, žaludeční nevolnost, zvracení

Morušovník černý *Morus nigra*

opadavá dřevina výška 15 m, plodenství bílé - růžové, tmavě fialové, 1 - 3 cm,

čerstvé, plody syrové, sušené, kandované, na marmeládu a želé, polévky a omáčky, na čaj, víno, pálenku, , mladé listy do zeleninových salátů, starší na špenát, starší listy usušené – podrcené do chlebového těsta 1 : 5

Odrůdy :

Black Persian

Chelsea

Kaester

Nero Di Caserta

Trnavská

Wellington



plod močopudný, při zácpě, vysokém krevním tlaku, odvar z listů při horečce, odvar z kořene protizánětlivý při angíně,



při předávkování a pravidelné konzumaci průjmy, míza a nezralé ovoce halucinace, žaludeční nevolnost, zvracení

Morušovník červený *Morus rubra*

opadavá dřevina výška 10 - 15 m, plodenství červené -fialové , 2 -3 cm, čerstvé, plody syrové, sušené, kandované, na marmeládu a želé, polévky a omáčky, na čaj, víno, pálenku, , mladé listy do zeleninových salátů, starší na špenát, starší listy usušené – podrcené do chlebového těsta 1 : 5



plod močopudný, při zácpě, vysokém krevním tlaku, odvar z listů při horečce, odvar z kořene protizánětlivý při angíně,



při předávkování a pravidelné konzumaci průjmy, míza a nezralé ovoce halucinace, žaludeční nevolnost, zvracení

Morušovník kagayamský *Morus kagayamae*

opadavá dřevina výška 8 m, plodenství červené - černé, 1 - 3 cm, čerstvé, plody syrové, sušené, kandované, na marmeládu a želé, polévky a omáčky, na čaj, víno, pálenku,



plod močopudný, při zácpě, vysokém krevním tlaku, odvar z listů při horečce, odvar z kořene protizánětlivý při angíně,



při předávkování a pravidelné konzumaci průjmy, míza a nezralé ovoce halucinace, žaludeční nevolnost, zvracení

Morušovník pakistánský *Morus Macrura*

opadavá dřevina výška 8 - 10 m, plodenství fialové - černé, 5 - 8 cm, čerstvé, plody syrové, sušené, kandované, na marmeládu a želé, polévky a omáčky, na čaj, víno, pálenku, , mladé listy do zeleninových salátů, starší na špenát, starší listy usušené – podrcené do chlebového těsta 1 : 5



plod močopudný, při zácpě, vysokém krevním tlaku, odvar z listů při horečce, odvar z kořene protizánětlivý při angíně,



při předávkování a pravidelné konzumaci průjmy, míza a nezralé ovoce halucinace, žaludeční nevolnost, zvracení

Mud'oul trojlaločný - *Asimina triloba*, banán severu, papája trojlaločná

Opadavá dřevina, výška 4 – 12 m, plod žluto-zelený, 5 – 15 cm, chuť manga-melounu-banánu -vanilky, sladký, semena a listy jedovaté / podrcené v nálevu jako insekticid / , -25 C, Stanoviště slunné - polostín, mírně vlhké, chráněné, v prvních 3 – 5 letech zimní zákryv Plod dužniny – čerstvý, na koláče, zmrzlinové poháry, nedoporučuje se plod konzervovat nebo delší uskladnění

Odrůdy :

Al horns
Belle
Convis
Davis
Ford amed
Georgia
Holber brink
Lady D
Luigi
Lynn's Favorite
Mango
Mary Foos Johnson
Mitchel
Nyomi's delicious
Overleese
PA Golden
Prima
Prolific
Rapahannock
Rebecas Gold
Ruby keanen
SAA Overlease
Salls
Shenandoah
Sibley
Strong
Sunflower
Sun-Glo
Susquehanna
Sweet Alice
Sweet Virninia
Tailor
Taytwo
Tollgate
Wells
Wilson



plody - projímadlo, prášek ze semen na vši,



listy a semeno toxické, listy způsobují kožní zánět, prášek ze semen - biopostřik na mšice

Muchojeřáb Jackův *Amelasorbus jackii*

Opadavá dřevina, výška 1 – 2 m, plod

plod čerstvý, vařený, sušený, kandovaný, na přípravu sušeného masa, piva, chleba, na marmelády, džem, sladkého pečiva, vína, maceráty, šťavy, mošty,



odvar z kůry při vnitřním krvácení, při průjmu, odvar z listů při žaludečních a střevních potížích, zevně jako dezinfekce

Muchovník hladký *Amelanchier laevis*

Opadavá dřevina, výška 8 m, plod purpurově-černý, sladký, čerstvý, sušený, vařený, kandovaný, při přípravě sušeného masa, piva, chleba, na marmelády, džem, sladkého pečiva, vína, maceráty, šťavy, mošty,

Odrůdy :

Cumulus
Prince Charles
RJ Hilton
Snowcloud



odvar z kůry při vnitřním krvácení, při průjmu, odvar z listů při žaludečních a střevních potížích, zevně jako dezinfekce

Muchovník kanadský *Amelanchier canadensis*

Opadavá dřevina, výška 0,5 – 8 m, plod tmavě fialový, 0,5 – 8 cm, sladká, čerstvá, sušená, vařená, kandovaná, při přípravě sušeného masa, piva, chleba, na marmelády, džem, sladkého pečiva, vína, maceráty, šťavy, mošty,

Odrůdy :

Balerina
Glennform - Rainbow Pillar®
Grape Pear
Princ William
Poires
Prince William – výška 2 – 3 m, plod 1 – 1,5 cm, velmi dobrý,
Rainbow Pillar
Spring Glory
Sprizam - Spring Glory®
Sweet
Tradition
Trazam - Tradition®



odvar z kůry při vnitřním krvácení, při průjmu, odvar z listů při žaludečních a střevních potížích, zevně jako dezinfekce

Muchovník klasnatý *Amelanchier spicata*

Opadavá dřevina, výška 1,5 – 2 m, plod purpurově-černý, sladký, čerstvý, sušený, vařený, kandovaný, při přípravě sušeného masa, piva, chleba, na marmelády, džem, sladkého pečiva, vína, maceráty, šťavy, mošty,

Odrůdy :

Bluemoon
Rajamaki



odvar z kůry při vnitřním krvácení, při průjmu, odvar z listů při žaludečních a střevních potížích, zevně jako dezinfekce

Muchovník krvavý *Amelanchier sanguinea*

Opadavá dřevina, výška 3 m, plod purpurově-černý, tmavě-modrý, sladký, čerstvý, sušený, vařený, kandovaný, při přípravě sušeného masa, piva, chleba, na marmelády, džem, sladkého pečiva, vína, maceráty, šťavy, mošty,

Muchovník Lamarckův *Amelanchier lamarckii*

Amelanchier laevis x *Amelanchier arborea* x *Amelanchier canadensis*

Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, rytíř de Lamarck 1744 – 1829 francouzský botanik

Opadavá dřevina, výška 2 - 5 m, plod 1 cm, modrý, sladký, čerstvý, sušený, vařený, kandovaný, při přípravě sušeného masa, piva, chleba, na marmelády, džem, sladkého pečiva, vína, maceráty, šťavy, mošty,



odvar z kůry při vnitřním krvácení, při průjmu, odvar z listů při žaludečních a střevních potížích, zevně jako dezinfekce

Muchovník nízký *Amelanchier humilis*

Opadavá dřevina, výška 2 - 4 m, plod černý, sladký, čerstvý, sušený, vařený, kandovaný, při přípravě sušeného masa, piva, chleba, na marmelády, džem, sladkého pečiva, vína, maceráty, šťavy, mošty,



odvar z kůry při vnitřním krvácení, při průjmu, odvar z listů při žaludečních a střevních potížích, zevně jako dezinfekce

Muchovník okrouhlolistý *Amelanchier rotundifolia*

Opadavá dřevina, výška 1 - 3 m, plod tmavě modrý, černý, sladký, čerstvý, sušený, vařený, kandovaný, při přípravě sušeného masa, piva, chleba, na marmelády, džem, sladkého pečiva, vína, maceráty, šťavy, mošty,



odvar z kůry při vnitřním krvácení, při průjmu, odvar z listů při žaludečních a střevních potížích, zevně jako dezinfekce

Muchovník olšolistý *Amelanchier alnifolia*

Opadavá dřevina, výška 8 - 12 m, plod fialový, 0,5 – 1,5 cm, sladká, ořechová, čerstvé, sušené, vařený, kandované, při přípravě sušeného masa, piva, chleba, na marmelády, džem, sladkého pečiva, vína, maceráty, šťavy, mošty,

odrůdy:

Bluesun

Martin

Obelisk

Princ Wiliam

Smoky

Thiessen



odvar z kůry při vnitřním krvácení, při průjmu, odvar z listů při žaludečních a střevních potížích, zevně jako dezinfekce

Muchovník oválný *Amelanchier ovalis*

Opadavá dřevina, výška 5 m, plod purpurově-černý, sladký, čerstvý, sušený, vařený, kandovaný, při přípravě sušeného masa, piva, chleba, na marmelády, džem, sladkého pečiva, vína, maceráty, šťavy, mošty,



odvar z kůry při vnitřním krvácení, při průjmu, odvar z listů při žaludečních a střevních potížích, zevně jako dezinfekce

Muchovník prostřední *Amelanchier intermedia*

Opadavá dřevina, výška 6 m, plod purpurově-černý, sladký, čerstvý, sušený, vařený, kandovaný, při přípravě sušeného masa, piva, chleba, na marmelády, džem, sladkého pečiva, vína, maceráty, šťavy, mošty,



odvar z kůry při vnitřním krvácení, při průjmu, odvar z listů při žaludečních a střevních potížích, zevně jako dezinfekce

Muchovník stromovitý *Amelanchier arborea*

Opadavá dřevina, výška 5 – 15 m, plod červeno-fialový, 0,5 – 1,5 cm, sladká, čerstvý, sušený, vařený, kandovaný, při přípravě sušeného masa, piva, chleba, na marmelády, džem, sladkého pečiva, vína, maceráty, šťavy, mošty,
Robin Hill - výška 8 m, plod červený, sladký

Muchovník velkokvětý *Amelanchier × grandiflora*

Amelanchier arborea x *Amelanchier laevis*

Opadavá dřevina, výška 4 – 8 m, plod červený - tmavě fialový, sladký, čerstvý, sušený, vařený, kandovaný, při přípravě sušeného masa, piva, chleba, na marmelády, džem, sladkého pečiva, vína, maceráty, šťavy, mošty

Odrůdy :

Autumn Brilliance

Ballerina – výška 4 m, plod tmavě fialový, velmi dobrý,

Prince Charles

Princess Diana



odvar z kůry při vnitřním krvácení, při průjmu, odvar z listů při žaludečních a střevních potížích, zevně jako dezinfekce

Muchovník výběžkatý *Amelanchier stolonifera*

Opadavá dřevina, výška 1,5 m, plod purpurově-černý, sladký, čerstvý, sušený, vařený, kandovaný, při přípravě sušeného masa, piva, chleba, na marmelády, džem, sladkého pečiva, vína, maceráty, šťavy, mošty,



odvar z kůry při vnitřním krvácení, při průjmu, odvar z listů při žaludečních a střevních potížích, zevně jako dezinfekce

Myrobalán Blireův *Prunus x blireiana*

/ *Prunus mume* x *Prunus cerasifera* *Pissardii* /

opadavá dřevina, výška 3 – 9 m, plod fialově-červený



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Myrobalán třešňový *slivoň třešňová*,

Slivoň myrobalán *Prunus cerasifera*

Opadavá dřevina, výška 9 m. plod načervenalý, Podnož ze semen



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Nektarinka obecná *Prunus persica* var. *Nectarina*, *Persica vulgaris*

convar *laevis*

Opadavá dřevina, výška 5 m, plod zelenožlutý, oranžový, červený, červenožlutý,

Odrůdy :

Arrington - zraje 7 – 8. , plod šarlatově červený, dužnina žlutá,
 ArticGlo - zraje 7. – 8., plod růžově-purpurově červený, dužnina bílá,
 Arctic Belle - zraje 8., plod růžově červený, dužnina bílá,
 Arctic Gold - zraje 8. – 9., plod růžově červený, dužnina bílá,
 Arctic Jay - zraje 8., plod růžově červený, dužnina bílá,
 Arctic Pride - zraje 9., plod růžově purpurově červený, dužnina bílá
 Arctic Star – zraje 7., plod růžově červený, dužnina bílá,
 Arctic Sweet - zraje 7. – 8., plod růžově červený, dužnina bílá,
 Balkonela -
 Big Top®- Prunus persica var. nucipersica Zaitabo® – zraje 8, plod červený, dužnina žlutá, sladká
 Blind® - zraje 8, plod koblíha, žluto-červený, dužnina, sladká, aromatická, s.
 Bradley - zraje 7. , plod šarlatově červený, dužnina žlutá,
 Concettina®+ - zraje 7/8, plod koblíha, karmínově červený, dužnina bílá, sladká, aromatická, s.
 Diamant Bright -
 Early Devil - plod velký, rubínově-červený, dužnina žlutá, sladká, od pecky, s.
 Early Platicarpa® zraje 7/8, plod koblíha, sv. červený, dužnina bílá, sladká, aromatická, s.
 Early Sandwich® - zraje 8, plod koblíha, sv. červený, dužnina bílá, sladká, aromatická, s.
 Early Rivers – zraje , dužnina bílá,
 Early Sungrand – zraje 15.8., plod červený, žíhaný, žlutomasý, šťavnatý , sladko-kyselý , aromatický , velmi dobrý, s., náchylnost k houbovým chorobám,
 Emeraude - zraje 8., plod růžově-purpurově červený, dužnina bílá,
 Easternaglo - zraje 7. – 8. , plod šarlatově červený, dužnina žlutá,
Fantasia - zraje 8. – 9., plod velký, šarlatově červený, dužnina žlutá,
 Flamin Fury ® PF 11 - zraje 7 – 8. , plod šarlatově červený, dužnina žlutá,
 Flavortop - zraje 7. – 8., plod karmínově červený, dužnina žlutá, nejde od pecky
 AC™ **Harflame** - HW 107 – plod červeno žlutý, rezistent
 AC™ **Harblaze** - HW 104 - zraje 7 – 8. , plod šarlatově červený, dužnina žlutá, sladká, rezistent
 Harco – zraje 18.8., plod tmavě červený, dužnina oranžově-žlutá, sladká, od pecky
 Hardired – zraje 8. slupka červená, dužnina žlutá
 Harflame - zraje 7 – 8. , plod šarlatově červený, dužnina žlutá,
 Honeyblaze - zraje 7 – 8. , plod karmínově červený, dužnina žlutá,
 Honeykist - zraje 8. , plod karmínově červený, dužnina žlutá,
 Honey Royal - zraje 8., plod karmínově červený, dužnina žlutá,
 Jade - zraje 7., plod karmínově červený, dužnina bílá,
 Jalousie® zraje 8, plod koblíha, oranžově-červený, dužnina žlutá, sladká, aromatická, s.
 John Rivers – zraje , dužnina bílá,
 Lord napier - zraje , dužnina bílá,
 Mayfire – zraje 7., plod oranžově-červený, dužnina žlutá,
 Mericrest – Nectarest x Merideth, zraje 25.8., plod červeno-žlutý , dužnina žlutá, s.
 Mesembrine®+ - zraje 8, plod koblíha, oranžově červený, dužnina žlutá, sladká, aromatická, s.
 Mid Red - Zaimigo – zraje 15.9., plod tmavě červený, atraktivní , oranžovo - žlutá dužina , sladký, aromatický, s., náchylnost k houbovým chorobám,
 Nataly - zraje
 Nectacrest – zraje 9., plod červeno-žlutý, dužnina bílá, s.
 Nektared - zraje
 NJN 100 - zraje 7., plod růžově červený, dužnina bílá,

Oriane® - zraje 8, plod koblíha, červený, dužnina žlutá, sladká, aromatická, s.
 Oriola® zraje 8/9, plod koblíha, oranžově červený, dužnina žlutá, sladká, aromatická, s.
 Orion® - zraje 8, plod velký, červený, dužnina žluto-načervenalá, sladká, aromatická, s.
 Ornella® zraje 8, plod koblíha, červený, dužnina žlutá, sladká, aromatická, s.
 Pineapple - zraje , dužnina bílá,
 Platerina Gialla® - zraje 8, plod koblíha, červený, dužnina, sladká, aromatická, s.
 Platicarpa Bianca® - zraje 8, plod koblíha, červený, dužnina bílá, sladká, aromatická, s.
 Platina® - zraje 8, plod koblíha, karmínově červený, dužnina žlutá, sladká, aromatická, s.
 Queen Gian – zraje 8, plod velký, fialový,
 Redgold - zraje 8.- 9., plod velký, šarlatově červený, dužnina žlutá,
 Rose Diamond - zraje
 Royal Gem - plod velký, tmavě červený, dužnina bílá, sladká, od pecky, s.
 Snow Giant – zraje 15.9., dužnina bílá,
 Snow Queen - Sněhová královna- zraje 10. – 15 .8., plod jasně červený, štavnatý, sladký, s.,
 bílá dužnina, náchylnost k houbovým chorobám
 Sandwich Weiss® - zraje 7/8, plod koblíha, karmínově červený, dužnina bílá, sladká,
 aromatická, s.
 Stark® Crimson Snow™- plod tmavě červený, dužnina bílá, s.
 Stark Red Gold - zraje 8, plod velký, červený, dužnina žluto-načervenalá, sladká, aromatická,
 s.
 Snow Drop® - plod velký, červený, dužnina bílá, sladká, aromatická, s.
 Snow Queen – zraje 7/8, plod červený, dužnina bílá
 Stark® HoneyGlo™- zraje 8., mobilní zeleň – na zimu do studeného skleníku,
 Stark ® Ovation - zraje 9., plod šarlatově červený, dužnina žlutá,
 Stark® SunGlo – zraje 8., plod červeno-oranžový, dužnina
 Summer Beaut - zraje 8. , plod šarlatově červený, dužnina žlutá,
 Sunglo - zraje 8., plod oranžovo-šarlatovo červený, dužnina žlutá,
 Swett Platicarpa® zraje 7/8, plod koblíha, červený, dužnina, sladká, aromatická, s.
 Tena – zraje 28.7., plod tmavě červený, dužnina žlutá, štavnatá, aromatická
 Topaze - zraje 9., plod velký, růžově červený, dužnina bílá
 UFO 3®+ - zraje 7, plod koblíha, karmínově červený, dužnina bílá, sladká, aromatická, s.
 UFO 4®+ - zraje 7, plod koblíha, tmavě červený, dužnina bílá, sladká, aromatická, s.
 Venus – zraje 5.9., plod tmavě červený, dužnina žlutá, od pecky,
 Westbrook – zraje 7. , plod šarlatově červený, dužnina žlutá,
 Yumm Yumm – zraje 7.,plod tmavě červený, dužnina bílá, sladká, odolná,
 Zephyr - zraje 9., plod velký, růžově červený, dužnina bílá,

Ošetření proti houbovým chorobám

Po opadu listů při teplotě cca. 10 C postřik síranem měďnatým nebo dithanem

Začátkem března při teplotě cca. 5 – 10 C postřik síranem měďnatým nebo dithanem



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Nektarinka Simonova

Prunus simonii, Persica simonii Decaisne, Prunus persica / Linnaeus / Batsch var nectarina Maximowicz..

Opadavá dřevina, výška 5-8 m, plod červený, aromatický, chutný,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Nektarinka švestka *Prunus persica* x *Prunus americana*

Opadavá dřevina, výška 5 - 6 m, plod červemno-šedý, dužnina bílá,

Odrůdy :

Spice Zee



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Orangequat pomerančový *Citrus Satsuma* ×

Fortunella Meiwa kumquat

citrofortunella Nippon, *Citrus sinensis* × *Citrus japonica*

dřevina, výška m, plod ž, cca cm, chráněná poloha, nesnese přemokření, - 10 °C

Po odepkování celé na kandování, marmelády, šťávy, želé, džemy, usušené a pomleté do sladkého těsta, jako příchut' zmrzliny, do piva, likérů,

Odrůdy :

Nippon



citrusové šťávy / 1-2 plody/denně a pitná voda / snižují tvorbu ledvinových kamenů, rakovinu žaludku, snižují krevní tlak / při předávkování a pravidelné konzumaci aromatické oleje a sloučeniny psoralenu vyvolávají na kůži svědění, stařecké skvrny, . u psů a koček aromatické oleje a sloučeniny psoralenu můžou vyvolat zvracení, průjem, depresi a fotosenzitivitu

Ořechovec dřípatý *Carya laciniosa*

Opadavá dřevina, výška 20 – 30 m, plod ořech – sladký

listy, zelený obal plodu, kořen, zelené letorosty obsahují toxický juglon – bio- insekticid na parazitické červy, a pod., bio- herbicid,

zmrzlina, na koláče, sušenky, chleba, do zeleninových a ovocných salátů, k masu, těstovinám, jarní míza na sirupy,

Odrůdy :

Fayette

Henry

Pleasant Creek

LeatherLeaf



mládé letorosty uvažené v páře jako obklad při bolesti hlavy, odvar z kůry zevně jako obklad při revmatických bolestech kloubů, kloktadlo při angíně, sladké semena syrové a važené do sladkého a chlebového těsta,



při pravidelné konzumaci a předávkování dochází ke svědění kůže, otok v hrdle, snížení krevního tlaku nebo je to reakce na kombinaci s jinými potravinami, léky a pod, jedna z příčin je průmyslové potravinářství – bludný kruh / nezralé, napadené plísní, chemické postřiky a zpracované ořechy a ošetřené konzervanty,...

Ořechovec vejčitý *Carya ovata*

Opadavá dřevina, výška 20 m, ořech 3-4 cm

listy, zelený obal plodu, kořen, zelené letorosty obsahují toxický juglon – bio- insekticid na parazitické červy, a pod., bio- herbicid,

zmrzlina, na koláče, sušenky, chleba, do zeleninových a ovocných salátů, k masu, těstovinám, jarní míza na sirupy,



při pravidelné konzumaci a předávkování dochází ke svědění kůže, otok v hrdle, snížení krevního tlaku nebo je to reakce na kombinaci s jinými potravinami, léky a pod, jedna z příčin je průmyslové potravinářství – bludný kruh / nezralé, napadené plísní, chemické postřiky a zpracované ořechy a ošetřené konzervanty,...



mládě letorosty uvažené v páře jako obklad při bolesti hlavy, odvar z kůry zevně jako obklad při revmatických bolestech kloubů, kloktadlo při angíně, sladké semena syrové a važené do sladkého a chlebového těsta,



při pravidelné konzumaci a předávkování dochází ke svědění kůže, otok v hrdle, snížení krevního tlaku nebo je to reakce na kombinaci s jinými potravinami, léky a pod., jedna z příčin je průmyslové potravinářství – bludný kruh / nezralé, napadené plísní, chemické postřiky a zpracované ořechy a ošetřené konzervanty,...

Ořešák černý *Juglans nigra*, perský ořech

Opadavá dřevina, výška 20 -30 m, plod ořech, listy, zelený obal plodu, kořen, zelené letorosty obsahují toxický juglon – bio- insekticid na parazitické červy, a pod., bio- herbicid, zmrzlina, na koláče, sušenky, chleba, do zeleninových a ovocných salátů, k masu, těstovinám, jarní míza na sirupy,

Odrůdy :

Black Walnut

Ogden

Sparrow

Baugh

Carter

Thomas



plod při průjmu, stimuluje hormony štítné žlázy, olej na tasemnici, odvar listů na lupenku, ekzémy, na vlasy



piliny, štěpky ve stájích jako stelivo mohou zvířatům způsobit zánět noh, pyl alergie, slupky z ořechů a listy jsou pro zvířata toxické - penitrim, pokud jsou napadeny ořechy plísní nesmí se konzumovat, listy nekompostujeme a spálíme, v blízkosti ořechu nevysazujeme zeleninu a ovoce z důvodu toxickému juglonu



při pravidelné konzumaci a předávkování dochází ke svědění kůže, otok v hrdle, snížení krevního tlaku nebo je to reakce na kombinaci s jinými potravinami, léky a pod., jedna z příčin je průmyslové potravinářství – bludný kruh / nezralé, napadené plísní, chemické postřiky a zpracované ořechy a ošetřené konzervanty

Ořešák japonský *Juglans ailantifolia*

J. cordiformis, *J. sieboldiana*, *J. mandshurica* var. *sachalinensis*

Opadavá dřevina, výška 20 m, plod ořech, listy, zelený obal plodu, kořen, zelené letorosty obsahují toxický juglon – bio- insekticid na parazitické červy, a pod., bio- herbicid, zmrzlina, na koláče, sušenky, chleba, do zeleninových a ovocných salátů, k masu, těstovinám, jarní míza na sirupy,



plod při průjmu, stimuluje hormony štítné žlázy, olej na tasemnici, odvar listů na lupenku, ekzémy, na vlasy



piliny, štěpky ve stájích jako stelivo mohou zvířatům způsobit zánět noh, pyl alergie, slupky z ořechů a listy jsou pro zvířata toxické - penitrim, pokud jsou napadeny ořechy plísní nesmí se konzumovat, listy nekompostujeme a spálíme, v blízkosti ořechu nevysazujeme zeleninu a ovoce z důvodu toxickému juglonu



při pravidelné konzumaci a předávkování dochází ke svědění kůže, otok v hrdle, snížení krevního tlaku nebo je to reakce na kombinaci s jinými potravinami, léky a pod., jedna z příčin je průmyslové potravinářství – bludný kruh / nezralé, napadené plísní, chemické postřiky a zpracované ořechy a ošetřené konzervanty

Ořešák japonský srdčitý *Juglans ailantifolia* var. *cordiformis*

Opadavá dřevina, výška 20 m, plod ořech, sladký, listy, zelený obal plodu, kořen, zelené letorosty obsahují toxický juglon – bio- insekticid na parazitické červy, a pod., bio- herbicid, zmrzlina, na koláče, sušenky, chleba, do zeleninových a ovocných salátů, k masu, těstovinám, jarní míza na sirupy,

Odrůdy :

Barker

Buartnut - Juglans cinera x ailantifolia, Juglans x bixbyi,

Campbell CW1 – středně velké, opylovač Campbell CW3, Simcoe, Stealth,

Campbell CW3 - středně velké, opylovač Campbell CW1,

Campbell CWW –

Dooley

Fioka – velké, opylovač Campbell CW1, Imshu,

Fodermaier -

Imshu - středně velké, opylovač Campbell CW3, Simcoe, Stealth,

Locket -

Mitchell

Simcoe – velké, Campbell CW1, Imshu,

Stealth – středně velké, Campbell CW1, Imshu,

Juglans x Barker



plod při průjmu, stimuluje hormony štítné žlázy, olej na tasemnici, odvar listů na lupenku, ekzémy, na vlasy



piliny, štěpky ve stájích jako stelivo můžou zvířatům způsobit zánět noh, pyl alergie, slupky z ořechů a listy jsou pro zvířata toxické - penitrim, pokud jsou napadeny ořechy plísní nesmí se konzumovat, listy nekompostujeme a spálíme, v blízkosti ořechu nevysazujeme zeleninu a ovoce zdůvodu toxického juglonu



při pravidelné konzumaci a předávkování dochází ke svědění kůže, otok v hrdle, snížení krevního tlaku nebo je to reakce na kombinaci s jinými potravinami, léky a pod., jedna z příčin je průmyslové potravinářství – bludný kruh / nezralé, napadené plísní, chemické postřiky a zpracované ořechy a ošetřené konzervanty

Ořešák královský

Juglans regia, ořech vlašský, Jupiterovi ořechy,

Opadavá dřevina, výška 15 – 20 m, plod ořech, jádro žluté, hnědé, červené, fialové,....

listy, zelený obal plodu, kořen, zelené letorosty obsahují toxický juglon – bio- insekticid na parazitické červy, a pod., bio- herbicid,

zmrzlina, na koláče, sušenky, chleba, do zeleninových a ovocných salátů, k masu, těstovinám, jarní míza na sirupy,

var. **cilindrica** – ořech válcovitý,

var. **connata** – kamenáč malý s tlustostěnnou těžko loupatelnou skořápkou,

var. **durissima** – kamenáč velký s tlustostěnnou těžko loupatelnou skořápkou,

var. **fertilis** – hroznovité polopapírky s pevnou polotvrdou skořápkou a s plody po 9 až 28 v hroznu,

var. **laciniata** – ořechy stříhanolisté,

var. **macrocarpa** – křapáč velký s velkými plody, velmi rozbrázděnou skořápkou,

var. **maxima** – křapáč obrovský s velkými plody, velmi rozbrázděnou skořápkou,

var. **oblonga** – ořech podlouhlý,

var. **racemosa** – hroznovité kamenáče s tvrdou skořápkou a s plody po 8 až 20 v hroznu,

var. **rotunda** – ořech obecný kulatý,

var. **rubra** – červenojadré kamenáče s karmínově zbarveným osemení,

var. **serotina** – ořešáky svatojánské (pozdě rašící),

var. **tenera** – papíráky a polopapíráky se skořápkou hladkou a tenkou,

Odrůdy :

Abbodbad -

Adams 10 -

Aksu 210 –

Aksu 417 –
Anica -
Albi -
Alpine -
Alsószentiváni 117 - A-117 – velký,
Ambassador -
Amigo -
Amphion -
Apollo – velký, vejčitý, polopapír, velmi dobrý,
Axel - velký
Ashley
Ashworth -
Aufhauser Baden – velký, jádro červené
Badajoz
Bannut -
Bardwell –
Battersea Park -
Bedco – velký,
Bijnen -
Bijou – velký, jádro malé,
Bijoux -
Bohumil – velký, velmi dobrý,
Broadview
Brodwiew -
Buccaneer – samosprašný,
Bugaria 3 -
Buchlov – středně velký, polopapír,
Bursa 95 -
Carmello
Carpathian English Walnut
Cascade
Cisco
Coenen –
Colby –
Concord -
Concha
Conway Mayette
Corne du Périgord -
Cisco
Cyril –
Dodo -
Douclouxiana ssp. Turcomanica -
Drjanovski –
Dwarf China -
Early Ehrhart -
Elit – Elite –
Esterhazy 2 – velmi dobrý,
Excelsior -
Eureka
Fately -

Feng Huei
Ferjean -
Fernette – velmi dobrý
Fernor – velmi dobrý
Forde -
Fords Farm -
Franquette
Germisara
Geisenheim 26 -
Geisenheim 120 - velký, chutný,
Geisenheim 139 – středně velký
Geisenheim 286 – středně velký,
Geoagiu 44 x 4 – 265 -
Geoagiu 65 -
Germisara –
Gillet -
Grandjean – Grosjean - středně velký
Greenhaven –
Gulhak –
Gurney-
Gustine
Hambleton HW1 –
HANSEN - kulatý, středně velký, polopapír, samosprašný,
Harrison – velký, kvalitní,
Hartley – velký,
Henry - velmi velký
Holton -
Howard Howard – velký, velmi dobrý
Howe
Champion -
Chandler – polopapírák,
Chaberte –
Chase D – 9 -
Chico
China 85 – 10 –
China 85 – 8 -
China B –
Chisenburg Priory –
Chopaka -
Ibar
Idaho – velký, sladký, kvalitní,
Jansen Belgie
Jardin de la Saint-Jean -
Jin Tang -
Jupanesti
Jupiter - cizosprašný, opylovač Mars, velký, široce vejčitý, polopapír, mírně sladký, dezertní,
Kaemonia –
Kaiser – velmi velký,
Kaplan – velmi velký,
Kašna -

Keizer –
Kentucky Giant – velmi velký, dobrý, cizosprašný, chráněné polohy,
Killinger -
Kispál - Ruská odrůda
Koszycki -
Kubanszkij -
Kurmarker – střední, velmi dobrý,
Kwik Krop Stark -
Lady Irene -
Lake- polopapír, velký, oválný, velmi dobrý
Lake English – cizosprašný, opylovač Champion, ...
Lara - polopapír, velký,
Lassigné -
Leeds Castle –
Leopold –
Liba -
Lieb Mayette –
Lockport -
Lompoc -
Lozeronne
Lu Guang -
Magdon – středně velký,
Majestic –
Major -
Manregian
Maramures - Magureni – střední
Marben - středně velký, polopapír, špatná skladovatelnost
Marbot
Marchetti
Maro –
Maro II Kladde -
Mars - polopapír, velký, samosprašný, Mayette
Maszlicsnűj -
Mayette – středně velký,
Maxima -
McKinster - velký, kvalitní, samosprašný,
Mellanaïs
Metcalf –
Metselaar -
Meylan
Mesa - velký, dobrý,
Metcalf - Metcalf - kulatý, středně velký, polopapír,
Meylanaise – středně velký, částečně samosprašná,
Meyrick - W/H/1199-4 – velký, oválný, polopapír, velmi dobrý,
Midland
Milatei 10
Molenaar Dr.
Mosenaler – velký, velmi dobrý
Milotai 10 - M 10 - středně velký
Milotai - M 10-9 – velký, polopapír,

Milotai late - M 10-14 - velmi velký,
M 10-25 Fajtajelölt - středně velký,
M 10-37 Milotai – velký, velmi dobrý,
14 Milotai – středně velký,
Nachtegaal –
Naga Bagh –
NC-1 -
Noba -
Noix rouge - Red Walnut – jádro červené
Northdown Clawnut –
Orastie -
Oregon –
Ovidiu -
Paradox –
Parisienne
Patching-
Payne
Pedro –
Pendula –
Peruslenski -
Pervomajszkij -
Pilnický
Pioneer
Placentia
Plovdivski – velký, velmi dobrý,
Poe -
Praeparturian – středně velký, polopapír,
Profszajuznűj -
Proslavski – velký
Protoka -
Purpurea 86-11 -
Rasna – velmi dobrý
Reda – středně velký, polopapír
Red Dunaj – Rouge de la Donan, Red Danube, střední velký, červený, cukrářský, velmi dobrý
Red Leaf –
Resovia -
Rex - C 152 – polopapír, malý, kulatý,
Rita
Ronde de Montignac – středně velký, samosprašný,
Roter Donaunuss - Rode Donaunoot - Red Dunaj – středně velký, červený,
Roter Dortaunuss -
Rotkernige
Rouge –
Rubis –
Russian -
San Jose Mayette –
Sarmis -
SAUBER 1 - Anthracnose – velký, odolný
S-1 – velký, sladký, polopapír,

Sauber Krkonoše – velmi velký, podobný Kentucky Giant, kvalitní, chráněné polohy,
Saturn - oválný, polopapír, sladký, dobrý,
Sebeshelyi 44 - Sibisel 44 -
Sebi -
Seifersdorfský – kulatý, velmi dobrý,
Seifendorfer Runge –
Seifertsdorfer Runde – středně velký, sladký, dobrý,
Sejnovo -
Serr - velmi silný, chráněné polohy,
Sexton -
Sharkey –
Scharsch Franquette
Shiawassee - Shiawassee – velký,
Schippers –
Sibesel 2521 –
Sibesel 39 -
Sibesel 44 –
Skolnűj –
Silesia -
Somers - velký, velmi dobrý,
Sorrento – středně velký,
Sparrow - středně velký, dobré,
Spurgeon - Stan - BLE 300 - podlouhlý, středně velký, dobrý,
Ssang Sung –
Sunland – velký, dobrý,
Svenrov -
Sychrov – středně velký, polopapír, jádro karmínově červené, velmi dobrý,
Szamosháti - Rotunda Satu Mare -
Szlavjanskij -
Szovhoznűj -
Sztavropolszkij osztronoszűj -
S-1 - středně velký, polopapír,
Tandari 5 -
Targoszyn 7/15, 8/1, 17/22 –
Targo -
Tehama –
Theyne –
Tile –
Tiszacsécse 2 - T-2 – středně velký, polopapír/kameňák,
Thomas Myers - Hayes – velký, polopapír,
Trajanovszkij –
Tregne –
Tremlett s Giant –
Treyve -
Trinta -
Tulare – Serr x Tehama – velký, kulatý,
Tryumf -
Urozsajnűj -
Utah Giant UT – velký, velmi dobrý,
Viktoria – velmi velký, velmi dobrý, polopapír,

Valcor Chandler

Vilém

Vin

Vina – středně velký, dobrý, nesnáší vlhké a deštivé oblasti,

Voortman -

Vujan

W/AH/1335 – středně velký, odolný,

Waterloo -

Weinberg 1 - velký, papírák, velmi dobrý,

Weinberg 2 - velký, papírák, velmi dobrý,

Welsch – velký, protáhlý,

Westside

Wisnicz czerwony -

Yalova 1 - velmi velký,

Yalova 3 – velký,

Yalova 4 – velký,

Yavuz - velký,

Xin Fen –

Xin Jung Fen –

Xin Zad Fen –

Xin Tao –

Yong Dang 24 –

Zhong Lin –

Zhong Lin 6 –



plod při průjmu, stimuluje hormony štítné žlázy, olej na tasemnici, odvar listů na lupenku, ekzémy, na vlasy



piliny, štěpky ve stájích jako stelivo můžou zvířatům způsobit zánět noh, pyl alergie, slupky z ořechů a listy jsou pro zvířata toxické - penitrim, pokud jsou napadeny ořechy plísní nesmí se konzumovat, listy nekompostujeme a spálíme, v blízkosti ořechu nevysazujeme zeleninu a ovoce z důvodu toxického juglonu



při pravidelné konzumaci a předávkování dochází ke svědění kůže, otok v hrdle, snížení krevního tlaku nebo je to reakce na kombinaci s jinými potravinami, léky a pod, jedna z příčin je průmyslové potravinářství – bludný kruh / nezralé, napadené plísní, chemické postřiky a zpracované ořechy a ošetřené konzervanty

Ořešák mandžuský *Juglans mandshurica*

Opadavá dřevina, výška 25 m, až – 45 C, plod ořech,

listy, zelený obal plodu, kořen, zelené letorosty obsahují toxický juglon – bio- insekticid na parazitické červy, a pod., bio- herbicid,

zmrzlina, na koláče, sušenky, chleba, do zeleninových a ovocných salátů, k masu, těstovinám, jarní míza na sirupy, pečené s cukrem – bonbóny



plod při průjmu, stimuluje hormony štítné žlázy, olej na tasemnici, odvar listů na lupenku, ekzémy, na vlasy



piliny, štěpky ve stájích jako stelivo můžou zvířatům způsobit zánět noh, pyl alergie, slupky z ořechů a listy jsou pro zvířata toxické - penitrim, pokud jsou napadeny ořechy plísní nesmí se konzumovat, listy nekompostujeme a spálíme, v blízkosti ořechu nevysazujeme zeleninu a ovoce z důvodu toxického juglonu



při pravidelné konzumaci a předávkování dochází ke svědění kůže, otok v hrdle, snížení krevního tlaku nebo je to reakce na kombinaci s jinými potravinami, léky a pod, jedna z příčin je průmyslové potravinářství – bludný kruh / nezralé, napadené plísní, chemické postřiky a zpracované ořechy a ošetřené konzervanty

Ořešák popelavý *Juglans cinerea*, bílý ořech

Opadavá dřevina, výška 25 m, plod ořech, listy, zelený obal plodu, kořen, zelené letorosty obsahují toxický juglon – bio- insekticid na parazitické červy, a pod., bio- herbicid, zmrzlina, na koláče, sušenky, chleba, do zeleninových a ovocných salátů, k masu, těstovinám, jarní míza na sirupy, pečené s cukrem – bonbóny



plod při průjmu, stimuluje hormony štítné žlázy, olej na tasemnici, odvar listů na lupenku, ekzémy, na vlasy



piliny, štěpky ve stájích jako stelivo mohou zvířatům způsobit zánět noh, pyl alergie, slupky z ořechů a listy jsou pro zvířata toxické - penitrim, pokud jsou napadeny ořechy plísní nesmí se konzumovat, listy nekompostujeme a spálíme, v blízkosti ořechu nevysazujeme zeleninu a ovoce z důvodu toxického juglonu



při pravidelné konzumaci a předávkování dochází ke svědění kůže, otok v hrdle, snížení krevního tlaku nebo je to reakce na kombinaci s jinými potravinami, léky a pod., jedna z příčin je průmyslové potravinářství – bludný kruh / nezralé, napadené plísní, chemické postřiky a zpracované ořechy a ošetřené konzervanty

Ostružiník alleghenský *Rubus allegheniensis*

Opadavá dřevina, výška 2 - 3 m, plod fialově-černý, čerstvý, sušený, kandovaný, do piva, chleba, sladkého pečiva na marmelády, džemy, želé, omáčky, vína, maceráty, šťavy, mošty, likéry, čaje, mladé letorosty vařené jako chřest, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, do mletého masa,



plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antioxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na obklady vředů, kožních zánětů

Ostružiník arktický *Rubus arcticus*, artická malina, moruška

Rubus arcticus var. *stellarcticus*

Opadavá dřevina, výška , 0,1 – 0,3 m, plod tmavě červený, dezertní, aromatický, sladký, čerstvý, sušený, kandovaný, do piva, chleba, na marmelády, sladkého pečiva, vína, maceráty, šťavy, mošty, likéry, mladé letorosty vařené jako chřest



plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antioxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na obklady vředů, kožních zánětů

Ostružiník bělokmenný *Rubus leucodermis*

Opadavá dřevina, výška 0,5 - 3 m, plod černý – tmavě fialový, cca. 1 – 1,2 cm, čerstvý, sušený, kandovaný, do piva, chleba, sladkého pečiva na marmelády, džemy, želé, omáčky, vína, maceráty, šťavy, mošty, likéry, čaje, mladé letorosty vařené jako chřest, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, do mletého masa,



plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antioxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na obklady vředů, kožních zánětů

Ostružiník Boysenův *Rubus boysenbaccus*, Newberry, ruby Boysen,

kříženec *Rubus idaeus* x *Rubus fruticosus* x *Rubus aboriginum* x *Rubus* x *loganobaccus*

šlechtitel Charles Rudolph Boysen

Opadavá dřevina, beztrnná, výška 2 m, plod červeno-hnědo-fialový, čerstvý, sušený, kandovaný, do piva, chleba, sladkého pečiva na marmelády, džemy, želé, omáčky, vína, maceráty, šťavy, mošty, likéry, čaje, mladé letorosty vařené jako chřest, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, do mletého masa,



plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antioxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na obklady vředů, kožních zánětů

Ostružiník drobně štětinkatý *Rubus strigosus*,

americký maliník,

Opadavá dřevina, výška 0,5 - 2 m, plod červený, sladký, čerstvý, sušený, kandovaný, do piva, chleba, sladkého pečiva na marmelády, džemy, želé, omáčky, vína, maceráty, šťavy, mošty, likéry, čaje, mladé letorosty vařené jako chřest, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, do mletého masa,



plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antioxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na obklady vředů, kožních zánětů

Ostružiník drobnolistý *Rubus parvifolius*

Rubus chinensis, *Rubus triphyllus*

Opadavá dřevina, výška 1 m, plod červený, čerstvý, sušený, kandovaný, do piva, chleba, sladkého pečiva na marmelády, džemy, želé, omáčky, vína, maceráty, šťavy, mošty, likéry, čaje, mladé letorosty vařené jako chřest, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, do mletého masa,

Ostružiník dřípatý *Rubus laciniatus*

Opadavá dřevina, výška 3 m, plod černý – tmavě fialový, cca. cm, čerstvý, sušený, kandovaný, do piva, chleba, na marmelády, sladkého pečiva, vína, maceráty, šťavy, mošty, likéry, mladé letorosty vařené jako chřest, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, do mletého masa,



plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antioxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na obklady vředů, kožních zánětů

Ostružiník hybridní *Rubus hybridus*

Opadavá dřevina, výška 1- 3 m, plod červený, fialový, žlutý, oranžový, černý, bílý kandovaný, do piva, chleba, na marmelády, sladkého pečiva, vína, maceráty, šťavy, mošty, likéry, mladé letorosty vařené jako chřest, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, do mletého masa,

Loganberry - **malina x ostružina x dewberry**

Youngberry - **ostružina x dewberry x malina**

Santiam berry - **Rubus ursinus x Loganberry x Youngberry**

Olallieberry - **Loganberry x Youngberry x Rubus ursinus**

Chehalem blackberry - **Santiam berry x Rubus armeniacus**

Marionberry – **Olallieberry x Chehalem blackberry**

Silvanberry – **Boysenberry x Marionberry**

Odrůdy :

Adrienne – *Rubus fruticosus*, plod černý

Apache - *Rubus Arapaho x Rubus Navaho*, plod černý

Arapaho – *Rubus Apache x Rubus Navaho*, plod černý, beztrnný Asterina – *Rubus Loch Ness x Rubus Chester Thornless*, plod černý

Black Diamond - *Rubus Kotata x Rubus NZ8610L-163*, plod černý

Black Pearl - *Rubus Orus 1117-11 x Rubus Orus 1122-1*, plod černý

Black Satin - *Rubus fruticosus* Black Satin - subgenus *Rubus Watson*, plod černý

Boysen – Rubus Logan x Eastern, plod tmavě fialový
 Čačanska Bestrna - Rubus Dirksen Thornless x Rubus Black Satin, plod černý
 Cascade -
 Columbie Star – US patent appl. S.N. 13/815,074, , plod černý
 Doyle's Thornless - plod velký, černý beztrnný,
 Helen – selekce Silvan, plod černý
 Hull Thornlles – Rubus Sius47 x Thornfree, plod velký, černý beztrnný,
 Chester Thornlles- plod velký, černý beztrnný,
 Karaka Black - Aurora OSC 616 - Zielinski x Logan x OSC 73 - Logan x Austin Mayes, plod černý
 Kotata - Pacific x Boysen x Jenner x Eldorado, plod černý
 Logan - Rubus ursinus - R. vitifolius Aughinbaugh x Rubus idaeus Red Antwerp, plod tmavě červený
 Loch Ness - NESSY®, Rubus fruticosus, plod černý
 Marion – Rubus Chehalem x Rubus Olallie, plod černý
 Metolius - Rubus Douglass x Rubus Kotata, plod černý
 Natchez Thornlles - plod velký, černý beztrnný,
 Navaho® - plod černý
 Newberry - Rubus subg. Rubus Watson, Orus 834-5 x Orus 1045-14, plod velký
 Nightfall - Rubus Marion x Rubus Waldo, černý plod
 Apache - Rubus fruticosus, plod černý
 Arapaho - plod černý beztrnný,
 Kiowa – Rubus - Arkansas Selection 791 x Rubus Arkansas Selection 1058, plod velmi velký, černý
 Natchez - Rubus L. subgenus Rubus Watson, plod, černý beztrnný,
 Obsidian - Orus 828-43 x Orus 1122-1, černý plod
 Olallie – Rubus Loganberry x Rubus Youngberry x Rubus ursinus
 Orus 2711-1 - Navaho x Orus 1122-1 x Triple Crown, černý plod
 Osage - plod, černý beztrnný,
 Ouachita- plod černý beztrnný,
 Prime-Ark 45- plod černý beztrnný,
 Prime-Ark Freedom- plod černý beztrnný,
 Prime-Jim- plod černý,
Silvan – Rubus Scoresby Selection, plod černý,
Tayberry - Rubus fruticosus x R. idaeus, plod červeno-fialový
Thornless - plod černý beztrnný,
Triple Crown - plod černý beztrnný,
 Tummelberry – plod velký, červený
 Wild Treasure - Rubus subg. Rubus Watson, plod černý beztrnný,



plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antioxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na obklady vředů, kožních zánětů

Ostružiník hladkoplodý *Rubus lasiococcus*

Opadavá dřevina, výška 0,1 – 0,3 m m, plod červený, chlupatý
 kandovaný, do piva, chleba, na marmelády, sladkého pečiva, vína, maceráty, šťavy, mošty,
 likéry, mladé letorosty vařené jako chřest, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu,
 do mletého masa,



plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antioxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na obklady vředů, kožních zánětů

Ostružiník japonský *Rubus phoenicolasius*, japonské malinové

víno, ,

Opadavá dřevina, výška 1 - 3 m, plod červený, čerstvý, sušený, kandovaný, do piva, chleba, sladkého pečiva na marmelády, džemy, želé, omáčky, vína, maceráty, šťavy, mošty, likéry, čaje, mladé letorosty vařené jako chřest, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, do mletého masa,



plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antioxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na obklady vředů, kožních zánětů

Ostružiník ježiník *Rubus caesius*

Opadavá dřevina, výška 2 m, plod černý, tmavě fialový, nakyslý, kandovaný, do piva, chleba, na marmelády, sladkého pečiva, vína, maceráty, šťavy, mošty, likéry, mladé letorosty vařené jako chřest, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, do mletého masa,



plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antioxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na obklady vředů, kožních zánětů

Ostružiník jilmolistý *Rubus ulmifolius*

Opadavá dřevina, výška 2 m, plod černý, beztrnný, kandovaný, do piva, chleba, na marmelády, sladkého pečiva, vína, maceráty, šťavy, mošty, likéry, mladé letorosty vařené jako chřest, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, do mletého masa,



plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antioxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na obklady vředů, kožních zánětů

Ostružiník kanadský *Rubus canadensis*

Opadavá dřevina, výška 2-3 m, plod černý, bez ostnů, kandovaný, do piva, chleba, na marmelády, sladkého pečiva, vína, maceráty, šťavy, mošty, likéry, mladé letorosty vařené jako chřest, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, do mletého masa,



plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antioxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na obklady vředů, kožních zánětů

Ostružiník korejský *Rubus coreanus*

Opadavá dřevina, výška 1 - 3 m, plod černý, čerstvý, sušený, kandovaný, do piva, chleba, na marmelády, sladkého pečiva, vína, maceráty, šťavy, mošty, likéry, mladé letorosty vařené jako chřest, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, do mletého masa,

Ostružiník krátce pýřitý *Rubus pubescens*, trpasličí malina

Opadavá polo - dřevina nebo trvalka, výška 0,3 m, plod červený, čerstvý, sušený, kandovaný, do piva, chleba, sladkého pečiva na marmelády, džemy, želé, omáčky, vína, maceráty, šťavy, mošty, likéry, čaje, mladé letorosty vařené jako chřest, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, do mletého masa,



plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antioxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na obklady vředů, kožních zánětů

Ostružiník křovitý *Rubus fruticosus*

Opadavá dřevina, výška 1 - 3 m, plod černý

kandovaný, do piva, chleba, na marmelády, sladkého pečiva, vína, maceráty, šťavy, mošty, likéry, mladé letorosty vařené jako chřest, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, do mletého masa,

Odrůdy :

Hildaberry – plod červený

Navaho Bigandearly – plod černý, beztrnný



plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antioxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na obklady vředů, kožních zánětů

Ostružiník Loganův *Rubus loganobaccus*

hybridní hexaploid *Rubus ursinus* Aughinbaugh x *Rubus idaeus* Red Antverpy, malino-ostružina / šlechtitel James Harvey Logan /

Opadavá dřevina, výška 2 m, plod tmavě červený,

čerstvý, sušený, kandovaný, do piva, chleba, sladkého pečiva na marmelády, džemy, želé, omáčky, vína, maceráty, šťavy, mošty, likéry, čaje, mladé letorosty vařené jako chřest, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, do mletého masa,



plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antioxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na obklady vředů, kožních zánětů

Ostružiník maliník *Rubus idaeus*, maliník obecný

Opadavá dřevina, výška 2 m, plod červený

kandovaný, do piva, chleba, na marmelády, sladkého pečiva, vína, maceráty, šťavy, mošty, likéry, mladé letorosty vařené jako chřest, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, do mletého masa,



plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antioxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na obklady vředů, kožních zánětů

Ostružiník medvědí *Rubus ursinus*, maliník medvědí, kalifornské

ostružiny,

Opadavá dřevina, výška 2 m, plod černo-červený, čerstvý, sušený, kandovaný, do piva, chleba, sladkého pečiva na marmelády, džemy, želé, omáčky, vína, maceráty, šťavy, mošty, likéry, čaje, mladé letorosty vařené jako chřest, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, do mletého masa,

Odrůdy :

Rubus ursinus var. *loganobaccus*

Black Satin – bezostný,

Waldo -

Marion –



plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antioxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na obklady vředů, kožních zánětů

Ostružiník modro-šedolistý *Rubus glaucifolius*

Opadavá dřevina, výška cca. 2 m, plod červený, kandovaný, do piva, chleba, na marmelády, sladkého pečiva, vína, maceráty, šťavy, mošty, likéry, mladé letorosty vařené jako chřest, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, do mletého masa,

Odrůdy :

Rubus glaucifolius ganderi

Rubus glaucifolius



plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antioxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na obklady vředů, kožních zánětů

Ostružiník moruška *Rubus chamaemorus*

Opadavá dřevina, výška cca. 0,1 – 0,3 m, plod žluto-oranžový, kandovaný, do piva, chleba, na marmelády, sladkého pečiva, vína, maceráty, šťavy, mošty, likéry, mladé letorosty vařené jako chřest, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, do mletého masa,



plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antioxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na obklady vředů, kožních zánětů

Ostružiník nádherný *Rubus spectabilis*

Opadavá dřevina, výška 1 - 4 m, plod žluto - oranžovo - červený, čerstvý, sušený, kandovaný, do piva, chleba, sladkého pečiva na marmelády, džemy, želé, omáčky, vína, maceráty, šťavy, mošty, likéry, čaje, mladé letorosty vařené jako chřest, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, do mletého masa,



plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antioxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na obklady vředů, kožních zánětů

Ostružiník nutkajský *Rubus parviflorus*, drobnokvětý,

Opadavá dřevina, výška 1 – 1,5 m, plod červený, čerstvý, sušený, kandovaný, do piva, chleba, na marmelády, omáčky, sladkého pečiva, vína, maceráty, šťavy, mošty, likéry, mladé letorosty vařené jako chřest, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, do mletého masa,



plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antioxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na obklady vředů, kožních zánětů

Ostružiník pensylvánský *Rubus pensilvanicus*,

pensilvanicus,

Opadavá dřevina, výška 1 - 2 m, plod černý, čerstvý, sušený, kandovaný, do piva, chleba, sladkého pečiva na marmelády, džemy, želé, omáčky, vína, maceráty, šťavy, mošty, likéry, čaje, mladé letorosty vařené jako chřest, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, do mletého masa,

Odrůdy :

Rubus allegheniensis x Rubus pensilvanicus

Rubus canadensis x Rubus pensilvanicus

Rubus enslenii x Rubus pensilvanicus

Rubus pensilvanicus x Rubus recurvicaulis

Rubus pensilvanicus x Rubus vermontanus



plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antioxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na obklady vředů, kožních zánětů

Ostružiník sladkoplodý *Rubus armeniacus*

ostružiník arménský

Opadavá dřevina, výška 4 m, plod černý – tmavě fialový, cca. 1 - 2 cm, aromatický, sladký, čerstvý, sušený, kandovaný, do piva, chleba, na marmelády, sladkého pečiva, vína, maceráty, šťavy, mošty, likéry, mladé letorosty vařené jako chřest, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, do mletého masa,

Odrůdy :

Himalayan Giant

Theodore Reimers



plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antioxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na obklady vředů, kožních zánětů

Ostružiník skalní *Rubus saxatilis*

Opadavá dřevina, výška 0,1 – 0,3 m, plod červený

kandovaný, do piva, chleba, na marmelády, sladkého pečiva, vína, maceráty, šťavy, mošty, likéry, mladé letorosty vařené jako chřest, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, do mletého masa,



plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antioxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na obklady vředů, kožních zánětů

Ostružiník trojklaný *Rubus trifidus*

Opadavá dřevina, výška 2 m, plod žlutý – žluto-oranžový, čerstvý, sušený, kandovaný, do piva, chleba, sladkého pečiva na marmelády, džemy, želé, omáčky, vína, maceráty, šťavy, mošty, likéry, čaje, mladé letorosty vařené jako chřest, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, do mletého masa,



plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antioxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na obklady vředů, kožních zánětů

Ostružiník vonný *Rubus odoratus*

Opadavá dřevina, výška 2 – 3 m, plod červený

kandovaný, do piva, chleba, na marmelády, sladkého pečiva, vína, maceráty, šťavy, mošty, likéry, mladé letorosty vařené jako chřest, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, do mletého masa,



plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antioxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na obklady vředů, kožních zánětů

Ostružiník voskovaný *Rubus cockburnianus*

Opadavá dřevina, výška 2 – 3 m, plod červený
kandovaný, do piva, chleba, na marmelády, sladkého pečiva, vína, maceráty, šťavy, mošty, likéry, mladé letorosty vařené jako chřest, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, do mletého masa,



plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antioxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na obklady vředů, kožních zánětů

Ostružiník západní *Rubus occidentalis*

Opadavá dřevina, výška 2 - 3 m, plod černý – tmavě fialový, čerstvý, sušený, kandovaný, do piva, chleba, na marmelády, sladkého pečiva, vína, maceráty, šťavy, mošty, likéry, mladé letorosty vařené jako chřest, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, do mletého masa,

Odrůdy :

Allen
Blackhawk
xBrandywine
Dundee
xEstate
Hannover
Huron
Jewel
John Robertson
Macblack
Munger
Plum Farmer
xRoyalty



plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antioxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na obklady vředů, kožních zánětů

Ostružiník znachovělý *Rubus phoenicolasius*, japonský

Opadavá dřevina, výška 2 - 3 m, plod červený
kandovaný, do piva, chleba, na marmelády, sladkého pečiva, vína, maceráty, šťavy, mošty, likéry, mladé letorosty vařené jako chřest, mladé listy a letorosty vařené jako příloha k masu, do mletého masa,



plod při zánětu močového měchýře, močopudný, úplavici, antioxidant, čaj z listů při průjmu, nálev - kloktadlo při angíně, listy zevně na obklady vředů, kožních zánětů

Pistácie pravá *Pistacia vera*, řečík

Opadavá dřevina, výška 6 m, peckovice, oříšek syrový, pražený, vařený, na cukrovinky, zmrzliny, na máslo, do medu, do ovocných marmelád, do sladkého a chlebového těsta, na olej, výsadba na chráněné a slunné místo např. u zdi, na zimu zasypat listím, zabalit do suché slámy nebo sena a zakrýt vrch fólií, nebo černou neotextilií

Podnože

Pistacia chinensis – 25C

Odrůdy :

- ♀ Golden Hills
- ♀ Kerman
- ♀ Lost Hills
- ♂ Peters
- ♂ Randy

odvar z listů antioxidační, protizánětlivý, olej při úpalu a jaterní skleróze, zevně obklady na kožní ekzémy,



při pravidelné konzumaci a předávkování dochází ke svědění kůže, otok v hrdle, snížení krevního tlaku nebo je to reakce na kombinaci s jinými potravinami, léky a pod, jedna z příčin je průmyslové potravinářství – bludný kruh / nezralé, napadené plísní, chemické postřiky a zpracované ořechy a ošetřené konzervanty /

Pološvestky a datlovky subsp. oeconomica L. var. mamilaris

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky, nakládané sušené švestky bez pecek - 0,5 l 8% hruškového octa, 0,5 l vody, 0,5 kg třtinového cukru, 80 g hřebíčku, 80 g celé skořice



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Prinsepie čínská Prinsepia sinensis

Opadavá dřevina, výška 3 m, plod kulatý, červený, kyselkavý, šťavnatý, na želé a koláče plod syrový, vařený, dušený, sušený, kandovaný, na marmelády a želé, polévky a omáčky, do sladkého a chlebového těsta, na nealko šťávy, do vína, na likéry, pálenky, ze semene olej



z listů kloktadlo při angíně, olej ze semen na masáž bolestivého svalstva

Rakytník řešetlákový Hippophae rhamnoides

Opadavá dřevina, výška 4 m, plod kulatý, oranžový, kyselý, šťavnatý, plod syrový, vařený do polévek a omáček, kandovaný do sladkého těsta, medu, na čaj, šťávy, sušený do chlebového těsta, do likérů, piva, vína, semeno na olej,

Odrůdy :

Hippophae rhamnoides L. subsp. Mongolica Rousi
Hippophae rhamnoides L. subsp. rhamnoides L

Samičí rostliny

- ♀ Leicora – plod střední, tmavě oranžový, ½ září,
- ♀ Sluníčko – plod velký, oranžový, červenec - srpen
- ♀ Krasavica – plod střední červený,
- ♀ Botanika – plod velký, oranžový, červenec - srpen
- ♀ Sirola – plod střední, oranžově-červený, srpen

Samčí rostliny

♂ Pollmix

♂ Hikul – výška 1 – 2 m, vhodný na živé ploty

Odrůdy :

Altajskaja

Aromat

Askola® - plod oranžový, ½ srpen

Botanický

Botaničeskaja ananasovaja

Buchlovický

Čeček

Čujskaja

Dorana® - plod oranžový, středně raný,

Frugana – plod oranžový, srpen

Elizabeta

Habego - Leikora x Pollmix 2,

Hergo – plod oranžový,

Chujskaja

Inja –

Krasavice -

Leicora

Ljubitelna

Moskovskaja krasavice

Orange Energy ® - Habego, plod oranžový, velký, září,

Pantelevskaja

Perchik

Peterburský

Pomaranczeva x -

Solodka Zhinka x -

Trofimovský

Velkoosecký



syrové plody konzumuje v malém množství, při předávkování a pravidelné konzumaci kopřivka, podráždění žaludku a střevního systému, překyselení organismu, nedoporučuje se těhotným ženám a dětem,



z listů a kůry kloktadlo při angíně, na opláchnutí vlasů, ze semene olej při dně, žaludeční vředy, zevně na popáleniny, ekzémy,

Renklóda italská *Prunus domestica italica*, *Prunus italica*

Slivoň italská, ryngla

opadavá dřevina, výška 8 -10 m, plod žluto-zelený, tmavě zelený, načervenalý, žlutý, růžový,... aromatický, šťavnatý, sladký. Na likéry s medem, solí a lékořicí, pálenky, marmelády, džemy, želé, na sušení, omáčky, koláče,

Odrůdy :

Althanova renklóda - *Prunus domestica* 'Reine Claude d'Althan – velké plody, načervenalé, až žluté -tmavofialové, od pecky, cizosprašná, zraje 20.8.

Bryanston -

Cambridge Gage -

Denbigh – velké plody, kulaté, zlato-žluté s tečkováním

Denniston's superb - střední plody, zelená, sladká, odolná,
 Elephants Heart – velké srdcovité plody, červené - temně fialová, dužnina červená
 Golden Transparent – velké plody, žluté,
 Jefferson – semenáč Coe Golden Drop, velké plody, žlutý, velmi dobrý,
 Laxton's Gage -
 Laxton's Supreme n -
 Moyretova renklota – slupka modrá, od pecky, šťavnatá, jemně kořenitá, velmi sladká.
 Ontario – velké plody, žluto-zelené, šťavnaté, sladké, aromatické, od pecky, rezistent vůči šarce
 Oullinská – plody kulaté, zeleno-žlutá, samosprašná, 50% od pecky, sladké, šťavnaté, rezistent vůči šarce
 Reine Claude de Bavay – královna Klaudie, kříženec renklódy a švestky, slupka světle zelená, var. Claudiana
 Transparent Gage - zlatožluté s červenými skvrnami
 Victoria – velké plody, oválné, červeno-fialové, sladké,
 Washington
 Wazonova – střední plody, žluto-zelená, od pecky
 Zelená renklóda zelená ryngle, zelinka - *Prunus domestica* subsp. *italica* var. *claudiana*, zelené plody, od pecky, cizosprašná,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Réva vinná *Vitis vinifera*

opadavá liánovitá dřevina, výška 4 m, délka až 40 m, průměr kmene až 1,5 m, kořeny dosahují délky až 10 – 15 m, plod žluto-zelený, tmavě zelený, načervenalý, žlutý, růžový, ... aromatický, šťavnatý, sladký.
 zelené, zelenožluté, žluté po červenou až tmavofialovou.
 Kořeny běžně dosahují délky přes 10 m i na skalnatém podloží.

Bobule za syrova, k sušení, na marmeládu, džem, žele, kandování, rozinky, kompot, víno, ocet, olej z jader,

Podnože USA

Réva Berlandierova - *Vitis berlandieri* - odolnosti vůči Mšičce révokazové - Viteus vitifoliae francouzský botanik - Jules Émile Planchon r.1823 – 1888, švýcarským biolog Jean Louis Berlandier r.1805-1851,

Réva pobřežní - *Vitis riparia* - francouzský botanik - André Michaux r. 1746 – 1802, vápno max. 15 %, - odolnosti vůči Mšičce révokazové, plísni, mrazu až -40%

Réva popelavá - *Vitis cinerea*, *Vitis aestivalis* var. *Cinerea*,

Réva skalní - *Vitis rupestris*

Podnože x

Vitis berlandieri x *Vitis riparia*

Vitis berlandieri x *Vitis rupestris*

Vitis berlandieri x *Vitis vinifera*.

Amos - Severnyi x Schwarzmänn

Binova - *Vitis berlandieri* x *Vitis riparia*

Börner - *Vitis riparia* x *Vitis 183 Gm cinerea* Arnold

Cina - 125 AA x *Vitis cinerea* Arnold

Couders 3309 - *Vitis riparia* x *V. rupestris*

Cr 2 - Vitis berlandieri × Vitis riparia
 Fercal – Vitis berlandieri x Colombard x 333EM
 Goethe 9 – select. Vitis rupestris
 GRN 1 – 5 -
 Isabella -
 Kober 5BB - Vitis berlandieri × Vitis riparia Kober 5BB – do lehčích, mírně vlhkých, hlinitých a sprašových půd, vápno max. 20%
 Kober 125 AA - Vitis berlandieri x V. riparia
 LE-K/1 - Schwarzmunn × Ortlíbské žluté × Svatovavřinecké
 Rici - Vitis riparia x Vitis cinerea Arnold 183 Gm
 Richter 110 - Vitis berlandieri x Vitis rupestris, vápno max. 17%
 Rondo -
 Ruggeri 140 - Vitis berlandieri x Vitis rupestris, vápno max. 24%
 SO4 - Vitis berlandieri x Vitis riparia SO-4 – do hlinitých a písčito-hlinitých půd s dostatkem vody, vápno max. 18%
 Schwarzmunn - Vitis Riparia x Vitis rupestris
 Teleki 8 B - Vitis berlandieri x Vitis riparia
 Teleki 8 B - Vitis berlandieri x V. riparia
 Teleki 5 C - Berlandieri x Riparia Teleki 5C – do mírně vlhkých, hlinitých půd, vápno max. 20%
 Vitis riparia Gloire de Montpellier – vápno max. 6 %
 Vitis rupestris St. George
 039-16 - Vitis vinifera x Vitis rotundifolia
 101-14 - Vitis Riparia x Vitis rupestris
 125 AA - Vitis berlandieri × Vitis riparia,
 161-49 - Vitis berlandieri x Vitis riparia, vápno max. 25%
 420A - Vitis berlandieri x Vitis riparia, vápno max. 20%
 1103 Paulsen - Vitis berlandieri x Vitis rupestris, vápno max. 18%
 1616 Couderc , Vitis solonis x V. riparia,
 3309 C Vitis riparia tomentosa x Vitis rupestris

Odrůdy :

Moštové odrůdy pro výrobu bílých vín

Aligoté – Pinot × Gouais blanc
 Aromína - Tramín červený × Veltlínské červenobílé × Irsai Oliver
 Aurelius - Neuburské × Ryzlink rýnský
 Auxerrois - Rulandské modré × Heunisch
 Bacchus - Sylvánské zelené × Ryzlink rýnský × Müller Thurgau
 Bianca - Eger 2 × Bouvierův hrozen
 Bouvierův hrozen – Bouvier, Rulandské bílé a Sylvánské zelené
 Breslava – Chrupka červená × Tramín červený × Santa Maria d'Alcantara
 Čabaňská perla - Madlenka raná × Muscat Courtilier
 Červenošpičák – Rotgipfler,
 Děvín - Tramín červený × Veltlínské červenobílé
 Erilon - Frankovka × Cabernet Franc × Merlan
 Floriánka - Veltlínské červené rané × Müller Thurgau
 Furmint – Moslavac, mutace Gouais blanc,
 Hetera - Tramín červený × Veltlínské červenobílé
 Hibia - Hibernál × Bianca
 Hibernál - Seibel 7053 x Ryzlink rýnský - klon 239

Chardonnay – Pinot noir × Heunisch
Chenin blanc – Blanc d'Anjou, Chardonnay x Mauzac Blanc,
Irsai Oliver – Bratislavské bílé × Čabaňská perla
Kamenorůžák bílý - Steinschiller weiss,
Kerner – Trolínské × Ryzlink rýnský
Lena - Lipovina × Irsai Olivek
Lipovina – Harslévelü, Lindenblättriger, Feuille de Tilleul
Malverina - Rakiš × Merlan
Merzling – Seyval × Freiburg 379-52
Milia - Müller Thurgau × Tramín červený
Modrý Janek – Brunat, mutace odrůdy Veltlínské zelené
Muškát moravský - Muškát Ottonel × Prachtraube
Muškát Ottonel - Chrupka bílá × Muškát žlutý
Muškát žlutý - Muškát bílý, Muskateller,
Müller Thurgau - Ryzlink rýnský × Madlenka královská
Neburské - Ryzlink rýnský × Madlenka královská
Noria - Ryzlink rýnský × Sémillon
Orion - Optima × Villard blanc
Pálava - Tramín červený x Müller Thurgau
Portugal bílý - mutace odrůdy Portugal šedý
Portugal šedý - mutace odrůdy Modrý Portugal
Rinot - Merzling x Seyve Villard 12375 x Rulandské šedé
Rulandské bílé - Pinot Blanc, Weissburgunder, pupenová mutace odrůdy Rulandské šedé -
Pinot gris,
Rulandské šedé - pupenová mutace odrůdy Pinot noir
Ryzlink rýnský – Gouais blanc × Tramín červený, Riesling
Ryzlink vlašský – Welschriesling, Graševina
Sauvignon - Chenin blanc × Tramín červený
Savilon – Rakiš × Merlan
Sémillon – Mansois blanc,
Scheurebe - Vitis vinifera cv. × Ryzlink rýnský
Siegerrebe - Madeleine Angevine × Tramín červený
Solaris – Merzling × Geisenheim 6493
Sylvánské červené - mutace odrůdy Sylvánské zelené
Sylvánské zelené - Rakouské bílé × Tramín červený
Tramín bílý – Traminer, Savagnin blanc, Vitis vinifera ssp. Sylvestris x Pinot x
Tramín červený - Savagnin rose, Vitis vinifera ssp. Sylvestris x Pinot x
Veltlínské červené – Ranfler,
Veltlínské červené rané - Sylvánské zelené × Veltlínské červené
Veltlínské červenobílé - Veltlínské červené × Gouais blanc
Veltlínské zelené - Grüner Veltliner, Tramín červený × St. Georgen
Veritas - Ryzlink červený × Bouvierův hrozen
Vesna – Merlot x Vitis amurensis x Agadaj x Muškát alexandrijský x SV 20473 x
Nimrang x SV 20366
Vrboska - Tramín červený × Čabaňská perla
Zierfandler - Spätrot

Moštové odrůdy pro výrobu červených vín

Acolon - Frankovka × Dornfelder

Agni - André × Irsai Oliver
 Alibernet - Alicante Bouschet × Cabernet Sauvignon
 André - Frankovka × Svatovavřínecké
 Ariana - Ryzlink rýnský × Svatovavřínecké × Zweigeltrebe
 Blauburger - Modrý Portugal × Frankovka
 Blauer Wildbacher -
 Cabernet Cortis - Cabernet Sauvignon × Solaris
 Cabernet Dorsa - Dornfelder × Cabernet Sauvignon
 Cabernet Franc - Acheria,
 Cabernet Mitoš - Frankovka × Cabernet Sauvignon
 Cabernet Moravia - Cabernet Franc × Zweigeltrebe
 Cabernet Sauvignon - Cabernet Franc × Sauvignon
 Cerason - Merlot × Seibel 13666 × Frankovka × Svatovavřínecké
 Domina - Modrý Portugal × Rulandské modré
 Dornfelder - Helfensteiner × Heroldrebe
 Dunaj - Muscat Bouschet × Oporto × Svatovavřínecké
 Frankovka – Blaufränkisch, Heunisch x
 Fratava - Frankovka × Svatovavřínecké
 Hron - Castets × Abouriou noir
 Jakubské - Pinot Madeleine, mutace Pinot noir
 Kofranka - Merlot × Seibel 13666 × Frankovka × Svatovavřínecké
 Laurot - Merlot × Seibel 13666 × Frankovka × Svatovavřínecké
 Malbec - Magdeleine Noire des Charentes × Prunelard
 Marlen - Merlot × Seibel 13666 × Frankovka × Svatovavřínecké
 Merlot - Magdeleine Noire des Charentes × Cabernet Franc
 Mlynářka – mutace Pinot noir,
 Modrý Portugal –
 Nativá - Frankovka × Svatovavřínecké × Merlot × Seibel 13666
 Neronet - Svatovavřínecké × Modrý Portugal × Alicante Bouschet × Cabernet
 Nitranka - Castets × Abouriou noir
 Petite Syrah - Syrah x Peloursin
 Regent - Diana × Chambourcin
 Rimava - Castets × Abouriou noir
 Rosa - Picpoul noir × Frankovka × Tramín červený
 Rubín - Picpoul noir × Frankovka
 Rubinet - Revolta × Alibernet × André
 Rudava - Castets × I-35-9
 Rulandské modré – Burgundské modré, Pinot noir,
 Saperavi -
 Sauvignon
 Sevar - Seyve Villard 12-358 × Svatovavřínecké
 Svatovavřínecké - Pinot St. Laurent,
 Syrah - Shiraz, Dureza x Mondeuse blanche
 Torysa - Castets × I-35-9
 Trolínské – Blauer Trollinger,
 Váh - Castets × Abouriou noir
 Zweigeltrebe - Svatovavřínecké × Frankovka

Stolní odrůdy bílé

Arkadia - Moldova × Cardinal, zeleno-žluté bobule,

Diamant - Julski biser × Pannonia Kincse
Eva - žluté bobule, velké,
Frumoasa alba – zeleno-žluté bobule, velké, muškátové chuti,
Hecker - VIII, plod zeleno-žlutý, sladký a aromatický,
Chrupka bílá - Chasselas blanc,
Julski biser - Bolgar × Čabaňská perla × Čiljaky rozovj
Katja - žluto-zelené bobule velké,
Palatine - M-EVIII, plod velký, žlutý, chuť muškátového oříšku,
Pannonia Kincse - Královna vinohradů × Cegléd szépe
Pleven Ustojčivij – žluto-zelené bobule velké,
Podarok Zaporoža - žluto-zelené bobule velké, sladké,
Pomeranč - žluto-zelené bobule velké, muškátovo-citronové chuti,
Svilena - žluto-zelené bobule velké,
Talisman – Frumoasa alba x Vostorg, žluto-zelené bobule velké, muškátové chuti,
Vostorg - Zarja severa x Dolores x Ruskij Rannyj, žluté, velké bobule,

Stolní odrůdy růžově – červené

Dinal - velká bobule, sladká
Dunav - Balkan x Ribi mexur x Cardinal, velká bobule, sladká
Chrupka červená - Chasselas rouge,
Kitty Nova - rodiče Kitty Schindler, plod větší, odolný
Kitty Schindler - plod tmavě červený, pikantní, opylovač Rapella
Lidy - velká bobule, sladká
Nelly - IX, plod červený, jemně sladký,
Olšava - Kossuth Lajos × Boskolena
Original - Damanskaja roza x Datie de Sant-Valié, velká bobule, sladká,
Parvenec – velká bobule, sladká
Piroška – bobule s muškátovou příchutí,
Purpur - Aptiš aga x Cardinal, velká bobule,
Rizamat – Katta Kurgan x Parkent, velká bobule,
Siegerrebe - velká bobule, sladká s muškátovou příchutí,
Viktoria - velká bobule, sladká s muškátovou příchutí,
Vitra - Pobeda × Kossuth Lajos

Stolní odrůdy modré

Alden – Ontario x Gros Kolmann, modré bobule, velké, aromatické,
Ester - Seyve - vilard x Magarač, modré bobule, velké, sladké,
Buffalo - modré bobule, velké, sladké, aromatické,
Isabella MX médium – plod modrý,
Kodrjanka - Moldova x Maršalskij, Black magic, modré bobule, velké,
Mitschurinski - MVIII raná odrůda, středně velký plod, modrý,
Muškát modrý - modré bobule muškátové chuti,
Nerina - , plod tmavě černý, aromatický, odolný
Nero - Eger 2 x Gardonyi gęza, modré bobule, velké, sladké,
New York muškát - modré bobule muškátové chuti,
Osella - MVIII, plod velký, modro-černý, se sladkým buketem, vhodný na pergoly
Pola - Pobeda × Kossuth Lajos
Ripatella - EIX, plod velký, tmavě modrý, s jahodovou příchutí,
Royal Esther - VIII, plod velký, modrý, sladký, list na podzim červený,
Rusenský muškát - modré bobule muškátové chuti,

Troja - modré bobule, velké,
Valiant - modré bobule,
Velika - Bolgar x Alfons lavalle, modré bobule, velké, sladké,

Stolní odrůdy bez semenné

Attika – velké modré bobule, sladké,
Afrodita – velké zlato-žluté bobule
Bjalo - velké žluto-zelené bobule, zlatožluté,
Glenora – Ontario x Kišmiš Černyj, modré bobule střední, sladké, aromatické, s jahodovo-angreštovou příchutí
Lakemont – Ontario x Sultanina, žluto-zelené bobule s jahodovo-malinovou příchutí
Himrod – Ontario x Sultanina, středně-velké žlutozelené bobule, sladké, aromatické,
New York - IX, plod zelený bez pecek, sladce neutrální,
Picurka - Ceaus roz x Delight, zeleno-žluté, bobule střední, sladké,
Romulus - IX, plod velký, žlutý, bez pecek, sladký, list na podzim červený, vhodný na pergoly,
Somerset – plod růžový, sladký, odolný
Suffolk red - Fredonia x Black Monukka, růžově-žluté bobule s jahodovo-malinovou příchutí
Vanessa – fialové bobule s jahodovo-malinovou příchutí
Vetus – modré bobule střední, sladké, aromatické,
 plod protizánětlivý, močopudný, detoxikační, list zastavuje krvácení,
 hrozny můžou u psa vyvolat otravu, při předávkování selhání ledvin a případnou smrt
 prohlášení Ježíše Krista - já jsem vinný kmen a můj Otec je vinař

Růže Aitchisova žlutokvětá Rosa ecae Aitchison, James

Edward Tierney Aitchison – britský botanik

Opadavá dřevina, výška 1,2 – 2 m, květ žlutý, plod šípek malý, kulatý, červený
jedlé, čerstvé, sušené, sušené a pomleté bez semene do bramborové kaše, sladkého a chlebového těsta, na džemy, marmelády, sladkosti, želé, omáčky, likéry, víno, do nealkoholických nápojů, listy a šípky na čaj, semeno – vitamín E - pomleté na prášek a přidán do těsta, mladé výhonky růží jako zelenina,

Odrůdy :

Golden Chersonése - Rosa ecae × Canary Bird
Helen Knight - Rosa ecae × Rosa pimpinellifolia altaica

 čerstvá semena s chloupky způsobují alergii sliznice a kůže
 šípek protizánětlivý, antibakteriální, při chřipce, studený nálev jako kloktadlo

Růže Albertova Rosa albertii

Opadavá dřevina, výška 1-2 m, plod oranžově-červený, hruškovité - elipsoidní, 1 – 1,8 cm, jedlé, čerstvé, sušené, sušené a pomleté bez semene do bramborové kaše, sladkého a chlebového těsta, na džemy, marmelády, sladkosti, želé, omáčky, likéry, víno, do nealkoholických nápojů, listy a šípky na čaj, semeno – vitamín E - pomleté na prášek a přidán do těsta, mladé výhonky růží jako zelenina,

 čerstvá semena s chloupky způsobují alergii sliznice a kůže
 šípek protizánětlivý, antibakteriální, při chřipce, studený nálev jako kloktadlo

Růže bedrníkolistá *Rosa spinosissima*

jedlé, čerstvé, sušené, sušené a pomleté bez semene do bramborové kaše, sladkého a chlebového těsta, na džemy, marmelády, sladkosti, želé, omáčky, likéry, víno, do nealkoholických nápojů, listy a šípky na čaj, semeno – vitamín E - pomleté na prášek a přidán do těsta, mladé výhonky růží jako zelenina,



čerstvá semena s chloupky způsobují alergii sliznice a kůže



šípek protizánětlivý, antibakteriální, při chřipce, studený nálev jako kloktadlo

Růže bedrníkolistá *Rosa spinosissima*

Opadavá dřevina, výška 1 – 1,5 m, květ bílý, vonný, plod černý, jedlé, čerstvé, sušené, sušené a pomleté bez semene do bramborové kaše, sladkého a chlebového těsta, na džemy, marmelády, sladkosti, želé, omáčky, likéry, víno, do nealkoholických nápojů, listy a šípky na čaj, semeno – vitamín E - pomleté na prášek a přidán do těsta, mladé výhonky růží jako zelenina,



čerstvá semena s chloupky způsobují alergii sliznice a kůže



šípek protizánětlivý, antibakteriální, při chřipce, studený nálev jako kloktadlo

Růže Beggerova *Rosa begeriana*

jedlé, čerstvé, sušené, sušené a pomleté bez semene do bramborové kaše, sladkého a chlebového těsta, na džemy, marmelády, sladkosti, želé, omáčky, likéry, víno, do nealkoholických nápojů, listy a šípky na čaj, semeno – vitamín E - pomleté na prášek a přidán do těsta, mladé výhonky růží jako zelenina,



čerstvá semena s chloupky způsobují alergii sliznice a kůže



šípek protizánětlivý, antibakteriální, při chřipce, studený nálev jako kloktadlo

Růže daurská *Rosa davurica*

jedlé, čerstvé, sušené, sušené a pomleté bez semene do bramborové kaše, sladkého a chlebového těsta, na džemy, marmelády, sladkosti, želé, omáčky, likéry, víno, do nealkoholických nápojů, listy a šípky na čaj, semeno – vitamín E - pomleté na prášek a přidán do těsta, mladé výhonky růží jako zelenina,



čerstvá semena s chloupky způsobují alergii sliznice a kůže



šípek protizánětlivý, antibakteriální, při chřipce, studený nálev jako kloktadlo

Růže dužnoplodá *Rosa villosa*, růže jablková

jedlé, čerstvé, sušené, sušené a pomleté bez semene do bramborové kaše, sladkého a chlebového těsta, na džemy, marmelády, sladkosti, želé, omáčky, likéry, víno, do nealkoholických nápojů, listy a šípky na čaj, semeno – vitamín E - pomleté na prášek a přidán do těsta, mladé výhonky růží jako zelenina,



čerstvá semena s chloupky způsobují alergii sliznice a kůže



šípek protizánětlivý, antibakteriální, při chřipce, studený nálev jako kloktadlo

Růže chocholičnatá *Rosa corymbifera*

jedlé, čerstvé, sušené, sušené a pomleté bez semene do bramborové kaše, sladkého a chlebového těsta, na džemy, marmelády, sladkosti, želé, omáčky, likéry, víno, do nealkoholických nápojů, listy a šípky na čaj, semeno – vitamín E - pomleté na prášek a přidán do těsta, mladé výhonky růží jako zelenina,



čerstvá semena s chloupky způsobují alergii sliznice a kůže



šípek protizánětlivý, antibakteriální, při chřipce, studený nálev jako kloktadlo

Růže jedlá *Rosa edulis*

Opadavá dřevina, výška m, květ , plod šípek, vrstva chlupků okolo semene může podráždit ústa a trávicí ústrojí

jedlé, čerstvé, sušené, sušené a pomleté bez semene do bramborové kaše, sladkého a chlebového těsta, na džemy, marmelády, sladkosti, želé, omáčky, likéry, víno, do nealkoholických nápojů, listy a šípky na čaj, semeno – vitamín E - pomleté na prášek a přidán do těsta, mladé výhonky růží jako zelenina,

Podnože :

Rosa canina Inermis

Rosa canina Pfänders

Rosa canina polmeriana – červený Pavův šípek

Rosa canina pollmeriana Schreibers

Rosa corymbifera Laxa

Rosa multiflora – spinefree

Rosa rubiginosa



čerstvá semena s chloupky způsobují alergii sliznice a kůže



šípek protizánětlivý, antibakteriální, při chřipce, studený nálev jako kloktadlo

Růže pirosa *PiRo 3 – Rosa dumalis Bechstein x Rosa pendulina var.*

Salaevensis, opadavé dřeviny, výška m, plod

jedlé, čerstvé, sušené, sušené a pomleté bez semene do bramborové kaše, sladkého a chlebového těsta, na džemy, marmelády, sladkosti, želé, omáčky, likéry, víno, do nealkoholických nápojů, listy a šípky na čaj, semeno – vitamín E - pomleté na prášek a přidán do těsta, mladé výhonky růží jako zelenina,



čerstvá semena s chloupky způsobují alergii sliznice a kůže



šípek protizánětlivý, antibakteriální, při chřipce, studený nálev jako kloktadlo

Růže plstnatá *Rosa tomentosa*, opadavé dřeviny, výška m, plod

jedlé, čerstvé, sušené, sušené a pomleté bez semene do bramborové kaše, sladkého a chlebového těsta, na džemy, marmelády, sladkosti, želé, omáčky, likéry, víno, do nealkoholických nápojů, listy a šípky na čaj, semeno – vitamín E - pomleté na prášek a přidán do těsta, mladé výhonky růží jako zelenina,



čerstvá semena s chloupky způsobují alergii sliznice a kůže



šípek protizánětlivý, antibakteriální, při chřipce, studený nálev jako kloktadlo

Růže Roxburghova *Rosa roxburghii*,

William Roxburgh - anglický botanik

Opadavá dřevina, výška 2,5 m, květ růžový, plod

jedlé, čerstvé, sušené, sušené a pomleté bez semene do bramborové kaše, sladkého a chlebového těsta, na džemy, marmelády, sladkosti, želé, omáčky, likéry, víno, do nealkoholických nápojů, listy a šípky na čaj, semeno – vitamín E - pomleté na prášek a přidán do těsta, mladé výhonky růží jako zelenina,



čerstvá semena s chloupky způsobují alergii sliznice a kůže



šípek protizánětlivý, antibakteriální, při chřipce, studený nálev jako kloktadlo

Růže řídká *Rosa laxa*

Opadavá dřevina, výška 1 – 1,5 m, květ bílý, růžový, plod červený
plody čerstvé, sušené, sušené a pomleté bez semene do bramborové kaše, sladkého a chlebového těsta, na džemy, marmelády, sladkosti, želé, omáčky, likéry, víno, do nealkoholických nápojů, listy a šípky na čaj, semeno – vitamín E - pomleté na prášek a přidán do těsta, mladé výhonky růží jako zelenina,



čerstvá semena s chloupky způsobují alergii sliznice a kůže



šípek protizánětlivý, antibakteriální, při chřipce, studený nálev jako kloktadlo

Růže skořicová *Rosa majalis* J. Herm, růže májová

Opadavá dřevina, výška 2 m, plod červený
plody čerstvé, sušené, sušené a pomleté bez semene do bramborové kaše, sladkého a chlebového těsta, na džemy, marmelády, sladkosti, želé, omáčky, likéry, sirupy, víno, do nealkoholických nápojů,



čerstvá semena s chloupky způsobují alergii sliznice a kůže



šípek protizánětlivý, antibakteriální, při chřipce, studený nálev jako kloktadlo

Růže svraskalá *Rosa rugosa*, růže japonská

Opadavá dřevina, výška 1 – 1,5 m, květ růžový, červený, fialový, bílý, plod červený
plody čerstvé, sušené, sušené a pomleté bez semene do bramborové kaše, sladkého a chlebového těsta, na džemy, marmelády, sladkosti, želé, omáčky, likéry, víno, do nealkoholických nápojů, listy a šípky na čaj, semeno – vitamín E - pomleté na prášek a přidán do těsta, mladé výhonky růží jako zelenina,



čerstvá semena s chloupky způsobují alergii sliznice a kůže



šípek protizánětlivý, antibakteriální, při chřipce, studený nálev jako kloktadlo

Růže šípková *Rosa canina*, psí růže,

Opadavá dřevina, výška 1 - 3 m, květ růžový, plod šípek, červený
plod šípek čaj, na omáčku, sirupy, zavařeniny, kompoty, domácí víno, šípkový likér, mladé poupátka květů do medu,

Odrůdy :

Rosa canina var *glandulosa*

Rosa canina var *Andegavensis*

Rosa canina var *Scabrata*

Rosa canina var. *Blondaeana*

Bianco

Dresden Doll

Fire Princess
Laxa
Roulettii
Zwergkönig

jako podnož



čerstvá semena s chloupky způsobují alergii sliznice a kůže



šípek protizánětlivý, antibakteriální, při chřipce, studený nálev jako kloktadlo



pět ran Ježíše Krista

Růže turecká

Rosa xanthina, *Rosa slingeri*

Rosa Hugonis Hemsl., *Rosa xanthina* Hugonisf., *Rosa xanthina* f. *Spontanea* Rehder.

Opadavá dřevina, výška 3 m, květ žlutý, plod šípek

odrůdy :

Canary Bird



čerstvá semena s chloupky způsobují alergii sliznice a kůže



šípek protizánětlivý, antibakteriální, při chřipce, studený nálev jako kloktadlo

Růže Webbova

Rosa webbiana

Philip Barker-Webb – anglický botanik

Opadavá dřevina, výška 2 m, květ růžový, plod šípek, červený

plody čerstvé, sušené, sušené a pomleté bez semene do bramborové kaše, sladkého a chlebového těsta, na džemy, marmelády, sladkosti, želé, omáčky, likéry, víno, do nealkoholických nápojů, listy a šípky na čaj, semeno – vitamín E - pomleté na prášek a přidán do těsta, mladé výhonky růží jako zelenina,



čerstvá semena s chloupky způsobují alergii sliznice a kůže



šípek protizánětlivý, antibakteriální, při chřipce, studený nálev jako kloktadlo

Růže Webbova májová

Rosa majalis × *Rosa webbiana* Royle

Opadavá dřevina, výška 1 – 2 m, plod šípek, červený

plody čerstvé, sušené, sušené a pomleté bez semene do bramborové kaše, sladkého a chlebového těsta, na džemy, marmelády, sladkosti, želé, omáčky, likéry, víno, do nealkoholických nápojů, listy a šípky na čaj, semeno – vitamín E - pomleté na prášek a přidán do těsta, mladé výhonky růží jako zelenina,



čerstvá semena s chloupky způsobují alergii sliznice a kůže



šípek protizánětlivý, antibakteriální, při chřipce, studený nálev jako kloktadlo

Růže Webbova svraskalá

Rosa rugosa × *Rosa webbiana*

Royle,

Opadavá dřevina, výška 1 – 2 m, plod šípek, červený

plody čerstvé, sušené, sušené a pomleté bez semene do bramborové kaše, sladkého a chlebového těsta, na džemy, marmelády, sladkosti, želé, omáčky, likéry, víno, do nealkoholických nápojů, listy a šípky na čaj, semeno – vitamín E - pomleté na prášek a přidán do těsta, mladé výhonky růží jako zelenina,



čerstvá semena s chloupky způsobují alergii sliznice a kůže



šípek protizánětlivý, antibakteriální, při chřipce, studený nálev jako kloktadlo

Rybíz bílý *Ribes rubrum*

Opadavá dřevina, výška 1 – 2 m, plod bobule, spon výsadby keřů 2-3 x 1,0 – 2,5 m, př. na drátěnku,

Plod syrový, vařený, kandovaný, na marmelády, želé, zavařeniny, koláče, polévky a omáčky, do piva, likérů, pálenky, na víno

Odrůdy :

Bianca – Blanka

Glorie des Sablons

Primus

Viktorie

White Currant

White Dutch

White Grape

White Imperial

White Versailles

Rez vejmutovková - Cronartium ribicola napadající pětijehličné druhy borovic / Pinus strobus, flexilis, lambertiana, parviflora, peuce, wallichiana, cembra, pumila, aristata,.. hostící na družích rodu Ribes



plod protizánětlivý, antioxidant, močopudný, posiluje imunitu, udržuje pružné stěny krevního systému, při dně, při šerosleposti, listy jako kloktadlo při angíně



v listech obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání, při předávkování plody kopřivka,

Rybíz černý *Ribes nigrum*

Opadavá dřevina, výška 1 – 2 m, plod bobule,

Plod syrový, vařený, kandovaný, na marmelády, želé, zavařeniny, koláče, polévky a omáčky, do piva, likérů, pálenky, na víno

Ben Gairn OP Raná až středně raná odrůda. Keř polovzpřímený, středně vysoký, se středním počtem základních výhonů. Barva horní strany listu středně až tmavě zelená. Délka hroznu včetně stopky krátká, hustota střední. Plod v hroznu středně velký až velký, kulovitý, černý, středně pevný.

Ben Hope OP Středně raná odrůda. Keř polovzpřímený, vysoký, s malým až středním počtem základních výhonů. Barva horní strany listu středně zelená. Délka hroznu včetně stopky dlouhá, hustota řídká až střední. Plod v hroznu středně velký až velký, kulovitý, černý, středně pevný až pevný.

Odrůdy :

Ben Connan

Ben Hope

Ben Lomond

Ben Sarek

Ben Tirran

Big Ben

Black DOWen

Boskoop Giant

Cassissima Nimue
Consort
Coronet
Crandall
Crusader
Ebony
Eden
Eva
Foxendown
Genoir 1
Genoir 2
Hilltop Baldwin
Champion
Kerry
Nigra
Noir de Bourdunde
Otello
Ojebin
Roodknop
Silvergieter - modročerný
Sorokopudivska
Strata
Swedish Black
Titan
Titania
Topsy
Triton
Violo
Wilder



plod protizánětlivý, antioxidant, močopudný, posiluje imunitu, udržuje pružné stěny krevního systému, při dně, při šerosleposti, listy jako kloktadlo při angíně



v listech obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání, při předávkování plody kopřivka,

Rybíz červený *Ribes rubrum*, *Ribes sativus*, *Ribes petraeum*

Opadavá dřevina, výška 1 – 2 m, plod bobule, spon výsadby keřů 2-3 x 1,0 – 2,5 m, př. na drátěnku,

Plod syrový, vařený, kandovaný, na marmelády, želé, zavařeniny, koláče, polévky a omáčky, do piva, likérů, pálenky, na víno

Odrůdy :

Alfa
Ben Adler
Ben Connan
Ben Lomond
Ben Sarek
Boskoop Giant
Cascade
Detvan
Diploma

Fay
Gerouge 1
Gerouge 2
Heinemanův pozdní
Holandský červený
Chautauqua
Cherry
Jonkeer von Tets
Laxton's
Losan
Lučnice
Minnesota 52
Perfection
Pin Champagne
Porta Ruby
Prince Albert
Red Lake
Red Dutch
Rolam
Rondom
Rosetta
Rovada®
Slovakia
Stanza
Stephen's
Tatran
Versailles
Victoria
Vierlandenský
Vitan
Wilder

Rez vejmutovková - Cronartium ribicola napadající pětijehličné druhy borovic / Pinus strobus, flexilis, lambertiana, parviflora, peuce, wallichiana, cembra, pumila, aristata,.. hostící na družích rodu Ribes



plod protizánětlivý, antioxidant, močopudný, posiluje imunitu, udržuje pružné stěny krevního systému, při dně, při šerosleposti, listy jako kloktadlo při angíně



v listech obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání, při předávkování plody kopřivka,

Rybíz vonný *Ribes odoratum*

Opadavá dřevina, výška 1,5 – 2,5 m, plod černý

Odrůdy :

Crandall Clove

Rez vejmutovková - Cronartium ribicola napadající pětijehličné druhy borovic / Pinus strobus, flexilis, lambertiana, parviflora, peuce, wallichiana, cembra, pumila, aristata,.. hostící na družích rodu Ribes



plod protizánětlivý, antioxidant, močopudný, posiluje imunitu, udržuje pružné stěny krevního systému, při dně, při šerosleposti, listy jako kloktadlo při angíně



v listech obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání, při předávkování plody kopřivka,

Ryngle modrá *Prunus prisca*, *Prunus domestica* subsp. *Prisca*, slivoň renklóda modrá,

Opadavá dřevina, výška 5 - 6 m, plod modrý

Plod po převaření jedlý - jam, marmelády, příchut' do zmrzlin, štáv a koktejlů, aromatické likéry, třešňové koláče a dorty, do čokolády k zvýraznění třešňové chuti,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Satsuma mandarinková *Citrus reticulata* Unshiu, syn. *Citrus* -11 °C

Po odpeckování celé na kandování, marmelády, šťávy, želé, džemy, usušené a pomleté do sladkého těsta, jako příchut' zmliny, do piva, likérů, jako příchut' zmliny, do piva, likérů,



citrusové šťávy / 1-2 plody/denně a pitná voda / snižují tvorbu ledvinových kamenů, rakovinu žaludku, snižují krevní tlak /

Skalník rozkladitý *Cotoneaster divaricatus*

Opadavá dřevina, výška 2 – 3 m, plod malvice červená

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se semeny – tepelné zpracování !!!, uvařené a kandované do koláčů, uvařené a naložené v medu, uvařené - sušené a pomleté do chlebového těsta - sladkého pečiva s žitnou moukou v poměru 1 : 10,



při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání



při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání

Skalník vodorovný *Cotoneaster horizontalis*, rozprostřený

Opadavá dřevina, výška 1 – 1,5 m, plod malvice červená

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se semeny – tepelné zpracování !!!, uvařené a kandované do koláčů, uvařené a naložené v medu, uvařené - sušené a pomleté do chlebového těsta - sladkého pečiva s žitnou moukou v poměru 1 : 10,



při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání



při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání

Skalník tibetský *Cotoneaster conspicuus*

Stálezelená dřevina, výška 3 m, plod malvice červená

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se semeny – tepelné zpracování !!!, uvařené a kandované do koláčů, uvařené a naložené v medu, uvařené - sušené a pomleté do chlebového těsta - sladkého pečiva s žitnou moukou v poměru 1 : 10,



při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání



při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání

Stephandrie stříbrná *Shepherdia argentea*

Opadavá dřevina, výška 2 – 6 m, plod peckovice červený, hořký, sladko-kyselý, Konzum září,

Syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se semeny – tepelné zpracování !!!, sušené, kandované, na maceráty, zvěřinové omáčky, pudinky, želé,

Odrůdy :

Goldeneye – plod žlutý

Sakakawea – plod červený 80%, žlutý 20%

Xanthocarpa – plod žlutý



při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání



při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání

Střemcha amurská *Prunus maackii*

Opadavý strom, výška 4 – 10 m, plod peckovice

Plody syrové / v omezeném množství - přemíra a dlouhodobá konzumace může způsobit poruchu krevního tlaku /, plod se semeny – tepelné zpracování !!!, po převaření k dochucení džusů, ovocných štav, zmrzliny, želé a marmelád / 1 : 10 /



při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání



při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání

Střemcha obecná *Prunus padus*

Opadavý strom, výška 10 - 15 m, plod peckovice

Plody jen tepelně zpracovány !!!, po převaření k dochucení džusů, ovocných štav, zmrzliny, želé a marmelád / 1 : 10 /, kompotů,



při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání



při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání

Střemcha pozdní *horská černá třešeň Prunus sirotina*

Opadavý strom, výška 5 m, plod peckovice

Plod po převaření jedlý - jam, marmelády, příchut' do zmrzlin, štav a koktejlů, aromatické likéry, třešňové koláče a dorty, do čokolády k zvýraznění třešňové chuti,



při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání



při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání

Střemcha viržinská *Prunus Virginiana*

Opadavý strom, výška 5 m, plod peckovice

opadavá dřevina, výška 0,5 - 4 m, plod jasně červený - černý, hořký, kyselý, sladký červené hořké bobule po převaření na džem, želé, sirup, na dochucení sladkostí,...



při poruše krevního oběhu, vysokém tlaku, stimuluje dýchání



při nadměrné a pravidelné konzumaci selhání dýchání

Slivoň bluma - *Prunus domestica* L. subsp . *insititia* Fiori & Paoletti var.

pomariorum – slíva bluma, špendlík

opadavá dřevina, výška 6 - 10 m, plod oválný , tmavě fialový,

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.

Odrůdy :

gemeiner gelber Spilling – žlutý špendlík obecný

blauer Spilling – modrý špendlík

gelber Spilling – žlutý špendlík

zelený špendlík

gelbroter Spilling – žluto-červený špendlík

katalonischer Spilling – katalánský špendlík

Spilling, spenling – špendlík - *Prunus domestica* ssp. Drap d'Or d'Espéren - Major Esperen of Malines



zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Slivoň bradavičnatá *Prunus domestica* subsp. intermedia

var. mamillaris Werneck , Kuchelova švestka, *Prunus domestica* L.

subsp. oeconomica var. mamilaris - pološvestka a datlovka

opadavá dřevina, výška 6 - 10 m, plod

Plod protáhlý, sladký, aromatický, zlato-žlutý, tmavě modrý,

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.

Odrůdy :

Anna Späth

Biondecks Frühzwetsche

Königin Victoria

Maďarská sladká

Monfort

Wangenheims Frühzwetsche

Wiener Frühzwetsche

Żniwka



zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Slivoň černá kanadská *Prunus nigra*, švestkovišeň černá

kanadská

Opadavá dřevina, výška 10 m, plod podlouhle oválný, oranžově-červený, výborný opylovač pro hybridní švestky

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.



zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Slíva červená *Prunus domestica* L. subsp. insititia var. juliana, *Prunus*

domestica var. juliana,

opadavá dřevina, výška 6 - 10 m, plod

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.



zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Slivoň datlová červená *Prunus domestica* subsp. *intermedia*

var. *culinaria*, švestka maďarská, turecká, rakouská, šavlová, opadavá dřevina, výška 6 - 10 m, plod

Plod hruškovitého tvaru, šťavnatý, aromatický, červený

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.

Odrůdy :

Red Dattelpflaume

Violette Dattelpflaume



zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Slivoň durancie *Prunus domestica* *Durancia*

samosprašná

opadavá dřevina, výška 6 - 10 m, plod

Plod kulovitý, modrý, dužnina zeleno-žlutá, šťavnatá, nejde od pecky

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.

Odrůdy :

Hornácká Durancie – velmi raná, plod malý, fialovomodrý, dužnina žlut-zelená, šťavnatá, sladká,

Vítek - velmi pozdní, plod malý až středně velký, tm modrý. dužnina žluto-zelená, šťavnatá, sladká,



zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Slivoň huňatoplodá *Prunus* x *dasycarpa*

Meruňka purpurová, černá

opadavá dřevina, výška 3 – 9 m, plod purpurověčerný

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.



zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Slivoň japonská *Prunus mume*

Čínská švestka, meruňka japonská

Opadavá dřevina, výška 4 – 8 m, plod peckovice 2 – 3 cm, slupka žluto-červená, dužnina žlutá,

Plody vypeckované naložené v soli, v octu. medu s příchutí katsuobushi nebo komby, barvení akajisou, konzumace s ryží, vařené, sušené, náhrada zeleného čaje, šťávy, sirupy, přísada do likérů, do omáček



zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Slivoň maďarská *Prunus domestica* L. subsp. *Oeconomica*

var. *pruneliana*

opadavá dřevina, výška 6 - 10 m, plod

Plod tmavě modro-hnědý, podlouhlý až vejčitý, aromatický,

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.

Odrůdy :

Maďarská

Stanley

Valor



zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Slivoň mandžuská *Prunus mandshurica*

Prunus armeniaca var. *Mandshurica* MAXIM.,

opadavá dřevina, výška 6 - 8 m, plod žlutý s červeným líčkem

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.



zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Slivoň mexická *Prunus Mexicana*, švestkovišeň mexická

Opadavá dřevina, výška 5 - 12 m, plod kulovitý, fialový, štavnatý,

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.

Odrůdy :

Prunus Mexicana var. *Fultonensis*

Prunus Mexicana var. *Polyandra*

Prunus Mexicana var. *Reticulata*



zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Slivoň mirabelka *Prunus domestica* subsp. *Syriaca*, *Prunus domestica* L. subsp. *insititia* Fiori & Paoletti var. *Cerea* slivoň syrská

Opadavá dřevina, bez trnů, samosprašná, výška 8 m, plod kulovitý, malý. zlato-žlutý, od pecky, sladký, aromatický,
Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.

Podnože :

semenáč myrobalánu, ne na pravokořenné ! – malé plody,

Odrůdy :

Bellamira®

Blaues Kriecherl

Frühe Mirabelle

Metz

Miragrande®

Nancy - Nancyská - Nancy Mirabelle – slupka žlutá, dužnina od pecky, sladká, kořenitá, Konzum srpen-září.

Spenling



zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Slivoň myrobalán slivoň třešňová, *Prunus cerasifera*

Opadavá dřevina, výška 9 m. plod načervenalý, Podnož ze semen

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.



zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Slivoň obecná *Prunus insititia* convar. *oxycarpa*

Opadavá dřevina, výška 7 - 9 m. plod podlouhle kulatý, od pecky, slupka tmavě fialová , dužnina žlutá až oranžová

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.



zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Slivoň ostroplodá *Prunus domestica* subsp. *intermedia*

var. *oxycarpa* Bechst, pigskin ball, pravá Damascénka

Opadavá dřevina, výška 7 - 9 m. plod oválný, na koncích se zužující,

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.

Odrůdy :

Brněnska švestka

Czar

Emma Leppermann

Frühe Altländer Katharinenpflaume

Jefferson
Königspflaume aus Tour
Opal
Ruth Gerstetter
Späth Früheste, Tragédie
Uhlhorns Konservenpflaume
Zarpflaume



zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Slivoň obecná *Prunus domestica* L. subsp. *insititia* *Prunus insititia*, švestka domáci trnitá, slivoň obecná

Opadavá dřevina, výška 7 - 9 m. plod

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.



zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Slivoň okoličnatá *Prunus umbellata*

Opadavá dřevina, výška 3,5 - 6 m, plod modro – fialový

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.



zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Slivoň planá alleghanská *Prunus alleghaniensis*

švestkovišeň alleghanská / pohoří Allegheny Mountains je součástí Appalačského pohoří /

Opadavá dřevina, výška 3,5 m, plod tmavě červenofialový

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.



zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Slivoň planá americká *Prunus americana*

švestkovišeň americká

Opadavá dřevina, výška 4,5 m, plod kulovitý cca. 2,5 cm, červený, kyselo-sladký,

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.



zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Slivoň pobřežní *Prunus maritima*

švestkovišeň pomořská

Opadavá dřevina, výška 1 -2 m, plod kulovitý, sv. fialový, modrý

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.



zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Slivoň pološvestka *Prunus domestica* L. subsp . *intermedia* var.

semipruneliana, maďarská pološvestka,

Opadavá dřevina, výška 6 - 8 m, plod tmavě fialový až tmavě modrý,

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.

Odrůdy :

Anna Späth

Královna Viktorie

Wangenheimova



zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Slivoň potoční *Prunus rivularis*, švestka potoční, prasečí,

Opadavá dřevina, výška 6 m, plod kulovitý, oranžově-červený, hořký,

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.



zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Slivoň přímokališní *Prunus* × *orthosepala*

/ *P. americana* × *P. angustifolia* / , švestkovišeň přímokališní

Opadavá dřevina, výška 1,5 - 6 m, plod kulovitý, cca. 2,5 cm, šťavnatý, chutný,

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.



zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Slivoň renklóda *Prunus domestica* L. subsp . *italica*, *Prunus domestica* L.

subsp . *italica* var. *Cladiana*, ryngle, slivoň renklóda, slivoň italská,

Opadavá dřevina, výška 8 -10 m, plod kulatý, velký, žluto-zelený, tmavě zelený,

načervenalý, žlutý, růžový, ... aromatický, šťavnatý, sladký.

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.

Odrůdy :

Althanova renklóda - Graf Althanns Reneklode
Boddarts Reneclode
Bryanston
Cambridge Gage
Canerik
Denniston's Superb
Giant Heart
Golden Transparent
Green Vanilla
Große Grüne Reneklode
Jefferson
Královna Claudia - Regina Claudia
Laxton's Gage
Laxton's Supreme
Meroldts Reneclode
Ontario
Oullinská - Reine Claude d'Oullins
Rainha Cláudia
Reine Claude de Bavay
Reine Claude Verte
Rainha Cláudia
Transparent Gage
Victoria
Washington
Wazonova
Uhinks Reneklode
Zelená renklóda



zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Slivoň renkloda kulovitá *Prunus domestica* L.

subsp. *oeconomica* var. *subrotunda*, *Prunus domestica* L. subsp. *italica* Borckh. Hegi
var. *subrotundata*

Opadavá dřevina, výška 8 -10 m, plod kulovitý, zelený, fialový,

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky
a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.

Odrůdy :

Blaue Aprikosenpflaume Berliner
Bunter Perdrigon
Frühe Königspflaume
Gr Blauu Blaue Frühe
Kirkes – Kirk
Ontariopflaume
Pfirsichpflaume Herrenpflaume
Prokurator

Ruth Gerstetter

Weinpflaume



zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Slivoň renklóda vejčitá *Prunus domestica* L. subsp. *intermedia*

var. *ovoidea* Martens, *Prunus domestica* L. subsp. *italica* var. *ovoidea*

Opadavá dřevina, výška 8 m, plod velký, vejčitý, červený, žlutý, fialový

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.

Odrůdy :

Blaue Eierpflaume

Coes Rotgefleckte

Čačanská najbolja

Diamantpflaume

Gelbe Eierpflaume

Gigant

Gr. Britzer Eierpflaume

Schöne von Löwen

Violette Jerusalempflaume



zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Slivoň sibiřská *Prunus sibirica*

meruňka sibiřská

opadavá dřevina, výška 3 m, plod žlutý s červeným líčkem, cca. 2 -3 cm



zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Slivoň slíva *Prunus domestica* ssp. *insititia*, *Prunus insititia*, *Prunum damascenum*

Prunus domestica ssp. *insititia*, *Prunus insititia*, *Prunum damascenum*

Opadavá dřevina, výška 8 m, plod kulovitý až elipsovitý, cca 2 - 2,5 cm, zelenožlutý, červenofialový až modročerný.

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.

Odrůdy :

Malvazinka - plod velký, růžový až modročervený, Konzum ½ srpen.

Opál - plod střední, Konzum ½ srpen.

Špendlík - *Prunus domestica* L. subsp. *insititia* cv. *Pomariorum* / *Boutigny* /. Plod ovalný, slupka žlutá, jde od pecky.

Farleigh Damson – plod malý, kulatý, černý,

Shropshire Prune – plod oválný, modro-fialový,

Frogmore – plod kulatý-ovalý, purpurově černé,

King of the Damsons – plod velký, fialový,
Merryweather – plod tmavě modrý, sladký,
Early Rivers, – plod modročerný,
Blue Violet

Common Damson – plod malý, černý,



zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Slivoň srdčitá *Prunus subcordata*

Švestka oregonská, slivoň skorosrdčitá

Opadavá dřevina, výška 8 m, plod podlouhlý, cca. 1,5 - 2,5 cm, červený, žlutý,

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.



zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Slivoň špendlík *Prunus domestica* L. subsp. *oeconomica* var. *oxycarpa* – oválné švestky,

Opadavá dřevina, výška 8 m, plod

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.



zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Slivoň štíhlá *Prunus gracilis*

Švestka oklahomská,

Opadavá dřevina, výška 0,5 - 2 m, květ voní, plod cca. 1,8 cm, červený

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.



zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Slivoň švestka *Prunus domestica*, *Prunus spinosa* x *Prunus cerasifera*,

švestka domácí, slivoň slíva, karlátka,

Opadavá dřevina, výška 10 m, plod 2 – 5 cm dlouhý, tmavě modrý, fialovomodrý až modročerný, případně načervenalý, aromatický.

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky, nakládání sušené švestky bez pecek - 0,5 l 8% hruškového octa, 0,5 l vody, 0,5 kg třtinového cukru, 80 g hřebíčku, 80 g celé skořice

podnože:

Frereley Jasy® - *Prunus salicina* x *Prunus spinosa*

Myrobalan – *Prunus cerasifera*, švestky, broskvoně,

Myrobalan B
Prunus cerasifera - Myrobalane
Prunus insititia St Julien
Prunus insititia St Julien A
Prunus insititia St Julien d'Orleans
Prunus insititia St Julien INRA GF 655/2
Prunus insititia St Julien INRA 2
Prunus insititia Pixy
Prunus insititia St Julien Wädenswil
Prunus domestica Brompton
Prunus domestica Ackermann – Marunke
Prunus domestica Damascena Noir
Prunus domestica Wangenheims
Prunus G 5/22
Prunus mariana GF 8-1

Odrůdy :

Ageni – středně velká, červeno-fialová, 50% opylovač, výborná na sušení, odolná
Amers – Standard x Stanley, plod fialový, aromatický, rezistent
Anna Späth – velká, červeno-modrá, chuti kyselkavé, aromatická, sklizeň 9
Auerbacher – Auerbach - plod modrý, středně velký, dobrý, pozdní,
Avalon - velké, tmavě červené, jemně kyselé, cizosprašná – opylovač Valor,
Azura – Hanita x Cacaks Beautiful, plod tmavě modrý, velmi sladký, aromatický, rezistent,
C-S
Bellamira – plod velký zlatavěžlutý, aromatický, sladký, rezistent
Belle de Louvain - Schone van Leuven – velké, červeno-fialové, samosprašná,
Belle de Thuin – velké, zeleno-žluté, šťavnaté, velmi dobré, cizosprašná, náchylná
k chorobám,
Belošljiva – plod malý, matně bílý, sladký, aromatický, Morava – Srbsko,
Besztercei Bb 398 – Prunus domestica L. var. amygdalin L., plod modrý, sladký, aromatický,
Besztercei Bt. 2 – Prunus domestica L. var. amygdalin L., plod modrý, sladký, aromatický,
Besztercei Nm. 150 – Prunus domestica L. var. amygdalin L., plod modrý, sladký, aromatický,
Besztercei Nm.122 – Prunus domestica L. var. amygdalin L., plod modrý, sladký, aromatický,
Betuwse Kwets – plod středně velký, tmavě modro-fialový, sladký
Bleue de Belgique – středně velká, modrá, cizosprašná – opylovač Opal, Jubileum, Victoria,
Bleufre – velmi velká, podlouhlá, průměrná chuť, Sklizeň 9
Blue Rock – plod modrý, šťavnatý, c., slabě sladká,
Blue Tit – plod středně velký, modře-fialový, dobrý,
Boranka – plod modrý, šťavnatý, sladký
Bryská – plod menší, červeno-modrý, sladko-kyselé, šťavnatá, středně pozdní, dobrá
Bühler Frühzwetschge – plod středně velký až velký, tmavě modrý, sladko-kyselý,
Bystrická – plod středně velký, modrý, sklizeň 9, dobrá
Čačanská cukrová - Agen 707 / Aženka / x Pacific, plod modrý
Čačanska raná – Wangenheims Fruhwetsche x Požegača, cizosprašná, plod modrý, fialově červený,
aromatická, raná,
Čačanská lepotica - Wangenheims Fruhwetsche x Požegača, plod modrý, velký, velmi raný, dobrý,
rezistent
Čačanská najbojla - Wangenheims Fruhwetsche x Požegača, plod modrý, velký až velmi velký, dobrý,
raný, rezistent
Čačanska rodná - Stanley x Požegača, plod modrý

Czar - středně velké až velké , modro-fialové, samosprašné, mírně kyselé, velmi plodná,
Dabrowice - Węgierkę Dąbrowicką – plod modrý,
Damson – Farleigh Damson – Damascenka – plod modrý
Debreceni muskotál – plod tmavě fialový, šťavnatý, aromatický, sklizeň 9,
Domáci švestka Morava – plod modrý, sladký, aromatický, dobrý,
Domáci švestka Meschenmoser – plod modro-fialový, sladký, aromatický, dobrý,
Domáci švestka Schüfer – plod modro-fialový, sladký, aromatický, dobrý,
Domáci švestka Wolff – plod modro-fialový, sladký, aromatický, dobrý,
Drenovka – plod modrý, malý, sladký, aromatický, Morava-Srbsko
Dwarf - velmi raná, plod středně velký, dužnina žluto-zelená, měkká, velmi šťavnatá, sladká
Dženarika – plod modrý, malý, sladký, aromatický,
Elena - velmi pozdní odrůda, plod středně veliký, fialovomodrý, dužnina žluto-zelená, šťavnatá, sladká,
Erlay Blue – plod modro-fialový, sladký, šťavnatý, sklizeň 9,
Early Laxton – středně velká, načervenalá, cizosprašná – opylovač Opal, Victoria, Czar
Early Rivers - River's Early Prolific x Eldense Blauwe - malé, modré, kyselé,
Elena – Vlaška x Stanley, plod středně velký, modro-fialový, velmi sladká, aromatická, pozdní,s.,
Ersinger – plod modrý, sladký, sklizeň VII/VIII
Excalibur - velká, vejčitá, oranžová, velmi chutná, cizosprašná - opylovač Bleue de Belgique, Victoria, Early Laxton, Sanctus Hubertus, Reine Claude d'Oullins, Valor en Anna
Felisina® - plod tmavě modrý, aromatický, pikantní, na pálení
Fellberg – italská švestka – plod tmavě modrý, sladko-kyselá, velmi aromatická, šťavnatá
Felsina – Tellenberg x Ersinger Frühzwetschge, plod velký, modrý, dobré, středně raný,
Fruca – plod tmavě modrý, středně velký až velký, šťavnatý, aromatický, sloup., rezistent
Gabrovská – Kjustendilská modrá x Montfortská, plod středně velký, tmavě fialový, sladká, aromatická, opylovač Stanley, rezistent
Fotonoff – plod středně velký, šťavnatý, sladký,
Haganta – plod velký, modrý, aromatický, sladký, od pecky, výborný, rezistent,
Hamanova – plod tmavě modrý, sladká, velmi dobrá, 50% odolnost proti chorobám
Hanita® - Président x Auerbach, plod modrý, s., výborný, rezistent
Hanka® - Hanita x Katinka, plod modrý, aromatická, výborná, rezistent
Harbella® – plod modro-fialový, velmi sladká, aromatická, výborná,
Haroma® - plod tmavě modro-fialový, šťavnatý, dobrá
Hauszwetschge – domácí švestka sorty Schüfer, Wolff, Meschenmoser, Gunsser, Etscheid, plod malý až středně velký, modro-červený, fialový až černý, šťavnatý, velmi aromatický, trpí šárkou
Hermann – plod středně velký až velký, tmavě červeno-modrý, rezistent
Chrudimská – raná, plod středně velký až velký, tmavě modrý, dužnina žluto-zelená, šťavnatá, sladká, od pecky,
Imperial Gage – plod středně velký, zeleno-žlutý, šťavnatý, s.,
Jefferson - velká, vejčitá, žluto-zelená s červenými skvrnkami, dužnina žlutá, velmi dobrá, plody s malými červenými skvrnkami. Cizosprašná – opylovač Jubileum, Early Rivers, Reine Claude d'Oullins en Monsieur Hâtif. Sklizeň 9. Jelica – Požegača x California Blue, plod modrý,
Jofela – Jojo x Felsina. plod modrý, sladký, aromatický, výborný, rezistent,
Jojo® – velkoplodá, tmavě modrá, velmi aromatická, výborná, od pecky, s., rezistent
Jubileum – Giant x Yakima, plod velký, dobrý, červeno-fialová, trpí moniliozou
Juna – Katinka x Zwintschers Frühe, plod modrý, sladko-kyselá, aromatická, s.
Karpatská – Carpatin – plod velký, modro-fialový, dobrý,

Katinka® – plod středně velký, tmavě fialový, štavnatý, aromatický, výborný, c., rezistent
Kemlos – Conquest, plod modrý, štavnatý, sladký, bez kostky, rezistent
Kig Billy – plod středně velký, tmavě fialový, štavnatý, dobrý,
Kirke – slupka modrá, dužnina od pecky, velmi sladká, jemně kořenitá. Konzum září.
Krina – plod malý až středně velký, modro-fialový, štavnatý, sladký, rezistent
La Crescent – plod malý až střední, žlutý s červeným líčkem, sladký, aromatický, chutí po meruňce
Laxton's Delight – plod velký, žlutý, sladký, štavnatý, s-c,
Mallard – plod středně velký, červeno-fialový, dobrý, dezertní
Marjory's Seedling – plod modrý, středně velký, štavnatý,
Monsieur Hâtif – velké, červeno-fialové, cizosprašná – opylovač Opal, Victoria, Sanctus Hubertus, Early Rivers, Czar, Reine Claude d'Oullins en Anna Späth, dobrá skladovatelnost
Montfort – De Monfort – Reine Claude De Monfort – plod středně velký, tmavě modrý, velmi sladký, štavnatý, s.
Opal – středně velká, červeno-modrá, štavnatá, samosprašná, velmi raná,
Ortenauer – plod středně velký, modrý, aromatický, dobrý, Oullins Gage
Ozark Premier – Burbank x Methley, plod velmi velký, růžový s fial. skvrnami, aromatický, výborný,
Pershore – plod velký, žlutý, dobrý, sklizeň 8/9
 Petite Soeur de la Mont – Royal – kulatá, modrá, velmi sladká, aromatická
Pitestean – plod velký, modrý, štavnatý, aromatický, výborný, rezistent
Plumtastic® Top 2000 – plod středně velký, modrý, sladký, aromatický, rezistent, sklizeň 8, sloup., s.
Presenta® - plod středně velký, tmavě modrý, aromatický, výborná, pozdní, rezistent, s.,
Président – velmi velká, modro-fialová až černá, dužnina žlutá, sladká, sklizeň 9, rezistent, c.
Pruntop – plod velký, tmavě modrý, sloup., s., rezistent
Reine-Claude d'Althan - velká, kulatá, červeno-fialová, kvalitní, při dešti praská, cizosprašná - opylovač Opal, Victoria, Bleue de Belgique, Sanctus Hubertus, cara, monsieur Hatif, Belle de Louvain a Anna Späth, sklizeň 8/9
Reine Claude d'Oullins - velké, žluté, štavnaté, samosprašná, při slunném počasí velmi dobré,
Reine Claude van Schouwen – plod velký, červený - sv. fialový, sklizeň 8,
Reine Claude Verte – malá, zelená, velmi zralé – výborná chuť, na pálení, cizosprašná – opylovač Victoria, Ontario, Reine Claude d'Oullins, Reine Claude d'Althanský a Anna Späth, sklizeň 8/ 9
Rheingold ® - plod velmi velký, zlatožlutý s s růžovým líčkem, jemně kyselý, rezistent
Ruth Gerstetter – plod vínově modro-červený, středně velký, raný, od pecky, c.
Sanctus Hubertus - Blauwe van Rillaar – středně velké, modré, cizosprašná – opylovač Opal, Victoria, Bleue de Belgique, Czar, Reine Claude d'Oullins, Monsieur Hâtif, Belle de Louvain, Reine Claude d'Althan, Warwickshire Drooper en Anna Späth,
Seneca – plod velký, fialový, kvalitní,
Sermína – plod velký, purpurově červený, štavnatý, pikantní, rezistent
Silvia – plod velmi velký, červeno-fialový, dobrý,
Stanley – Agenská x Grand Duke, plod velký, dobrý, tmavě modrý, dužina žlutá, štavnatá, rezistent
Stáňa - středně raná, plod malý až středně velký, fialovomodrý, dužnina žluto- zelená, štavnatá, sladká, nejde od pecky
Tegera – Ortenauer x Gerstetter, plod středně velký, tmavě modrý, raný, štavnatý, aromatický, pikantní,
Těchobuzická – plod malý až středně velký, tmavě modrý, dobrý

Timočanka - Stanley x California, plod modrý, štavnatý, sladký

Tipala® - hybrid cukrových tyrolských švestek x Opal, plod středně velký, zlatý s červeným líčkem, c.

Tolledo®Topstar plus - Ersinger x Čačanska Najbolja, plod velký, modrý,sladký, štavnatý, rezistent, sklizeň 7/8, sloup.

Top 2000 S – plod modře-fialový, sladký, aromatický, štavnatý, sklizeň 9

Topend®plus – plod velmi velký, modrý, štavnatý, velmi pozdní, rezistent

Topfirst® - plod modrý, velký, štavnatý, dobrý, od pecky, rezistent

Topfive® - Čačanska Najbolja x Auerbacher, plod velmi velký, tmavě modrý, velmi sladký, štavnatý, s - c, rezistent, na povídla, sušení, pálení

Topgigant - Giant Prune – Burbank - plod velký, tmavě červený, 50% rezistent

Tophit Plus® - Čačanska Najbolja x President, plod velmi velký, tmavě modrý, velmi sladký, štavnatý, aromatický, c., rezistent, na povídla, sušení, pálení

Topking® - Čačanska najbolja' x Italian Plum, plod velký, modrý, sladká, aromatická, c.

Topper® - Čačanska Najbolja x Auerbacher, plod tmavě modrý, středně velký až velký, štavnatý, aromatický, sloup. s., rezistent

Top taste® - plod velký, modrý, aromatický, štavnatý, od pecky, rezistent, s-c,

Topstar plus S – Ersinger x Čačanska nejlepší, plod velký, modro-fialový, kyselý, štavnatý, rezistent

Tuleu gras – plod střední velký, tmavě modrý, sladká, středně raná,

Utility – plod velký, červený až tmavě fialový, dezertní

Valjevka – plod modrý, Agen 707 x Stanley, sladko-kyselý, štavnatý, rezistent, na pálení,

Valerie™ - V70031 - Valor x California Blue, plod fialově-modrý, Opylovač Stanley, Valor, Valerija – Hall x Ruth Gerstetter, plod modrý,

Vanette™ - V66071 - Early Rivers x Stanley - plod fialově- modrý, opylovač Stanley, Valor, **Veeblue** – plod modře-fialový,

Verity – plod velký modro-fialový, štavnatý, chutná

Vibrant™ - V70034 – plod fialově-modrý, dužnina oranžová

Viktorija – Queen Victoria - plod tmavě červený, sladký, sklizeň 8/9

Valor – Imperial Epineuse x Grand Duke, plod velký, fialově- modrý, sladký, aromatický, dobré kvality, s-c, od pecky, sklizeň 9

Valton Plum – plod červený, dužnina žlutá, velmi sladký, sklizeň 8,

Victoria - Reine Victoria – velká, červeno-modrá, samosprašná, náchylná na houbové choroby,

Victory – plod velký, tmavě fialově-modrý, atraktivní, dužnina žlutá,

Violette™ - V72511 – plod velký, podlouhlý, modro-černý, sladký, dužnina žluto-zelená,

Vision - plod velký, tmavě-modrý, kvalitní,

Vlaška – Fellemberg, Italienische Zwetsche, plod středně velký, modře-fialový, aromatický, sladký, na sušení, s-c,

Voyageur – středně velké, modré, cizosprašná – opylovač Opal, Jubileum, Victoria, Valor en Anna Späth, praskají v období dešťů,

Vroege Tolse - plod malý, modře-fialový, štavnatý, sladký

Wangenheimova – plod středně velký, červeno-modrý, sladká, od pecky,

Warwickshire Drooper – středně velká, oválná, žlutá s červeno-hnědými skvrnami, zralá – dezertní chuti, při dešti praskají, samosprašná, sklizeň 9

Washington – malá, zelenožlutá, štavnatá, sladká, aromatická, 8/ 9

Zlatka – plod žlutý,



zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Slivoň trnka *Prunus spinosa*, trnka obecná

Opadavá dřevina, výška 2 - 5 m, plod kulatý, modro-černý, trpce kyselé, na maceráty, ... až po přemrznutí.

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.

Odrůdy :

Maarli – velké plody, na likéry, pálenku, džemy a marmeládu, trpce sladko-kyselé

Marschfeldschlebe – velké plody, na likéry, pálenku, džemy a marmeládu, trpce sladko-kyselé

Merzig – velké plody, na likéry, pálenku, džemy a marmeládu, trpce sladko-kyselé

Nittel – velké plody, na likéry, pálenku, džemy a marmeládu, trpce sladko-kyselé



zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Slivoň špendlík žlutý *Prunus domestica* ssp. Drap d'Or d'Espéren,

Prunus domestica Drap d'Or

Opadavá dřevina, výška 4 - 7 m, plod švestkového tvaru, jde od pecky, žlutý, štavnatý, sladký,

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.



zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Slivoň úzkolistá *Prunus angustifolia*

švestkovišeň úzkolistá, švestka kanadská

Opadavá dřevina, výška 3,5 - 6 m, plod kulovitý, žluto-červený, červený, štavnatý,

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.



zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Slivoň zahradní *Prunus hortulana*, švestkovišeň zahradní

Opadavá dřevina, výška 4 - 6 m, plod kulovitý, červený,

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.



zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Slivoň zakrslá *Prunus pumila*

Opadavá dřevina, výška 1,5 - 2 m, plod kulovitý, červený,

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.

Odrůdy :

Soneczko

Prunus pumila L. var. *besseyi*

Wilhelm Swibert Joseph Gottlieb von Besser 1784 – 1842 rakouský botanik

Prunus pumila L. var. *depressa*

Prunus pumila L. var. *pumila*

Prunus pumila L. var. *susquehanae*



zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Šeferdie stříbrná *Shepherdia argentea*

Opadavá dřevina, výška 4 – 6 m, plody červená peckovice

Syrové bobule se semeny – tepelné zpracování !!!, konzumace např. s ostružinami, borůvkami, jahodami, malinami, do koláčů, kompotů, marmelád, džemů, do ovocných štáv, sušené do sladkého chlebového těsta, vánoček, na likéry, pivo, na omáčky k hovězímu masu, polévky,



plody při zácpě, horečce, tuberkuloze, žaludečních vředech, zevně listy / odvar / na řezné rány, otoky,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Šicha černá *Empetrum nigrum*

Stálezelená dřevina, výška 30 – 50 cm, plody černé peckovice

Syrové bobule bez chuti – jen v omezeném množství, tepelná konzumace např. s ostružinami, borůvkami, jahodami, malinami, do koláčů, kompotů, marmelád, džemů, do ovocných štáv, sušené do sladkého chlebového těsta, vánoček, na likéry, pivo, větvičky s listy na čaj,

Odrůdy :

Šicha červená *Empetrum rubrum* červené peckovice

Šicha eamesova *Empetrum eamesii* růžové - červené peckovice

Šicha obojaká *Empetrum hermaphroditum* černé peckovice

Šicha tmavočervená *Empetrum atropurpureum* červeno-fialové peckovice



větvičky s listy na čaj při horečce a nachlazení, při léčbě ledvin, bobule při průjmu, odvar z kořene jako kloktadlo při angíně, k proplachu očí,



v listech a semenu obsah grayanotoxin

Špendlík moravský *Prunus domestica* subsp. *Domestica* v. *oxycarpa*

Opadavá dřevina, výška 4 - 6 m, plod od pecky, plod oválný ,

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry s medem, solí a lékořicí, pálenku



zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Špendlík

Prunus domestica L. subsp. *insititia* Poiret cv. Pomariorum Boutigny,
Prunus domestica subsp. *insititia* L. var. *pomariorum*, Spilling, Spille, Spenling, Kateřinská švestka, slíva bluma

Opadavá dřevina, výška 4 - 6 m, plod od pecky, plod oválný ,

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry s medem, solí a lékořicí, pálenky.

Odrůdy :

Spilling, spenling – špendlík - *Prunus domestica* ssp. Drap d'Or d'Espéren - Major Esperen of Malines

katalonischer Spilling – katalánský špendlík

gemeiner gelber Spilling – žlutý špendlík obecný

blauer Spilling – modrý špendlík

gelber Spilling – žlutý špendlík

zelený špendlík

gelbroter Spilling – žluto-červený špendlík

Červený

Katalánský

Modrý

Žlutý

Žluto-červený



zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Švestka čínská

Prunus salicina, švestka japonská

/ *Prunus triflora*, *Prunus thibetica* /

Opadavá dřevina, výška 8 - 10 m, plod červený, černý, žlutý,

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry s medem, solí a lékořicí, pálenky.

Odrůdy :

Brookgold -

Burbank – plod tmavě červený, šťavnatý, aroma, kvalitní

Duarte – slupka a dužnina červená,

Early Golden – plod kulatý, žlutý až načervenalý, kvalitní

Grenville - velká, tmavě fialová až černá, šťavnatá,

Ozark Premier – plod velký, kulatý, červený, aroma, kvalitní

Patterson Pride – plod tmavě červený, dobrý,

Pembina – *Prunus salicina* x *Prunus nigra*, plod velký, světle fialový, sladký, šťavnatý, chutný,

Santa Rosa – plod velký, karmínový, dužnina fialová

Satsuma – plod velký, tmavě červený,

Shiro – slupka a dužnina žlutá,

Superior – slupka červeno-žlutá

Tecumseh -

Toka – slupka tmavě červená, dužnina žlutá,

Uralská zlatá – plod 17 g, zlato-žlutý, vysoký obsah cukru, nízký obsah kyselin, aroma

VampireTM - V82053 – plod zeleno-červený, atraktivní, dužnina červená, šťavnatá,

Vanier – plod oválný, modro-červený, dužnina žlutá,



zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Švestka domácí prostřední *Prunus domestica* L. subsp. intermedia

Opadavá dřevina, výška 8 m, plod

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry s medem, solí a lékořicí, pálenky.

Odrůdy :

Victoria – Denyer, plod fialový, oválný až vejčitý, dužnina žlutá,



zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Švestka evropská *Prunus domestica* L. subsp. domestica

Opadavá dřevina, výška 8 m, plod

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry s medem, solí a lékořicí, pálenky.

Odrůdy :

Mount Royal

Reine Claude



zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Švestka italská *Prunus cocomilia*

Opadavá dřevina, výška 1,5 - 5 m. plody žluté, fialové, oranžové nebo černé, mírně kyselé.

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry s medem, solí a lékořicí, pálenky.



zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Švestka oklahomská *Prunus gracilis*

Slivoň štíhlá

Opadavá dřevina, výška 0,5 - 2 m, květ voní, plod cca.1,8 cm, červený

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry s medem, solí a lékořicí, pálenky.



zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Švestka okoličnatá *Prunus umbellata*

slivoň okoličnatá

Opadavá dřevina, výška 3,5 - 6 m, plod modro – fialový

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry s medem, solí a lékořicí, pálenky.



zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Švestka oregonská *Prunus subcordata*

Slivoň srdčitá, slivoň skorosrdčitá

Opadavá dřevina, výška 8 m, plod podlouhlý, cca. 1,5 - 2,5 cm, červený, žlutý,

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry s medem, solí a lékořicí, pálenky.



zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Švestka oválná subsp. *oeconomica* var. *oxycarpa*

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry s medem, solí a lékořicí, pálenky.



zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Švestka potoční *Prunus rivularis*, švestka prasečí, Slivoň potoční

Opadavá dřevina, výška 6 m, plod kulovitý, oranžově-červený, hořký,

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry s medem, solí a lékořicí, pálenky.



zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Švestka pravá *Prunus* subsp. *oeconomica* L. var. *pruneauliana*, convar. *domestica* *oeconomica*, *Prunus domestica* L. subsp. *oeconomica* var. *pruneauliana* švestka domácí pravá

Opadavá dřevina, výška 6 - 8 m, plod tmavě modrý, podlouhlý, aromatický,

Odrůdy :

Dąbrowicka

Maďarská

Stanley

Valor



zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Švestka vejčitá *Prunus domestica* subsp. *Intermedia*

Plod podlouhlý - vejcovité, př. hruškovitého tvaru,

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry s medem, solí a lékořicí, pálenky.



zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Švestka z Damašku *Prunus domestica* ssp. *insititia*, *Prunus insititia*, *Prunum damascenum*

Opadavá dřevina, výška 8 m, plod kulovitý až elipsovitý, cca 2 - 2,5 cm, zelenožlutý,

červenofialový až modročerný.

Zralé plody - syrové, vařené, sušené, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, pálenky.

Podnože:

St.Julien A

Pixy

MY-KL-A

MY-VS-1

Wangenheimova

Zelená renklóda

WaVit®

GF 677®

Gisela 5®

Torinel®

Fox 11®

Odrůdy :

Blue Violet

Common Damson – plod malý, černý,

Early Rivers, – plod modročerný,

Farleigh Damson – plod malý, kulatý, černý,

Frogmore – plod kulatý-ovalý, purpurově černé,

King of the Damsons – plod velký, fialový,

Malvazinka - plod velký, růžový až modročervený, Konzum ½ srpen.

Merryweather – plod tmavě modrý, sladký,

Opál - plod střední, Konzum ½ srpen.

Shropshire Prune – plod oválný, modro-fialový,

Špendlík - *Prunus domestica* L. subsp. *insititia* cv. *Pomariorum* / *Boutigny* /. Plod oválný,

slupka žlutá, jde od pecky



zralé plody jako projímadlo, prevence proti rakovině střevního traktu



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Temnoplodec černoplodý *Aronia melanocarpa*,

temnoplodec černoplodý, černý jeřáb, aronie černoplodá,
Opadavá dřevina , výška 1- 3 m, plod malvice - černý,
čerstvý, vařený, sušený, kandovaný do perníků a chleba, džemy, marmelády, želé, šťávy,
víno, likér, pivo, na pálenku, na polévky a omáčky, kompoty, na koláče,

Podnože :

hloh jednosemenný - *Crataegus monogyna*
jeřáb ptačí - *Sorbus aucuparia*

Odrůdy :

Autumn Magic
Elata
Grandiflora
Hugin
Morton' / Iroquois Beauty™ /
Nero
Viking



plod protizánětlivý, antioxidační, posiluje obranyschopnost organismu, při průjmu, jako kloktadlo při angíně,



při předávkování a pravidelné konzumaci plodů nevolnost, zvracení, bolesti břicha, konzumace nejlépe po tepelné úpravě

Temnoplodec Mičurinův *Aronia mitschurinii*, aronie

Mičurinova / *Aronia melanocarpa* x *Aronia prunifolia* /

Opadavá dřevina , výška 2 - 3 m, plod malvice – černo-fialový, šťavnatý,
čerstvý, vařený, sušený, kandovaný do perníků a chleba, džemy, marmelády, želé, šťávy,
víno, likér, pivo, na pálenku, na polévky a omáčky, kompoty, na koláče,

Podnože :

hloh jednosemenný - *Crataegus monogyna*
jeřáb ptačí - *Sorbus aucuparia*



plod protizánětlivý, antioxidační, posiluje obranyschopnost organismu, při průjmu, jako kloktadlo při angíně,



při předávkování a pravidelné konzumaci plodů nevolnost, zvracení, bolesti břicha, konzumace nejlépe po tepelné úpravě

Temnoplodec planikolistý *Aronia arbutifolia*

Opadavá dřevina , výška 3 - 6 m, plod malvice - červená, aronie planikolistá, červená
čerstvý, vařený, sušený, kandovaný do perníků a chleba, džemy, marmelády, želé, šťávy,
víno, likér, pivo, na pálenku, na polévky a omáčky, kompoty, na koláče,

Podnože :

hloh jednosemenný - *Crataegus monogyna*
jeřáb ptačí - *Sorbus aucuparia*

Odrůdy :

Brilliant
Brilliantissima
Erecta

macrophylla

Pumila



plod protizánětlivý, antioxidační, posiluje obranyschopnost organismu, při průjmu, jako kloktadlo při angíně,



při předávkování a pravidelné konzumaci plodů nevolnost, zvracení, bolesti břicha, konzumace nejlépe po tepelné úpravě

Temnoplodec třešňolistý *Aronia prunifolia* / *Aronia*

arbutifolia × *Aronia melanocarpa* / , *Photinia floribunda*, aronie třešňolistá,

Opadavá dřevina , výška 2 - 4 m, plod malvice – červený - černý,

čerstvý, vařený, sušený, kandovaný do perníků a chleba, džemy, marmelády, želé, šťávy,

víno, likér, pivo, na pálenku, na polévky a omáčky, kompoty, na koláče,

podnož - hloh jednosemenný - *Crataegus monogyna*, jeřáb ptačí - *Sorbus aucuparia*

Podnože :

hloh jednosemenný - *Crataegus monogyna*

jeřáb ptačí - *Sorbus aucuparia*

Odrůdy :

Königshof

Rubina

Viking



plod protizánětlivý, antioxidační, posiluje obranyschopnost organismu, při průjmu, jako kloktadlo při angíně,



při předávkování a pravidelné konzumaci plodů nevolnost, zvracení, bolesti břicha, konzumace nejlépe po tepelné úpravě

Tomel japonský *Diospyros kaki*

Opadavý strom, Výška 10 m, Vysoký obsah taninu v dosud nezralých Kaki obsahuje hořkou složku připomínající hrušky a meruňky

Zralé plody - syrové, vařené, sušené – pomletý do sladkého a chlebového těsta, kandované, na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, listy na čaj, pražené semeno jako náhražku kávy,

Odrůdy :

Aizumishirazu

Amankaki

Atago

Buju

Call Fuyu

Ciocolatino

Costata

Dunaj

Early Fuyu

Fuji

Giant Fuyu

Gionbo

Great Wall Oriental Persimmon

Hachiya

Hana Fuyu

Hana Grosho

Hiratanenashi
Izu
Jiro
Kavkaz
Kirakaki
Koda Gosho
Koshu Hyakume
Lycopersicon
Melela
Mikatani Gosho
Miss Kim
Mukaku Jiro
Podersdorf kaki
Rojo Brilante
Saijo - Saijo Asian Persimmon
Steiermark kaki
Sugita wase
Takura
Tipo
Tone wase
Triumph
Vainiglia



odvar z listu a kury při krvavé stolici, řezné rány, střevní parazity, kloktadlo při angíně, míza na bradavice, bio-insekticid

Tomel viržinský *Diospyros virginiana*

Opadavá dřevina, výška 10 – 25 m, plod kulatý až oválný, oranžově-žlutý, i modrý, 2 - 6 cm
sladký, šťavnatý.

Zralé plody - syrové, vařené, sušené – pomletý do sladkého a chlebového těsta., kandované,
na marmelády, kompoty, zmrzliny, omáčky a polévky, pudink, koláče, na pivo, likéry, listy na
čaj, pražené semeno jako náhražku kávy,

Odrůdy :

Contesa
Dickie
Early Golden
Ennis
Evelyn
Garetson
Geneva Long
Hess
John Rick
Korp
Keener/Burbank
Lehmans persimon
Male
Meader
Miller
Mohler

Morris Burton
Natale oriental
Nikitas Gift - Rosseyanka x Diospyros Kaki
Osage
Peiper
Prok
Ruby
Rosseyanka - D. virginiana x kaki
Super Sweet
Szukis
Yates
Valene beauty
Weber



odvar z listu a kury při krvavé stolici, řezné rány, střevní parazity, kloktadlo při angíně, míza na bradavice, bio-insekticid

Trifeola citrónová Citrus aurantium Tangelo x Citrus trifoliata

Citrus reticulata Blanco x Citrus paradisi Mcfad x Poncirus trifoliata

Citrus x tangelo x Poncirus trifoliata

dřevina, výška m, plod žluto-oranžový, široce hruškovitý, cca cm, chuť kyselá, chráněná poloha, nesnese přemokření a jílovité půdy, - 10 - 15°C

Po odpeckování celé na kandování, marmelády, šťávy, želé, džemy, usušené a pomleté do sladkého těsta, jako příchut' zmliny, do piva, likérů,

Minneola Tangelo - grapefruit Duncan x mandarinka Dancy



citrusové šťávy / 1-2 plody/denně a pitná voda / snižují tvorbu ledvinových kamenů, rakovinu žaludku, snižují krevní tlak / při předávkování a pravidelné konzumaci aromatické oleje a sloučeniny psoralenu vyvolávají na kůži svědění, stařecké skvrny, . u psů a koček aromatické oleje a sloučeniny psoralenu můžou vyvolat zvracení, průjem, depresi a fotosenzitivitu

Trnka obecná Prunus spinosa, trnka obecná, slivoň trnka

Opadavá dřevina, výška 2 - 5 m, plod kulatý, modro-černý, trpce kyselé, na maceráty,... sklizeň až po přemrznutí.

Odrůdy :

Maarli – velké plody, na likéry, pálenku, džemy a marmeládu, trpce sladko-kyselé

Marschfeldschlebe – velké plody, na likéry, pálenku, džemy a marmeládu, trpce sladko-kyselé

Merzig – velké plody, na likéry, pálenku, džemy a marmeládu, trpce sladko-kyselé

Nittel – velké plody, na likéry, pálenku, džemy a marmeládu, trpce sladko-kyselé



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání



ochrana proti upírům, černé magii a podsvětí / věneček z plodů nebo květů v pokoji /

Třešeň korejská Prunus japonica, Cerasus japonica,

Opadavá dřevina, výška 1,5 m. plod sladko-kyselý, chutí po višni,

Plod syrový, vařený, pečený, kandovaný, sušený, na koláče, polévky, omáčky, na víno, pálenku, likéry, pivo,

Odrůdy :

Prunus japonica eujaponica

Prunus japonica gracillima

Prunus japonica nakaii



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Třešeň ptačí *Prunus avium*

opadavá dřevina, výška 20 - 25 m, plod fialově-červený, cca. 1 cm,

Plod syrový, vařený, pečený, kandovaný, sušený, na koláče, polévky, omáčky, na víno, pálenku, likéry, pivo,

ssp. – juliana L. – **srdcovky** s měkkou dužninou a tenkou slupkou, s červenou až černou barvou plodů a šťávou barvící, převážně raně dozrávající.

ssp. – duracina L. var. melanocarpa L. – **tmavé chrupky** s dužninou tuhou a pevnou slupkou, se světle červenou až černou barvou plodů a šťávou barvící, zrající pozdě.

ssp. – duracina L. var. variegata L. – **pestré chrupky** s barvou plodu žlutou až červenou.

ssp. – duracina L. var. leucocarpa L. – **světlé chrupky** s barvou plodu žlutou.

ssp. – duracina L. x ssp. juliana L. – **polochrupky** – s polotuhou dužninou.

Podnože:

MaxMa 14

P-TU-1, P-TU-2, P-TU-3, MH-KL-1- třešňový ptačí semenáč, ptačka, polokmeny, vysokokmeny

Colt / *Prunus avium* x *Prunus cerasus* /- vegetat. množ.oddělky, slabě až středně vzrůstná - 4 m

P-HL-A – vegetat. množ.oddělky, slabě až středně vzrůstná, 4 m

P-HL-B – vegetat. množ.oddělky, slabě až středně vzrůstná, 4 m

P-HL-C – vegetat. množ.oddělky, slabě vzrůstná, do lehčích, sušších a písčitých půd, 4 m

Gisela® 5 USPP 9622 *Prunus cerasus* x *Prunus canescens*, odolná mrazu, virózám, 4 m

Gisela® 6 USPP 8954 – i do těžších půd,

Gisela® 12 USPP 9631,

Maxma® 14 – snese i vlhčí půdy,

Mahaleb CT 500 – do lehčích, sušších a písčitých půd, mahalebka,

Mazzard - *Prunus avium* Mazzard, dobrý kořenový systém, do vlhčích i těžších půd,

Prunus Gisela 5^s

Prunus Maxma Delbard 14^s

Prunus cerasus Weiroot^s

Prunus Colt^s (Pr. *avium* x Pr. *Pseudocerasus*)

Prunus avium F 12/1

Prunus avium Altenweddingen

Prunus avium Alkavo

Prunus avium Limburger

Prunus avium Hüttner's Hochzucht

Prunus avium

Prunus mahaleb (kleinblättrig

F 12/1 - *Prunus avium*

Odrůdy :

Adelka - velmi raná srdcovka, šťavnatá, dobrá, tmavá srdcovka, odol. praskání,

Amid –chrupka, plod středně velký, sladký,

Anushka – plod velký , 10 g, tmavě červený, dezertní,

Aranka - tmavá srdcovka, polochrupka,
 Ariadne – plod tmavě červený, štavnatý, sladký, odolná,
Balaton® - plod velký, červený pevný, s.
 Benton® samosprašná, výborné chuti
Big Lory® - plod velmi velký 12 g, tmavě červený, pevný, aromatický, odolný
 Big Star – plod velký 30 mm, červený, pevný, jemně sladký, aromatický, dobrý, praská
 Bing – slupka fialová, dužnina tuhá, štavnatá,
Black Cherry Barbar - plod velký, purpurově-černý, sladký, pevný,
 Burlat – Bigreau Burlat – srdcovka-chrupka středně velká, sladká, štavnatá, praská
Canada Giant® - Sumgita, tmavá velká chrupka, pevná, štavnatá, dobrá, odolná
Carmen – plod velký, červený
Celeste® - plod velký, tmavě červený až černý, sladký, výborný
Colney - plod velký, purpurově-černý, pevný, dezertní, odolná
 Dönnissenova – Dönnissens gelge - žlutá polochrupka, sladká, aroma
 Early Lory® - plod velký, tmavě červený, dobrý, praská
Fabiola - středně raná chrupka, plod velký, hnědočervený, štavnatý, sladký,
Ferdiva – plod velký 30 mm, srdcovka, tmavě červený, sladko-kyselý, odolný
Fermina – plod velký, srdcovka, tmavě červený, sladce-kyselý, aroma, odolný
 Fernier – plod středně velký, červený, pevný, dobrý, odolný,
Fertard – plod velký 30 mm, srdcovka, tmavě červený, sladký, odolný
Germersdorfi – plod velký, tmavě červený, sladko-kyselý,
 Giorgia – plod velký, tmavě červený, pevný, dobrý, praská,
 Granát – chrupka, odolná mrazu i praskání,
 Grosse Prinzessin – plod žluto-růžový, pikantní, sladký, aromatický, štavnatý,
 Grosse Schwarze Knorpelkirsche – chrupka, plod velký, tmavě červený, aromatický,
 Halka – Van x Stella, plod středně velký, tmavě červený, štavnatý, s.
 Hedelfinská – chrupka, velká, černá, sladká, Konzum červenec.
 Helga - velkoplodá srdcovka, velmi dobrá, odol. praskání,
 Horka – velká chrupka, 8 g, červená, praská,
 Hudson – G5 – plod tmavě červený, pevný, odolný, výborný,
 Chelan - **Stella x Beaulieu, plod** tmavě červený, praská
 Christalina™ – Star x Van, plod tmavě červený až černý, pevný, sladký,
 Index - velké, plod tmavě červený, samosprašná,
 Jacinta – velká srdcovka, hnědočervená, odol. moniliose a praskání,
 Jánovka Mšenská – srdcovka, velká, černá, sladká,
Justyna – plod velký, hnědočervený, dužnina tuhá, růžová štavnatá, sladká, Karešova –
 výborná, plod středně velký, tmavě červený, c., raná, praská
 Karina – tmavě červená chrupka, odolná, pozdní,
Kasandra – chrupka, plod velký, hnědočervený, dužnina štavnatá, sladká,
 Kassins Frühe Herzkirsche – plod středně velký, srdcovka, tmavě hnědý-černý, sladký
 Kaštánka – plod středně velký 5 g, tmavě červený, měkký, aromatický, sladký, raná, výborná
 Katalin – plod velký až 11 g, červený, sladce-kyselý,
Kordia – velká tmavá chrupka, pevná, středně pozdní, výborná, odolná
 Korvik – Kordia x Vic, chrupka, plod velký, srdčitý, červený, sladký, c., odolná
 Královna Hortensie – Monstrueuse de Bavay, slupka žlutavěčervená, dužnina sladká,
Lapins – světle červená chrupka, pevná, výborná, štavnatá, samosprašná, odolná
Late Lory® - plod velký, červený, pevný, sladký, výborný, odolný, pozdní
 Linda – plod vínově-červený, sladko-kyselý, 9 g,
Lory Strong® - plod velký, tmavě červený, pevný, sladký, výborný, odolný
Lory Bloom® - plod tmavě červený, pevný, výborný, sladký, odolný

Marta - Kordia x Kaštánka, plod středně velký, červený, šťavnatý, odolná
 Merchant – plod tmavě červený-černý, měkký, aromatický, opylovač Johanna, Burlat
 Nalchanka – plod velký 9 g, atraktivní, tmavě červený, sladko-kyselý, zraje 7.6., odolná,
 Napoleonova – středně velká - velká chrupka, 7 g, žlutá s červeným mramorováním, , tuhá, sladká, aromatická, prská
Penny® - plod velký, černý, aromatický, výborný, pozdní,
 Rainer – slupka červeno-zlatožlutá chrupka, sladká,
Regina – chrupka, plod středně velký, červený, sladký, dobrý
 Rita – plod středně velký, tmavě červený, sladko-kyselý, pevný, c., dobré, velmi raná
 Rivan – Kaštánka x Van, plod středně velký, pevný, tmavě červený, raná, odolná
Royalton™ – plod tmavě fialový, sladký, pevný, odolný, výborný
 Rychlice – plod malý, fialově-hnědý, měkký,
 Sabrina® - plod velký, pevný, sladký, prská
 Sam – velká tmavá chrupka, c., středně raná, sladká, aromatická, opylovač Kordia, Van,
Samba® Sumste – plod velký, tmavě červený, dobrý, samosprašná,
Sandra – velká až velmi velká tmavě červená chrupka, dobrá
 Satin® Sumele – plod středně velký, červený, sladko-kyselý, aromatický
 Selah™ - samosprašná, tmavě červená, velká, výborné chuti
Simcoe® Probla – plod velký, tmavě červený, sladko-kyselý, odolný
 Skeena® – velký plod, červený, prská, samosprašná
 Sonata® Sumleta - plod velký, červený, sladce-kyselý, prská
 Spitze Braune – velká srdcovka, černá, dobrá,
 Starking® Hardy Giant - plod tmavě červený, odolný,
Starkrimson® - plod velký, červený, sladký
 Stella – tmavá chrupka, samosprašná
Summer Sun – plod tmavě červený, pevný, výborný
Summit – velká chrupka, raná, sladká, odolný
Sunburst – plod velký, tmavě červený-černý, sladký
Sunset Bing® - plod tmavě červený, pevný, velmi pozdní, sladký, dobrý
 Supermont – plod větší o 30% než Montmorency
 Sylvana – Kordia x Van, plod chrupka 7 g, tmavě červená, pevná, šťavnatá, trpí moniliozou
 Sylvia – velká tmavá chrupka podobná odrůdě Stella
 Staccato® – plod tmavě červený, pevný, velmi pozdní
Stella – plod velký, tmavě červený, s.
Sweetheart® — plod velký, tmavě červený, pevný, sladký, velmi pozdní
Sweet Star – plod velký až velmi velký, tmavě červený, aroma, šťavnatý
 Šumadinka – Koroser Weichsel x Hyman, plod velký, tmavě červený, aromatický, šťavnatý, s.
 Tamara® – Kruplodnaja x Van, velké plody, sladké, šťavnaté, pevná, c., trpí monilozou
Tehranivee - V690620 – plod tmavě červený,
Těchlovan – Van x Kordia, tmavá chrupka, velmi velká, tmavě červená, raná,
Valerij Cskalov - plod červený,
 Van – červená chrupka, pevná, sladká, prská
Vanda – Van x Kordia, tmavá velká chrupka, velmi dobrá,
Vandalay -V690618 – plod vínově červený,
 Vega – plod červený, bílá dužnina,
 Vilma – tmavě červená chrupka, středně velká, 7 g,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Višeň obecná *Prunus cerasus*, višeň divoká, trpasličí,

Prunus avium x Prunus fruticosa,
opadavá dřevina, výška 4 - 10 m, plod světle - tmavě červený, žlutý,
plody syrové, vařené, sušené, kandované, na kompoty, marmelády, želé, zmrzliny, koláče,
omáčky, polévky, šťávy, sirupy, piva, likéry se skořicí, pálenky, jako příloha k vepřovému
pečenému masu,

Višeň pravá - Prunus cerasus L. subsp. eucerasus , menší koruny, převislé větve

- var. **austera – kyselka** - plod tmavočervený - černočervený, chuti navinulé – nakyslé,
šťáva červená, barvicí, s palítky na stopkách plodů

- var. caproniana – **amarelka** - plod světle červený, žluté, ...chuti navinulé – kyselé, šťáva
světle žlutá, nebarvicí

Sladkovišeň - Prunus avium x Prunus cerasus, koruna a listy připomínající třešeň

- var. colorata – **pravá sladkovišeň** - plod tmavočervený, chuti navinule sladké, šťáva
červená, barvicí

- var: vitrina – **skleňovka** - s plody barvy žluté nebo pestré, s chutí navinule sladkou, šťávou
světle žlutou, nebarvicí.

Podnož:

P-TU-1, P-TU-2, P-TU-3, MH-KL-1- třešňový ptačí semenáč, polokmeny, vysokokmeny
Colt / Prunus avium x Prunus cerasus /- vegetat. množ.oddělky, slabě až středně vzrůstná

P-HL-A – vegetat. množ.oddělky, slabě až středně vzrůstná

P-HL-B – vegetat. množ.oddělky, slabě až středně vzrůstná

P-HL-C – vegetat. množ.oddělky, slabě vzrůstná, do lehčích, sušších a písčitých půd,

Gisela® 5 USPP 9622 Prunus cerasus x Prunus canescens, odolná mrazu, virózám,

Gisela® 6 USPP 8954 – i do těžších půd,

Gisela® 12 USPP 9631

Maxma® 14 – snese i vlhčí půdy,

Mahaleb CT 500 – do lehčích, sušších a písčitých půd,

Mazzard - Prunus avium Mazzard, dobrý kořenový systém, do vlhčích i těžších půd,

Pixy – slabě rostoucí

Odrůdy :

Achát – Köröser x klon 2,4, středně raná, plod tmavě červený, 8 – 9 g,

Amor - trpaslík výška 2 – 3 m, plod velký, tmavě červený – černý, sladký,

Anushka – plod jasně – tmavě červený, šťavnatý, sladko-kyselý, s.

Bare – kyselka, plod střední velikosti, kyselý, šťavnatý, pěstujeme jako pravokořenné

Beutelspacher Rexelle - Prunus cerasus subsp.Acida

Carmin Jewel – trpaslík výška 2 – 3 m, plod tmavě červený-černý, raná

Cigánymeggy 7 – Sour Cherry 7 – plod tmavě červený až černý

Crimson Passion – trpaslík výška 2 – 3 m, plod velmi velký, tmavě červený, sladký, 6 g,

Csengődi – plod tmavě karmínový, 22 mm, rezistent,

Cupid – plod velmi velký, tmavě červený až černý,

Debreceni Bőtermő – plod velký 7 g, třešňová příchut'

Desert Tikhonovoj - plod velký, tmavě červený, opylovač Vladimir Zhukovsky.

Diemitzer Amarele – Louis Early, skleňovka, plod velký, jasně červený, šťavnatý, kyselý

Dubovochka – plod tmavě červený, dužnina červená - tmavě červené, šťavnatá, kyselo-

sladká, velmi dobrá chuť, zraje 15.6., opylovač Rastunya

Dubovskaja velkoplodá - plod velmi velký, tmavě červený, šťavnatý, kyselo-sladký, velmi
dobrá chuť, opylovač Rastunya, Lyubskiy, zraje 15.6.

Early Louis – plod středně velký, červený, šťavnatý, kyselý, s., odolný vůči chorobám

Érdi Bőtermő – Pandy x Nagy Agnol, kyselka, plod velký, sladce kyselý

Érdi Jubileum – plod sladce kyselý, výborný
 Éva – plod středně velký, sladko-kyselý,
 Evans Bali – plod červený, sladký
 Fanal - Heimanns Rubin, plod kyselý, aromatický, šťavnatý,
 Favorit – amarelka, plod velký, jasně červený, sladký, aromatický, s.
 Goryczka królewska – plod středně velký, odolný šedé hnilobě,
 Griots Melitopol – plod velký, tmavě červený, dužnina šťavnatá, tmavě červená, opylovač
 Grosser Gobet – skleňovka, plod velký, šťavnatý
 Griots Michurinski – plod tmavě červený, dužnina tmavě červená, kyselá, opylovač -
 Tamaris, Turgenevka, Žukovskij,
 Gerema – plod velký, červeno-černý, aromatický, odolný vůči monilioze,
 Gubenska – plod velký 7 - 8 g, tmavě červený
 Gypsy 59 – plod malý, velmi kyselý
 Haaks Dunkelsaftige
 Hana – plod středně velký, červený, sladký, šťavnatý, nepuká, odolná,
 Heimanns Rubin – Fanal - plod kyselý, aromatický, šťavnatý,
 Heimanns Rubin - Prunus cerasus subsp.Acida
 Hindenburg – plod velký, tmavě červený, opylovač Amarell, Nomme Liivakirss
 Hope – plod velký, tmavě červený, červená šťáva, sladko- jemně kyselá, třešňová příchut',
 zraje 25.6.,
 Hvězda – plod velký, jasně červený,
 Igritskaya – dezertní plod a dužnina tmavě červená, červená šťáva,
 Jachim – Köröser x Safír, středně pozdní, plod tmavě červený, sladko-kyselý
 Jiskra – plod velký, tmavě červený, šťavnatý, sladko-kyselý,
 Juliet – trpaslík výška 2 – 3 m, plod tmavě červený – černý, sladký,
 Kampesur – plod hnědo-červený, sladko-kyselý,
 Kantor Jánosi 3 – plod velký, červený, kyselý, nepraská
 Kelleriis 14 Sorte Schattenmorelle - Prunus cerasus subsp.Acida – plod sladký, aromatický, s.
 Königliche Amarele - skleňovka
 Konserven-Weichsel - Prunus cerasus subsp.Acida
 Köröser - Köröser Weichsel - pravá sladkovišeň, plod velký – velmi velký, červeno-hnědý,
 aromatický,
 Královna hortenzie – sladkovišeň – sladká, plod měkký – přímý konzum,
 Löwöpetri – mutace Fernec szoke, plod velký 8 g,
 Loznovskaya – plod velmi velký, kvalitní, tmavě červený, šťavnatý, sladko-kyselý, s.,
 opylovač Kent, Peskovatskaya, Lyubskiy, Zhukovsky. Zraje 25.6.,
 Ludwigs Frühe - skleněnka
 Lucy – plod tmavě červený, dezertní,
 Lutowka – plod velký až velmi velký, kyselý, šťavnatý
 Maliga Emléke – plod velmi velký, slako-kyselý,
 Maraschka - - Prunus cerasus subsp.Acida
 Melodie – plod tmavě červený, šťavnatý, sladko-kyselý, velmi dobré chuti. Zraje 25.6.,
 Meteor Korai – plod tmavě červený, sladko-kyselý, odolné vůči monilioze,
 Meteor – plod velký, šťavnatý, sladko-kyselý, šťáva bezbarvá, nepraská
 Montmorency – plod velký, tmavě červený,
 Morava - pěstujeme jako pravokořenné
 Morela pozdní – plod středně velký až velký, kyselý, odolný
 Morellenfeuer - Kelleriis 16 - Prunus cerasus subsp.Acida – plod středně velký, tmavě
 červený, šťavnatý, odolný vůči chorobám
 Morina – Köröser x Reinhardts Ostheimer, plod velký, odolný

Nana – plod červený, středně veliký, sladko-kyselý,
 Nefrit – Jade – Köröser x Röhrigs Weichsel, středně pozdní, plod červeno-hnědý,
 North Star – plod tmavě červený, šťavnatý, sladko-kyselý, zraje 10.7., s. opylovač Meteor,
 Nefris – plod středně veliký, šťavnatý, velmi kyselý, aromatický, s., odolný
 Oblačinska - pozdní kyselka, plod malý, tmavě červený, dužnina tmavě červená, šťavnatá.
 kyselá,
 Oblíbená – plod velký, červený-tmavě červený, šťavnatý, kyselo-sladký, příjemná chuť.
 Opylovači - Rastunya, Lyubskiy. Zraje 25.6.,
 Octave – plod tmavě červený-černý, šťavnatý, sladký, dobré chuti,
 Oka ruby – plod tmavě červený, tmavě červená štáva, sladko kyselá, s.
 Ostheimer Weichsel – Preßsauerkirsche - Prunus cerasus subsp.Acida
 Pándy 103 – Panda – plod tmavě červený, velmi velký, kyselo-sladký,
 Petri – Petriho – plod kyselo-sladká, aromatický, středně velký,
 Peskovatskaya – plod velký, červený, chutný, zraje 25.6., opylovač Lyubskiy, Rastunya.
 Radonezh – plod atraktivní tmavě červený, štáva tmavě červená, opylovač Lyubskiy,
 Turgenevka – plod velký, hnědo-červený, kyselý, odolný vůči mrazu a chorobám
 Romeo – trpaslík výška 2 – 3 m, plod velký, tmavě červený až černý, sladký, aromatický,
 dezertní,
 Rote Maikirsche - pravá sladkovišeň
 Rote Muskateller - pravá sladkovišeň
 Sabina – plod středně velký, tmavě červený, sladko-kyselý, aromatický, odolný vůči
 nemocem
 Safir – Schattenmorelle x Fanal, plod velmi velký, černý, odolný,
 Saskia® - plod velký, červený, sc.,
 Scharo - Prunus cerasus subsp.Acida
 Schattenmorelle - Gr. Lange Lotkirsche, Nordkirsche, Schwarze Kirsche von Montreux –
 plod velký, tmavě červený,
 Süße Frühweichsel - pravá sladkovišeň
 Toy – plod velký, tmavě červený, sladko-kyselý,
 Újfehértói Fürtös – odolný vůči monolioze, plod středně velký, sladko-kyselý,
 Valentine – trpaslík výška 2 – 3 m, plod velký, červený, sladký až sladko-kyselý,
 Věmec – plod tmavě červený, dužnina tmavě červená, šťavnatá, sladkokyselá, zraje 15. 7.
 Wanda – plod tmavě červený, sladko-kyselý, šťavnatý, aromatický,
 Zhivitsa – plod a dužnina tmavě červená, sladkokyselá, zraje 25.6., opylovač Novodvorskaja,
 věmec,
 Zhuravka – plod velký, tmavě červený, atraktivní, šťavnatý, opylovač Turgenevka, Octave,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Višeň jedoská x Prunus yedoensis,

Prunus speciosa x Prunus pendula f. ascendens

Opadavá dřevina, výška 5 - 12 m, plod kulovitý, 0,8 – 1 cm,

plody syrové, vařené, sušené, kandované, na kompoty, marmelády, želé, zmrzliny, koláče, omáčky, polévky, šťávy, sirupy, piva, likéry se skořicí, pálenky, jako příloha k vepřovému pečenému masu,



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Višeň jilmo-plstnatá *Prunus tomentosa* × *Prunus ulmifolia*

opadavá dřevina, výška 3 - 4 m, plod červený

plody syrové, vařené, sušené, kandované, na kompoty, marmelády, želé, zmrzliny, koláče, omáčky, polévky, šťávy, sirupy, piva, likéry se skořicí, pálenky, jako příloha k vepřovému pečenému masu,

Odrůdy :

Efimka

Oksamytova



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Višeň plstnatá *Prunus tomentosa*

Korejská višeň, horská višeň

opadavá dřevina, výška 0,5 - 4 m, plod šarlatový, cca. 1,5 - 2,0 cm, sladký, sladko-kyselý
plody syrové, vařené, sušené, kandované, na kompoty, marmelády, želé, zmrzliny, koláče, omáčky, polévky, šťávy, sirupy, piva, likéry se skořicí, pálenky, jako příloha k vepřovému pečenému masu,

Odrůdy :

Alice

Altana

Amurka

Graebneriana

Insularis

Leucocarpa

Nanking

Natalie

Pink Harvest

Spaethiana



v listech a semenu obsah kyanovodíku, v malém množství stimuluje dýchání a zlepšuje trávení, ve větším množství dochází k selhání dýchání

Yuzu mandarinkgrapefruitový *Citrus junos*, *Citrus*

ichangensis × *Citrus reticulata*

Tibetská mandarinka

dřevina, výška m, plod žlutý, jedlý po převaření. cca 5,5 – 10 cm, aroma, chuť mandarinky a grapefruitu, chráněná poloha, nesnese přemokření, - 10 - 12°C

Po odpeckování celé na kandování, marmelády, šťávy, želé, džemy, usušené a pomleté do sladkého těsta, jako příchuť zmrzliny, do piva, likérů,

Odrůdy :

Long



citrusové šťávy / 1-2 plody/denně a pitná voda / snižují tvorbu ledvinových kamenů, rakovinu žaludku, snižují krevní tlak /
při předávkování a pravidelné konzumaci aromatické oleje a sloučeniny psoralenu vyvolávají na kůži svědění, stařecké skvrny, .
u psů a koček aromatické oleje a sloučeniny psoralenu můžou vyvolat zvracení, průjem, depresi a fotosenzitivitu

Zimolez kamčatský *Lonicera caerulea* var. *Kamtschatica*, *Lonicera*

kamtschatica

Opadavý keř, výška 1,5 - 2 m, plod tmavě modrý, soudkovitým válcovitý, kulatý,
Plod konzumujeme čerstvý, vařený do polévek, omáček, na koláče, knedlíky, marmelády,
džemy, želé, šťávy, víno, likéry, na sušení, kandování,

Odrůdy :

Blue Velvet®

Morena

Altaj

Afrodita

Amfora

Amur

Bakčarskij velikan

Bakčarskaja jubilejnaja

Berel'

Blue Velvet

Čeljabinka

Čulyskaja

Dlinnoplodnaja

Fialka

Fialka Moskva

Gerda

Gordost Bakčara

Guluboje vreteno

Gželka

Helfštyn - velmi raný, plod středně velký, válcovitý, tmavě fialově-modrý

Kola 44

Lazurnaja

Leningradsky velikan

Mailon

Maistar

Modrý triumf - velmi raný, plod velký, válcovitý, tmavě fialově-modrý

Morena

Narymskaja

Nymfa

Ognennyj Opal

Pamjati Gidzjuka

Remont - velmi raný, plod velký, kulovitý, tmavě modrý

Roksana

Sibirjačka

Silginka

Sineglazka

Sinyaya ptica

Solowyška

Tomička

Volchova

Vasiljevskaja

Viola

Zoluška



plod při předávkování a pravidelné konzumaci vyvolá kopřivku a překyselení organismu, kromě plodů je rostlina toxická, bolesti žaludku, průjem, zvracení,

Zimolez modrý altajský *Lonicera caerulea* var. *Altaica*,

Lonicera altaica Pall

Opadavý keř, výška 1,5 – 2 m, plod modrá bobule 1 cm,

Plod konzumujeme čerstvý, vařený do polévek, omáček, na koláče, knedlíky, marmelády, džemy, želé, šťávy, víno, likéry, na sušení, kandování,



plod při předávkování a pravidelné konzumaci vyvolá kopřivku a překyselení organismu, kromě plodů je rostlina toxická, bolesti žaludku, průjem, zvracení,

Zimolez modrý jedlý *Lonicera caerulea* var. *Edulis*, *Lonicera*

edulis

Opadavý keř, výška 1,5 – 2 m, plod modrá bobule

Plod konzumujeme čerstvý, vařený do polévek, omáček, na koláče, knedlíky, marmelády, džemy, želé, šťávy, víno, likéry, na sušení, kandování,

Odrůdy :

Berry Blue™

Lonicera caerulea var. *Altaica*

Lonicera caerulea var. *Caerulea*

Lonicera caerulea var. *Cauriana*

Lonicera caerulea var. *Dependens*

Lonicera caerulea var. *edulis*

Lonicera caerulea var. *Emphylocalyx*

Lonicera caerulea var. *Kamschatica*

Lonicera caerulea var. *Pallasii*

Lonicera caerulea var. *Villosa*



plod při předávkování a pravidelné konzumaci vyvolá kopřivku a překyselení organismu, kromě plodů je rostlina toxická, bolesti žaludku, průjem, zvracení,

Zimolez horský *Lonicera caerulea* L. var. *villosa* / Michx / Torr. Gray ,

Lonicera villosa Michx, JA Schultes

Opadavý keř, výška 1,5 – 2 m, plod modrá bobule

Plod konzumujeme čerstvý, vařený do polévek, omáček, na koláče, knedlíky, marmelády, džemy, želé, šťávy, víno, likéry, na sušení, kandování,



plod při předávkování a pravidelné konzumaci vyvolá kopřivku a překyselení organismu, kromě plodů je rostlina toxická, bolesti žaludku, průjem, zvracení,

Žlutoroh jeřábolistý *Xanthoceras sorbifolium*

Opadavá dřevina, výška 5 - 8 m, plod kulatý-hruškovitý, 5-6 cm,

květy vařené jako příloha k masu, semeno vařené, pražené na kávu, sušené a pomleté do sladkého a chlebového těsta, do bramborových placek, mladé listy vařené, pomlete do mletého masa,



vše tepelně upravené !!!